

MIN CUT
MINI FACE LINE

**Utensili a stelo quadro
MFHR-JHP, per
Scanalatura frontale**

**EMMEPI Utensileria s.r.l.
CUMA s.r.l.**





MINCUT
MINI FACE LINE

Caratteristiche

Utensili MINCUT a stelo quadro con fori per la refrigerazione ad elevata pressione, per torni-scanalatura frontale

ISCAR ha ampliato la gamma prodotti degli utensili MINCUT, introducendo i nuovi **MFHR-JHP** a stelo quadro per lavorazioni di torni-scanalatura frontale.

I nuovi utensili montano inserti MINCUT **MIFR 10** con fissaggio a vite su una lunga sede, per garantire un serraggio estremamente rigido.

Gli utensili hanno fori per la refrigerazione ad elevata pressione (fino a 340 bar), direzionati sul tagliente.


Sono disponibili utensili con stelo da 12, 16 e 20 mm per scanalatura frontale su diametri minimi di 10 mm e profondità fino a 9 mm.





MFHR-JHP

Utensili a stelo quadro per inserti MIFR 10



Descrizione	h	b	l ₁	l ₂	L ₃	T _{max-a}	D ₁ min	H ₂	T _h	Inserti
MFHR 12C-10-JHP	12.0	12.0	100.00	27.0	5.2	9.00	10.0	20.0	UNF 5/16-24	MIFR 10
MFHR 16C-10-JHP	16.0	16.0	100.00	27.0	5.2	9.00	10.0	24.0	UNF 5/16-24	MIFR 10
MFHR 20C-10-JHP	20.0	20.0	100.00	30.0	5.2	9.00	10.0	28.0	UNF 5/16-24	MIFR 10

• Per la quota D1max, fare riferimento alle dimensioni dell'inserto

Ricambi



Descrizione	Vite	Chiave	Spina
MFHR 12C-10-JHP	SR 34-506	T-9/5	SR 5/16UNF TL360
MFHR 16C-10-JHP	SR 34-506	T-9/5	SR 5/16UNF TL360
MFHR 20C-10-JHP	SR 34-506	T-9/5	SR 5/16UNF TL360

Portata vs. Pressione

Descrizione	70 Bar	100 Bar	140 Bar
	Portata (litri/min)	Portata (litri/min)	Portata (litri/min)
MFHR 12C-10-JHP	3	5-9	9-11
MFHR 16C-10-JHP	3	7-9	9-11
MFHR 20C-10-JHP	3.8	9-11	11-13

