







MANDRINI





MANDRINO AUTOCENTRANTE DI NUOVA GENERAZIONE

Alta precisione, grande passaggio barra.



CARATTERISTICHE GENERALI

- Elevata accuratezza di presa.
- Indicato per trasferire il pezzo da lavorare con un contromandrino.
- Intercambiabile con le serie Kitagawa B-200 e BB200.
- Bassa forza centrifuga alle alte velocità.
- Extra opzionali che consentono un rapido cambio delle ganasce e un'elevata ripetibilità a 0,01 mm o inferiore anche dopo il cambio griffe.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO				
Tre griffe		Due griffe		
Codice	Diametro	Codice	Diametro	
BR <mark>05</mark>	135	_	-	
BR06	170	BRT <mark>06</mark>	170	
BR08	210	BRT08	210	
BR10	254	BRT10	254	
BR12	315	BRT12	315	

ADATTATORI MANDRINI-MACCHINA		
Codice	Descrizione	
BR05	mandrino diam.135 senza flangia	
BR06A5	mandrino diam.170 con flangia A2-5	
BR08A6	mandrino diam.210 con flangia A2-6	
BR10A8	mandrino diam.254 con flangia A2-8	
BR12A11	mandrino diam.315 con flangia A2-11	

CODICI GHIERE DI CONNESSIONE ALLA MACCHINA			
Codice Descrizione Macchina			
BR08A6 <mark>21</mark>	mandrino diam.210 con ghiera filettata M72x1.5	Specifico DMG (21=DMG)	
BR08A6 <mark>15</mark>	mandrino diam.210 con ghiera filettata M74x2	Specifico Mazak (15=Mazak)	
BR08A6K/KK	mandrino diam.210 con ghiera per tirante passi standard	-	

DETTAGLI MANDRINI BR SERIES					
BR05 BR06 BR08 BR10 BR12					BR12
Diametro (mm)	135	170	210	254	315
Passaggio barra (mm)	33	53	66	81	106
Campo di presa (mm)	135 max 7 min	170 max 16 min	210 max 22 min	254 max 31 min	315 max 49 min
Escursione delle griffe (diametro mm)	5.4	5.5	7.4	8.8	10.6
Forza di serraggio massima (kN)	36	58.5	90	123	156
Dentatura della griffa base	1.5mm x 60°	1.5mm x 60°	1.5mm x 60°	1.5mm x 60°	1.5mm x 60°

MANDRINO BR

Tre griffe

Codice	Descrizione	Prezzo Promo
BR05	Mandrino BR05 con ghiera per tirante non filettata	1.824,90€
BR06	Mandrino BR06 con ghiera per tirante non filettata	1.754,90 €
BR06-15A	Mandrino BR06 con ghiera filettata M52x1.5	1.754,90 €
BR06A5	Mandrino BR06 con ghiera non filettata e flangia A2-5	1.918,70 €
BR06A5K	Mandrino BR06 con ghiera filettata M55x2 e flangia A2-5	1.918,70 €
BR06A5KK	Mandrino BR06 con ghiera filettata M60x2 e flangia A2-5	1.918,70 €
BR08	Mandrino BR08 con ghiera per tirante non filettata	2.004,10€
BR08A6	Mandrino BR08 con ghiera non filettata e flangia A2-6	2.205,00€
BR08A615	Mandrino BR08 con ghiera filettata M74x2 e flangia A2-6	2.205,00€
BR08A6K	Mandrino BR08 con ghiera filettata M60x2 e flangia A2-6	2.205,00€
BR10	Mandrino BR10 con ghiera per tirante non filettata	2.272,90 €
BR10A6	Mandrino BR10 con ghiera non filettata e flangia A2-6	2.546,60€
BR10A8	Mandrino BR10 con ghiera non filettata e flangia A2-8	2.546,60€
BR10A815F	Mandrino BR10 con ghiera filettata M90x2 e flangia A2-8	2.546,60 €
BR10A8K	Mandrino BR10 con ghiera filettata M85x2 e flangia A2-8	2.546,60 €
BR12	Mandrino BR12 con ghiera per tirante non filettata	2.974,30 €
BR12A11	Mandrino BR12 con ghiera non filettata e flangia A2-11	3.248,70 €
BR12A115B	Mandrino BR12 con ghiera filettata M112x2 e flangia A2-11	3.248,70 €
BR12A8	Mandrino BR12 con ghiera non filettata e flangia A2-8	3.248,70 €



MANDRINO BRT

Due griffe

Codice	Descrizione	Prezzo Promo
BRT06	Mandrino BRT06 con ghiera per tirante non filettata	2.424,80 €
BRT06A5	Mandrino BRT06 con ghiera non filettata e flangia A2-5	2.583,70 €
BRT08	Mandrino BRT08 con ghiera per tirante non filettata	2.580,20 €
BRT08A6	Mandrino BRT08 con ghiera non filettata e flangia A2-6	2.822,40 €
BRT10	Mandrino BRT10 con ghiera per tirante non filettata	2.758,70 €
BRT10A6	Mandrino BRT10 con ghiera non filettata e flangia A2-6	3.076,50 €
BRT10A8	Mandrino BRT10 con ghiera non filettata e flangia A2-8	3.076,50 €
BRT12	Mandrino BRT12 con ghiera per tirante non filettata	3.066,70 €
BRT12A6	Mandrino BRT12 con ghiera non filettata e flangia A2-6	3.355,10 €
BRT12A8	Mandrino BRT12 con ghiera non filettata e flangia A2-8	3.355,10 €



MORSE AUTOCENTRANTI



Le **morse autocentranti GIMA** sono progettate per garantire affidabilità, versalità e alte prestazioni di bloccaggio in ogni condizione di lavoro.

CARATTERISTICHE GENERALI		
Dimensioni disponibili 5 modelli (130, 160-S, 160, 190, 29		
Materiale	Costruite con acciai legati e sottoposte a trattamenti specifici per garantire il massimo del bloccaggio e della funzionalità	
Compatibilità	Reticoli 100 ± 0.02mm, Quick Point ø52/96 e punto zero Vischer&Bolli	
Personalizzazione presa	Bloccaggio pezzi tondi, quadri, esagoni e forme sagomate irregolari	
Forza di serraggio	Alta forza, settore dentato cementato e ricoperto al tin	
Gestione altezze pezzi grezzi	Settori da 3 / 23 / 27mm inclusi e 5mm optional	
Gestione altezze presa pezzi finiti	Piattine magnetiche o appoggi rettificati di diverse altezze (da 5mm a 20mm)	
Presa pezzi finiti	Ottima ripetibilità e precisione	
Accessori disponibili	Ampia gamma di accessori e griffe tenere o dure	



MODELLI DISPONIBILI



Mod. 130				
FORZA DI SERRAGGIO				
Nm 40	KN 11	Kg · f 1100		
Nm 60	KN 15	Kg · f 1500		
Nm 80	KN 20	Kg · f 2000		



Mod. 190				
FORZA DI SERRAGGIO				
Nm 120	KN 20	Kg · f 2000		
Nm 160	KN 30	Kg · f 3000		
Nm 200	KN 40	Kg · f 4000		



Mod. 160-S			
FORZA DI SERRAGGIO			
Nm 40	KN 11	Kg · f 1100	
Nm 60	KN 15	Kg · f 1500	
Nm 80	KN 20	Kg · f 2000	




Mod. 250			
FORZA DI SERRAGGIO			
Nm 120	KN 20	Kg · f 2000	
Nm 160	KN 30	Kg · f 3000	
Nm 200	KN 40	Kg · f 4000	




Mod. 160			
FORZA DI SERRAGGIO			
Nm 120	KN 20	Kg · f 2000	
Nm 160	KN 30	Kg · f 3000	
Nm 200	KN 40	Kg · f 4000	

PROMOZIONI SPECIALI 2025

DISEGNO 1



DISEGNO 1			
	A	В	С
MOD. 130	66	90	96
MOD. 160-S	66	90	96
MOD. 160	100	124	124
MOD. 190	100	125	130
MOD. 250	125	127	186



DISEGNO 2				
	A	В	C	D
MOD. 130	130	52	80	100
MOD. 160-S	160	52	80	100
MOD. 160	160	52-96	100	50
MOD. 190	190	52-96	100	50
MOD. 250	250	96	150	100

CAMPO DI SERRAGGIO		
Da 6 a 95		
Da 6 a 120		
Da 8 a 105		
Da 8 a 165		
Da 10 a 190		

PROMO

Codice	Descrizione	Prezzo Promo
M130-K	Morsa completa 130	650,30 €
M160S-K	Morsa completa 160-S	728,00 €
M160-K	Morsa completa 160	950,60 €
M190-K	Morsa completa 190	1.000,30 €
M250-K	Morsa completa 250	1.100,40 €



TAP REMOVER



PROMO



Articolo	Prezzo Promo
Tap remover	2.990,00€

SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTATORE PESO 10 Kg MISURE 250x210x300

ESTRATTORE		
PESO	6 Kg	
MISURE	50x70x350	
CORSA ASSE Z	100 mm	
DIMENSIONE	Ø 6.5	
MAX ELETTRODO	\$ 0.5	

VANTAGGI OPERATIVI

- Alimentazione AC 170 ÷240V
- Utilizza normale acqua del rubinetto o simili (acqua emulsionabile ecc)
- · Si usano barre di ottone come elettrodo
- Si adatta facilmente anche su grandi pezzi
- Rimuove il maschio senza danneggiare il filetto


APPARECCHIATURA IN DOTAZIONE


STANDARD

- Unità di alimentazione elettrica
- Estrattore
- Magneti standard
- Stucco speciale
- Elettrodo (ottone)
- 2 barre di ottone per ogni misura (Ø 1.0, Ø 1.5, Ø 2.0, Ø 2.5, Ø 3.0)
- 1 barra di ottone per ogni misura (Ø 4.0, Ø 5.0, Ø 6.0)

RIMOZIONE DEL MASCHIO

Per rimuovere il maschio rotto, posizionarsi al centro del foro usando un elettrodo con diametro pari alla metà del maschio, poi rimuovere il maschio a pezzetti lasciando intatto il filetto.





PORTACONI

IL PORTACONI È INTERCAMBIABILE

Facile montaggio e smontaggio del portautensili dal corpo principale premendo la valvola a destra dell'unità.

IL PORTACONI È REGOLABILE FINO A 360°

Regolare facilmente i portautensili per incrementi completi di 360° (45°) spingendo la valvola sulla parte superiore del dispositivo di serraggio.



PROMO

CORPO



Codice	Prezzo Promo
TCP-150	218,90 €

ACCESSORI



Codice	Prezzo Promo
TCP-ISO 30	93,81€
TCP-ISO 40	93,81€
TCP-ISO 50	104,24 €
TCP-HSK-A-63	93,81€
TCP-HSK-A-100	104,24€
TCP-HSK-E-32	140,72€
TCP-HSK-E-40	140,72€
TCP-HSK-E-50	156,35€
TCP-HSK-F-63	156,35€
TCP CAPTO 3	139,65 €
TCP CAPTO 4	150,68 €
TCP CAPTO 5	150,68 €
TCP CAPTO 6	160,23 €
TCP CAPTO 8	176,40 €



GMA TECHNOLOGY

Via Enrico Fermi, 32 21040 Sumirago (VA)

- **** +39 0331 219170
- ⊠ info@gi-ma.it
- www.gi-ma.it

SCANSIONA E VISITA IL NOSTRO SITO

