

metabo

Specials 36



The Power of Passion.



Your passion. Your moment.



Highlights e novità

Indice

Pagina
4

**Scopri come ricevere
LA BATTERIA IN OMAGGIO!**

Pagina
8

NOVITÀ

**Avvitatore
a massa battente**



Pagina
32

**Illuminazione
professionale**

Pagina
40

**Smerigliatrici
angolari**



Pagina
49

**Martelli
SDS-plus**



NOVITÀ



Pagina
52

Troncatrici

**TOP
SELLER**



BATTERIA IN OMAGGIO

Fai il pieno di energia:
per ogni macchina,
1 batteria IN OMAGGIO!*



Acquista un utensile
a batteria tra quelli
in promozione
(modelli a pagg. 6-7,
trovi nel volantino l'icona
della promozione e
le versioni in promo).

**BATTERIA
IN OMAGGIO**
con registrazione



Registra la macchina a batteria
in promozione al sito
www.metabopromotion.it
inserendo il numero d'ordine e
gli estremi del rivenditore
presso cui hai effettuato l'acquisto.
Carica la fattura.



Attendi la conferma
via mail e WhatsApp
con le istruzioni per il ritiro
della batteria in omaggio.



18 V
5.2 Ah LiPower
No. ord. 321001499

Del valore di
€ 125,00

NOVITÀ

**Avvitatore
a massa battente**

SSW 18 LTX 550 BL

**550 NM
BRUSHLESS**

→ corpo
No. ord. 602404840
€ 288,00

**BATTERIA
IN OMAGGIO**
con registrazione



Alcuni esempi di macchine in promo:

**Martello perforatore
SDS-plus**



KH 18 LTX BL 24
**2,2 JOULE
BRUSHLESS**

→ corpo
No. ord. 601713840

€ 339,00



**BATTERIA
IN OMAGGIO**
con registrazione

Trapano-avvitatore

SB 18 LT BL a percussione

**75 NM
BRUSHLESS**

→ corpo
No. ord. 602316840

€ 195,00



**BATTERIA
IN OMAGGIO**
con registrazione



Li-Power 18V 5.2 Ah

**Smerigliatrice
angolare**



W 18 L 9-125

900 Watt

→ corpo
No. ord. 602247840

€ 183,00



**BATTERIA
IN OMAGGIO**
con registrazione

Macchine in promozione

Trapani-avvitatori



Avvitatori a massa battente



6 metabo



Martelli perforatori SDS-plus



RICEVI IL TUO OMAGGIO!



1.

ACQUISTA
il prodotto in promo

BATTERIA
IN OMAGGIO
con registrazione



2.

REGISTRA
l'acquisto



3.

RITIRA
la tua batteria



18 V
5.2 Ah LiPower
No.ord. 321001499

La promozione si applica esclusivamente ai modelli indicati in questa pagina nella versione solo corpo e alle versioni complete di batterie contrassegnate nelle pagine successive.

Tanta forza. Poco peso.

NOVITÀ



Maneggevolezza e potenza.

Grazie alle sue dimensioni contenute e al peso di soli 1.4 kg garantisce estrema maneggevolezza e praticità. Capace di erogare **550 Nm** di coppia: tutta la potenza che ti serve nel palmo della tua mano.

Prestazioni.

Potenza, efficienza, autonomia: con Motore Brushless e 12 livelli di velocità e coppia potrai affrontare qualsiasi applicazione.

Controllo.

Grazie alla funzione Automatic Power Shift (APS) non rischi più di spaccare il bullone in fase di avvitamento a causa di un eccesso di potenza. La tecnologia che adatta automaticamente la coppia e le velocità all'applicazione sia in avvitamento che in svitamento.

Avvitatore a massa battente

SSW 18 LTX 550 BL

BATTERIA IN OMAGGIO
con registrazione

18V 550 NM BRUSHLESS

Coppia max.

550 Nm

Coppia max. in svitatura

850 Nm

Attacco

1/2" quadro esterno

No. giri a vuoto

0 - 2.800 /min

Livelli di n. giri/coppia

12

Peso (senza batt.)

1,4 kg

→ corpo

2x 5.2 Ah

No.ord. 602404840

No.ord. 602404870

€ 288,00

€ 462,00



18V BRUSHLESS

Avvitatori a massa battente



	BATTERIA IN OMAGGIO con registrazione				
Coppia max.	200 Nm	300 Nm	800 Nm	1.450 Nm	1.750 Nm
Coppia max. in svitatura	-	480 Nm	1.200 Nm	1.900 Nm	2.100 Nm
Attacco	1/4" esagono cavo (interno)	1/2" quadro esterno	1/2" quadro esterno	1/2" quadro esterno	3/4" quadro esterno
No. giri a vuoto	0-3.050 /min	0-3.050 /min	0-2.575 /min	0-1.500 /min	0-1.650 /min
Livelli di n. giri/coppia	3	3	12	12	12
Peso (senza batt.)	1,1 kg	1,1 kg	1,9 kg	2,9 kg	3 kg
No.ord.	602397840	602398840	602403840	602401840	602402840
Versione	corpo € 176,00	corpo € 222,00	corpo € 331,00	corpo € 477,00	corpo € 456,00
No.ord.	602397870	602398870	602403870	602401660	602402830
Versione	2x 5.2 Ah € 349,00	2x 5.2 Ah € 406,00	2x 5.2 Ah € 527,00	2x 5.5 Ah LiHD € 744,00	2x 8.0 Ah LiHDX € 752,00

L

65 NM BRUSHLESS

Max. coppia dura **65 Nm**
 Ø in acciaio/legno **13 mm / 40 mm**
 Ø muratura (solo SB) **13 mm**
 No. giri a vuoto **0-500 / 0-1.700/min**
 Apertura mandrino **13 mm**
 Peso (senza batt.) **0,9 kg**

Compatti

BS 18 L BL	SB 18 L BL a percussione	BS 18 L BL Q	SB 18 L BL Q a percussione
No.ord. 613155500	613157500	613156500	613158500
Versone 2x 2.0 Ah	2x 2.0 Ah	2x 2.0 Ah	2x 2.0 Ah
€ 275,00	€ 271,00	€ 305,00	€ 305,00



60 NM

SB 18 L a percussione

Max. coppia dura **60 Nm**
 Ø in acciaio/legno **13 mm / 36 mm**
 Ø muratura **13 mm**
 No. giri a vuoto **0-450 / 0-1.850/min**
 Apertura mandrino **13 mm**
 Peso (senza batt.) **1,2 kg**

→ **2x 2.0 Ah**
 No.ord. 614053500

€ 211,00



34 NM

PowerMaxx

BS BASIC

Max. coppia dura **34 Nm**
 Ø in acciaio/legno **10 mm / 18 mm**
 No. giri a vuoto **0-360 / 0-1.400/min**
 Apertura mandrino **1-10 mm**
 Peso (senza batt.) **0,8 kg**

→ **2x 2.0 Ah**
 No.ord. 600984500

€ 141,00

12V



L

Versatili

BATTERIA IN OMAGGIO
con registrazione

BATTERIA IN OMAGGIO
con registrazione

BS 18 LT BL	SB 18 LT BL a percussione	BS 18 LT BL Q
No.ord. 602325840	602316840	602334840
Versone corpo	corpo	corpo
€ 190,00	€ 195,00	€ 240,00

No.ord. 602325650	602316650	602334870
Versone 2x 5.2 Ah	2x 5.2 Ah	2x 5.2 Ah
€ 369,00	€ 374,00	€ 419,00



75 NM BRUSHLESS

Max. coppia dura **75 Nm**
 Ø in acciaio/legno **13 mm / 38 mm**
 Ø muratura (solo SB) **13 mm**
 No. giri a vuoto **0-600 / 0-2.100/min**
 Apertura mandrino **13 mm**
 Peso (senza batt.) **1,2 kg**

LTX

Potenti

BATTERIA IN OMAGGIO
con registrazione

BATTERIA IN OMAGGIO
con registrazione

BS 18 LTX BL I	SB 18 LTX BL I	BS 18 LTX BL Q I
No.ord. 602358840	602360840	602359840
Versone corpo	corpo	corpo

No.ord. 602358650	602360650
Versone 2x 5.2 Ah	2x 5.2 Ah
€ 477,00	€ 482,00

No.ord. 602358660	602360660	602359660
Versone 2x 5.5 Ah LiHD	2x 5.5 Ah LiHD	2x 5.5 Ah LiHD
€ 558,00	€ 528,00	€ 592,00



130 NM BRUSHLESS

Max. coppia dura **130 Nm**
 Ø in acciaio/legno **13 mm / 68 mm**
 Ø muratura (solo SB) **16 mm**
 No. giri a vuoto **0-550 / 0-2.000/min**
 Apertura mandrino **13 mm**
 Peso (senza batt.) **1,7 kg**



Trapano-avvitatore/Maschiatricce

GB 18 LTX BL Q I

130 NM BRUSHLESS

Max. coppia dura **130 Nm**
 Ø in acciaio/legno **13 mm / 68 mm**
 No. giri a vuoto **0-550 / 0-2.000/min**
 Mandrino (x punte) **M8 - M12**
 e maschi **M4 - M6**
 Peso (senza batt.) **1,8 kg**

→ corpo	→ 2x 5.5 Ah LiHD
No.ord. 602362840	No.ord. 602362660
€ 462,00	€ 672,00

Serie punte con codolo cilindrico

per LEGNO

elicoidali

8 punte
Ø 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm



No.ord. 626705000
€ 9,60

per METALLO rettificate



19 punte HSS-G
da Ø 1-10 con passo 0,5 mm

No.ord. 627153000
€ 23,80



25 punte HSS-G
da Ø 1-13 con passo 0,5 mm

No.ord. 627154000
€ 44,50



19 punte HSS-TIN
da Ø 1-10 con passo 0,5 mm

No.ord. 627156000
€ 24,90



19 punte HSS-CO
da Ø 1-10 con passo 0,5 mm

No.ord. 627157000
€ 54,60

Serie inserti



Box 14 inserti

→ con porta-inserti magnetico
a cambio rapido

⊕ PH 1, 2 ⊕ PZ 1, 2 ⊚ Tag. 4, 6
⊖ Tagl. 3, 4, 5, 6 ○ Esag. 3, 4, 5, 6
⊕ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40,
⊕ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40,

No.ord. 626703000

€ 16,60



Box 30 inserti

→ con porta-inserti magnetico
a cambio rapido
adattatore per bussole

⊕ PH 1, 2 x2, 3 ⊕ PZ 1, 2 x2, 3
⊖ Tagl. 3, 4, 5, 6 ○ Esag. 3, 4, 5, 6
⊕ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40,
⊕ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40,

No.ord. 626700000

€ 23,90



Box 55 inserti

→ con porta-inserti magnetico a cambio rapido

lungh. 25 mm

⊕ PH 1 x3, 2 x6, 3 x3 ⊕ PZ 1 x3, 2 x6, 3 x3
⊖ Tag. 4 x3, 6 x3
○ TX 10 x2, 15 x2, 20 x2, 25 x2, 27 x2, 30 x2, 40 x2
⊕ TX 10 x1, 15 x1, 20 x1, 25 x1, 27 x1, 30 x1, 40 x1
⊕ Esag. 4 x3, 5 x3, 6 x3
lungh. 75 mm

⊕ PH 1, 2, 3 ⊕ PZ 1, 2
⊖ Tag. 6 ○ TX 20, 25
No.ord. 626702000
€ 44,30

Trasforma la tua batteria in un power-bank NOVITÀ



Power-Charger

Adattatore e caricabatteria per batterie da 18 V

PC 18-65

Tensione di alimentazione 110 - 240 V

Frequenza di alimentazione AC/DC 0/50/60 Hz

Dimensioni 95x79x43 mm

Potenza di uscita 65 W

Tempo di carica 70 min (18 V / 4.0 Ah)
145 min / 18 V / 8.0 Ah)

Peso (senza batt.) 0,14 kg

→ Adattatore di rete

→ Cavo USB-C

No.ord. 600409000

€ 92,00



Energia sempre con te

Puoi ricaricare la batteria 18V Metabo ovunque ti trovi: sia con la presa elettrica sia con una porta USB-C. Funziona come un normale caricabatterie metabo con una capacità di 3.5 A



Funzione power bank

Alimenta con la batteria 18V Metabo fino a 2 dispositivi elettronici come smartphone e laptop in contemporanea grazie a 65 W in ricarica.



Luce LED integrata

Illuminazione potente per distanze ravvicinate: la compagnia ideale per viaggi, lavori on the road e situazioni di emergenza.

Tracker Pro

per iOS / Android

Dimensioni 58x45x9 mm

Con batterie

NOVITÀ

No.ord. 626967000
€ 45,00




Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac e macOS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. iOS è un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi ed è utilizzato su licenza.

Il tuo dispositivo di sicurezza.

Monitora in tempo reale la posizione dei tuoi utensili e del tuo metaBOX: aggancia il Tracker Pro al tuo utensile e connettilo alla App.

L'App riconosce subito il dispositivo e lo rintraccia ovunque.

Da oggi compatibile con sistemi iOS e Android.



Martelli perforatori SDS-plus

KH 18 LTX 24

BATTERIA
IN OMAGGIO
con registrazione



2,1 Joule

con funzione scalpellatura

Ø calcestruzzo 24 mm
No. percuss. max. 5.200 /min
Peso (senza batt.) 2,6 kg

→ corpo
No.ord. 601712840
No.ord. 601712870

€ 237,00

→ 2x 5,2 Ah
No.ord. 600324840

€ 411,00

KH 18 LTX BL 24

BATTERIA
IN OMAGGIO
con registrazione



2,2 Joule

BRUSHLESS

con funzione scalpellatura

Ø calcestruzzo 24 mm
No. percuss. max. 4.750 /min
Peso (senza batt.) 2,7 kg

→ corpo
No.ord. 601713840
No.ord. 601713870

€ 339,00

→ 2x 5,2 Ah
No.ord. 601715840

€ 513,00

KH 18 LTX BL 35 Q

BATTERIA
IN OMAGGIO
con registrazione



4,2 Joule

BRUSHLESS

con funzione scalpellatura

Ø calcestruzzo 35 mm
No. percuss. max. 4.350 /min
Peso (senza batt.) 4,4 kg

→ corpo
No.ord. 600813840
No.ord. 600813870

€ 578,00



→ 2x 5,2 Ah
No.ord. 600813870

€ 752,00

BH 18 LTX BL 16

BATTERIA
IN OMAGGIO
con registrazione



1,3 Joule

BRUSHLESS

Ø calcestruzzo 16 mm
No. percuss. max. 5.250 /min
Peso (senza batt.) 1,6 kg

→ corpo
No.ord. 600324840

€ 281,00

→ 2x 5,2 Ah
No.ord. 600324830

€ 454,00

KH 18 LTX BL 28 Q

BATTERIA
IN OMAGGIO
con registrazione



3,0 Joule

BRUSHLESS

con funzione scalpellatura

Ø calcestruzzo 28 mm
No. percuss. max. 4.470 /min
Peso (senza batt.) 3,4 kg

→ corpo
No.ord. 601715840

€ 392,00

→ 2x 5,2 Ah
No.ord. 601715870

€ 565,00



**Il più potente
martello perforatore SDS-plus
a batteria Metabo**

Punte SDS-plus



2 taglienti

- Elica a 2 spirali;
- Testa forante a due taglienti;
- Acciaio temprato di alta qualità.



»Pro 4«



4 taglienti

- Elica a 4 spirali (per un migliore scarico del materiale);
- Testa a 4 taglienti integrale in metallo duro, per una minore vibrazione e maggiore concentricità.

Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.Ord	Prezzo
4	110	50	631780000	€ 4,40
5	160	100	631821000	€ 4,40
5,5	160	100	631823000	€ 3,70
5,5	260	200	625249000	€ 7,10
6	160	100	631825000	€ 3,10
6	210	150	631826000	€ 4,90
6,5	210	150	631879000	€ 7,20
6,5	260	200	631876000	€ 8,20
8	160	100	631833000	€ 3,80
8	210	150	631834000	€ 4,50
9	210	150	631836000	€ 5,80
10	160	100	631838000	€ 4,40
10	310	250	631841000	€ 7,80
12	160	110	631844000	€ 5,20
12	210	160	631845000	€ 6,00
14	210	160	631850000	€ 8,60
14	260	210	631851000	€ 9,60
14	450	400	631801000	€ 20,40
15	260	210	631853000	€ 11,60
16	160	110	631854000	€ 10,00
16	210	160	631855000	€ 10,80
16	310	260	631856000	€ 12,90
18	200	150	630533000	€ 19,70
18	300	250	631806000	€ 26,60
20	300	250	630590000	€ 30,40
20	450	400	630537000	€ 35,40
22	450	400	630539000	€ 37,10
22	600	550	631811000	€ 55,40
24	250	200	630540000	€ 37,40
24	450	400	630541000	€ 45,70
25	450	400	630549000	€ 52,90
25	600	550	631815000	€ 74,10
26	250	200	630542000	€ 39,60
26	450	400	630548000	€ 50,20



Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.Ord	Prezzo
5	115	50	626200000	€ 5,00
5	165	100	626201000	€ 5,50
5	215	150	626241000	€ 12,70
6	115	50	626204000	€ 5,20
6	165	100	626205000	€ 5,50
6	215	150	626206000	€ 7,00
6	265	200	626207000	€ 8,70
6,5	165	100	626209000	€ 11,30
6,5	215	150	626210000	€ 9,40
6,5	265	200	626211000	€ 12,30
8	115	50	626215000	€ 5,90
8	165	100	626216000	€ 6,10
8	215	150	626217000	€ 7,10
8	265	200	626218000	€ 8,70
8	315	250	626237000	€ 11,50
10	165	100	626220000	€ 6,80
10	215	150	626221000	€ 7,80
10	265	200	626222000	€ 9,20
10	315	250	626223000	€ 11,50
12	165	100	626225000	€ 8,10
12	215	160	626226000	€ 9,40
12	265	210	626227000	€ 10,60
14	165	110	626230000	€ 10,90
14	215	160	626231000	€ 15,30
14	315	260	626236000	€ 29,60
16	165	110	626234000	€ 29,10
16	215	160	626235000	€ 32,10
16	265	210	626238000	€ 21,00
16	315	260	626236000	€ 29,60
18	250	200	631703000	€ 28,30
24	450	400	631709000	€ 52,00
25	250	200	626123000	€ 53,90
25	450	400	631710000	€ 58,60
28	450	400	631711000	€ 63,50
30	450	400	631712000	€ 68,70



Scalpelli SDS-plus

"Classic"

Dimensioni mm	Tipologia	No.Ord	Prezzo

<tbl_r cells="4" ix="2

Smerigliatrici angolari

700 Watt

18V

W 18 7-125

Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 8.500 /min
Peso (senza batt.) 1,6 kg

→ corpo
No.ord. 602371840
€ 155,00

→ 2x 5,2 Ah
No.ord. 602371870
€ 328,00

1.100 Watt

18V BRUSHLESS

BATTERIA IN OMAGGIO con registrazione

BATTERIA IN OMAGGIO con registrazione

W 18 LT BL 11-125

Batteria ruotabile
Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 10.000 /min
Peso (senza batt.) 1,8 kg

No.ord. 613052840
Versione corpo
€ 241,00

No.ord. 613052870
Versione 2x 5.2 Ah
€ 414,00

WB 18 LT BL 11-125 QUICK

Freno motore • Batteria ruotabile

• Sblocco mola Quick

Ø mola 125 mm

No. giri a vuoto 10.000 /min

Peso (senza batt.) 1,8 kg

No.ord. 613054840
Versione corpo
€ 256,00

WVB 18 LT BL 11-125 QUICK

Freno motore • Batteria ruotabile • Sblocco mola Quick

Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 2.800 - 10.000 /min
Peso (senza batt.) 1,8 kg

No.ord. 613057840
Versione corpo
€ 301,00

No.ord. 613057660
Versione 2x 5.5 Ah LiHD
€ 543,00

WVB 18 LT BL 11-125 QUICK INOX

Freno motore • Batteria ruotabile • Sblocco mola Quick • Regol. velocità

• Lavorazione Inox

Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 2.000 - 7.600 /min
Peso (senza batt.) 1,8 kg

No.ord. 613091850
Versione corpo
€ 336,00

No.ord. 613052870
Versione 2x 5.5 Ah LiHD
€ 662,00

WB 18 18 LT BL 11-125 QUICK INOX

Freno motore • Batteria ruotabile • Sblocco mola Quick • Regol. velocità

• Lavorazione Inox

Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 2.000 - 7.600 /min
Peso (senza batt.) 1,8 kg

No.ord. 613091850
Versione corpo
€ 673,00

No.ord. 613052870
Versione 2x 5.5 Ah LiHD
€ 673,00

Smerigliatrici diritte

18V BRUSHLESS

GVB 18 LTX BL 11-28 COMPACT **GVB 18 LTX BL 11-28** **GVB 18 LTX BL 11-7 HT**

Ø collare	43 mm	43 mm	43 mm
Apertura della pinza	6 mm	6 mm	6 mm
No. giri a vuoto	8.000 - 28.000 /min	8.000 - 28.000 /min	1.500 - 7.000 /min
Peso (senza batt.)	1,1 kg	1,4 kg	1,5 kg
No.ord.	600828850	600826840	600829850
Versione	corpo	corpo	corpo
	€ 239,00	€ 297,00	€ 411,00



1.500 Watt

18V BRUSHLESS

BATTERIA IN OMAGGIO con registrazione

WB 18 LTX BL 15-125 QUICK

Freno motore

Ø mola 125 mm

No. giri a vuoto 10.000 /min

Peso (senza batt.) 2 kg

No.ord. 601730840

Versione corpo

€ 349,00

No.ord. 601730660

Versione 2x 5.5 Ah LiHD

€ 662,00

WVB 18 LTX BL 15-125 QUICK

Freno Motore • Regol. velocità

Ø mola 125 mm

2.500 - 10.000 /min

Peso 2 kg

No.ord. 601731840

Versione corpo

€ 383,00

WPBA 18 LTX BL 15-125 QUICK DS

Freno motore • Autobalancer • Interruttore uomo presente

Ø mola 125 mm

10.000 /min

Peso 2,2 kg

No.ord. 601734840

Versione corpo

€ 380,00

2.400 Watt

18V BRUSHLESS

WPB 36-18 LTX BL 24-230 QUICK

Ø mola 230 mm

No. giri a vuoto 6.600 /min

Peso (senza batt.) 4,6 kg

→ corpo

No.ord. 613103840

€ 455,00

→ 4x 8,0 Ah LiHD

→ Caricabatt. ASC 145 DUO

No.ord. 613103810

€ 1.048,00

43° testa ribassata

18V BRUSHLESS

WVBF 18 LTX BL 11-125 QUICK **WVBF 18 LTX BL 15-125 QUICK**

Ø mola 125 mm

2.500 - 8.000 /min

Peso (senza batt.) 1,9 kg

No.ord. 601307840

Versione corpo

€ 347,00

Ø mola 125 mm

2.500 - 8.000 /min

Peso 2,2 kg

No.ord. 601308840

Versione corpo

€ 430,00



Levigatrice a nastro per tubi

RBVB 18 LTX BL 180

18V BRUSHLESS



Largh. nastro abrasivo **40 mm**
Lungh. nastro abrasivo **760 mm**
Ø max. tubi **180 mm**
Angolo di avvolgimento **270°**
Peso (senza batt.) **3,4 kg**

→ corpo
No. ord. 601768840

€ 994,00

Satinatrice SVB 18 LTX BL 200

18V BRUSHLESS



No. giri a vuoto **600-2.500 /min**
Ø corpo abrasivo fino a **200 mm**
Filettatura albero **M 14**
Peso (senza batt.) **2,4 kg**

€ 632,00

Lima a nastro BFVB 18 LTX BL 90

18V BRUSHLESS

INCLUSO
BRACCIO PER NASTRO
da 6 e 13 mm
(art. 26379)



Largh. nastro abrasivo da-a **6-19 mm**
Lungh. nastro abrasivo **457 mm**
Lungh. utile max braccio levigat. **90 mm**
Peso (senza batt.) **1,8 kg**

→ corpo
No. ord. 601767840

€ 598,00

Levigatrice per saldature ad angolo

KNSVB 18 LTX BL 150

18V BRUSHLESS



Ø mola **150 mm**
Spessore mola max **6 mm**
No. giri a vuoto **1.000-3.600 /min**
Peso (senza batt.) **2,2 kg**

→ corpo
No. ord. 601765840

€ 774,00

Nastri abrasivi corindone zirconico



- Per l'impiego su tutti i tipi di metallo, in particolare per il trattamento di acciai inossidabili. Tessuto abrasivo su supporto di cotone
- Elevata resa di asportazione con elevata longevità
- Trama di levigatura uniforme
- Per la sgrossatura e la sbavatura di acciaio e acciaio inossidabile
- Velocità periferica consigliata: 25-35 m/s

Dimensioni mm	Grana	Conf.	N. ord.	Prezzo
40 x 760	P 60	10	626305000	€ 27,20
40 x 760	P 80	10	626306000	€ 26,70
40 x 760	P 120	10	626307000	€ 26,70

Nastri in fibra abrasiva



- Per lavori di levigatura, pulizia e finitura. Per rimuovere graffi, colorazioni da rinvendimento e strati di ossidazione
- Per preparare, levigare e lucidare cordoni di saldatura

Dimensioni mm	Grana	Conf.	N. ord.	Prezzo
40 x 760	molto fine	3	626322000	€ 55,20
40 x 760	media	3	626320000	€ 55,20
40 x 760	grossolana	3	626319000	€ 55,20

Rulli abrasivi

- Per legno, per la lisciatura di superfici
- N. giri max: 5.600 giri/min; n. giri consigliato: 2.900 giri/min, Ø 115 mm: 2.600 giri/min



Ø x largh. mm	Grana	Conf.	N. ord.	Prezzo
105 x 100	P 80	1	623487000	€ 47,20
105 x 100	P 280	1	623514000	€ 47,20
115 x 100	P 600	1	623469000	€ 57,50

Rulli abrasivi a lamelle

- Per opacizzare, satinare e rimuovere graffi da superfici in metallo
- Eliminare vecchie vernici e lisciare materiali legnosi
- N. giri max.: 5.600 giri/min
n. giri consigliato: 2.900 giri/min



Ø x largh. mm	Grana	Conf.	N. ord.	Prezzo
105 x 50	P 180	1	623528000	€ 23,80
105 x 100	P 80	1	623484000	€ 41,30
105 x 100	P 180	1	623485000	€ 41,30

Nastri abrasivi corindone zirconico

- Adatto per tutti i tipi di metallo, e acciai inossidabili
- Per rimuovere graffi e levigare cordoni di saldatura
- Solo in abbinamento con cilindro d'espansione 623470000
- Max. velocità di lavoro: 30 m/s; consigliata: 20 m/s



Ø x largh. mm	Grana	Conf.	N. ord.	Prezzo
90 x 100	P 80	10	623474000	€ 52,60
90 x 100	P 120	10	623475000	€ 52,60
90 x 100	P 220	10	623476000	€ 47,30

Cilindro d'espansione

No. ord. 623470000

€ 201,90

Bracci nastro abrasivo



Spessore x lunghezza mm	N. ord.	Prezzo
6x457	626380000	€ 143,70
13x457	626381000	€ 143,70
19x457	626382000	€ 169,60

Nastri abrasivi corindone zirconico



- Per l'impiego su tutti i tipi di metallo, in particolare per il trattamento di acciai inossidabili. Tessuto abrasivo su supporto di cotone
- Elevata resa di asportazione con elevata longevità
- Trama di levigatura uniforme
- Per la sgrossatura e la sbavatura di acciaio e acciaio inossidabile
- Velocità periferica consigliata: 15-25 m/s

Ø x spessore mm	Grana	Conf.	N. ord.	Prezzo
6 x 457	P 40	10	626344000	€ 12,90
6 x 457	P 60	10	626345000	€ 12,80
6 x 457	P 80	10	626346000	€ 12,50
13 x 457	P40	10	626348000	€ 13,30
13 x 457	P 60	10	626349000	€ 13,10
13 x 457	P 80	10	626350000	€ 12,80
13 x 457	P 120	10	626351000	€ 12,80
19 x 457	P 40	10	626352000	€ 14,10
19 x 457	P 60	10	626353000	€ 13,60
19 x 457	P 80	10	626354000	€ 13,30
19 x 457	P 120	10	626355000	€ 13,30

Dischi compatti in fibra abrasiva "Unitized"



- Per la pulizia e prelucidatura di superfici, per levigare cordoni di saldatura; riduce le fasi di lavoro
- Per acciai legati e ad alta lega, metalli non ferrosi e leghe leggere, acciai al cromo e nichel, titanio, acciai
- Max. velocità di lavoro: 60 m/s
- N. giri max.: 6.000 giri/min; N. giri consigliato: 3.000 giri/min

Ø x spessore x foro mm	Grana	Conf.	N. ord.	Prezzo
150 x 3 x 25,4	media	1	626400000	€ 34,90
150 x 6 x 25,4	molto fine	1	626401000	€ 44,70
150 x 6 x 25,4	media	1	626402000	€ 46,60

Rivettatrice

NP 18 LTX BL 5.0



→ 2x 4.0 Ah LiHD

No.ord. 619002800

€ 852,00



18V BRUSHLESS

Ø rivetti x tutti i materiali

2,4 - 5,0 mm

Ø max. rivetti alluminio

6,0 mm

Forza di trazione

10.000 N

Peso (senza batt.)

1,9 kg

→ corpo

No.ord. 619002840

Dadi (max.) x inserti filettati di:

alluminio/acciaio/acciaio inox

M10/M8/M6

Forza di trazione

15.000 N

Peso (senza batt.)

2 kg

18V BRUSHLESS



€ 1.784,00

Mini-smerigliatrice angolare

CC 18 LTX BL



18V BRUSHLESS

Ø mola

76 mm

No. giri a vuoto

20.000 /min

Peso (senza batt.)

0,64 kg

→ corpo

No.ord. 600349840

→ 5 mole

No.ord. 600349840

€ 161,00

Cesoia

SCV 18 LTX BL 1.6



18V BRUSHLESS

Max. spessore taglio

lamiera d'acciaio 400 N/mm²

1,6 mm

→ corpo

No.ord. 601615840

Max. velocità di taglio

7 m/min

Min. raggio curvatura

15 mm

Peso (senza batt.)

1,4 kg

→ corpo

No.ord. 601615840

1,6 mm

€ 624,00

Roditrice

NIV 18 LTX BL 1.6



18V BRUSHLESS

Max. spessore taglio

lamiera d'acciaio 400 N/mm²

1,6 mm

→ corpo

No.ord. 601614840

Max. velocità di taglio

2,6 m/min

Min. raggio curvatura

40 mm

Peso (senza batt.)

1,3 kg

**INCLUSO
SACCHETTO RACCOLGI SFRIDI**

€ 662,00



Chiodatrice

NFR 18 LTX 90 BL

18V BRUSHLESS

Velocità di chiodatura

2/s

Capacità caricatore

47 chiodi

Nastratura chiodi

30 - 34 °

Lunghezza chiodi

50 - 90 mm

Ø chiodi

2,9 - 3,3 mm

Peso (senza batt.)

4,1 kg

→ corpo

No.ord. 612090840

€ 620,00

→ 2x 4.0 Ah LiHD

No.ord. 612090800

€ 827,00



Sega circolare per metallo

MKS 18 LTX BL 58



18V BRUSHLESS

Spessore taglio regol. a 90°

0-58 mm

Max. velocità taglio

31 m/s

Max. no. giri

3.600 /min

Ø lama x foro

165×20 mm

Peso (senza batt.)

2,8 kg

€ 412,00

→ corpo

No.ord. 600773840

→ corpo

binario guida FS 160 cm

No.ord. 691114000

No.ord. 691114000

€ 484,00



Pistola ingrassatrice

FP 18 LTX

18V

→ corpo

No.ord. 600789850

€ 348,00



Miscelatori

18V **BRUSHLESS**



per materiali fluidi



per materiali altamente viscosi
2 velocità


RW 18 LTX BL 140-2

RW 18 LTX BL 120		RW 18 LTX BL 140-2	
Velocità meccaniche	1	2	
Ø max. cestello	120 mm	140 mm	
Vol. impasto max. consigliato	30 l	50 l	
No. giri a vuoto	0-820 /min	0 - 280 / 0 - 610 /min	
Peso (senza batt.)	3,4 kg	4,2 kg	
No.ord.	601164850	601165850	
Versione	corpo + frusta RS-R3 (Ø 120 mm)	corpo + frusta RS-R3 (Ø 140mm)	
	€ 240,00	€ 292,00	

Fruste



Ø mm	Lungh. mm	Q.tà max. materiale	Attacco	No.ord.	Prezzo	Adatta per
120	590	15-25 kg	M 14	626734000	€ 54,30	MATERIALI ALTAMENTE VISCOSI. Particolarmente adatta per tutti i tipi di malta, intonaco, massetto, collanti per piastrelle, resine epossidiche arricchite al quarzo, intonaco termoisolante, calcestruzzo, ecc.
140	590	25-40 kg	M 14	626735000	€ 60,30	Miscelazione dal basso verso l'alto
160	590	30-60 kg	M 14	626736000	€ 67,90	



Ø mm	Lungh. mm	Q.tà max. materiale	Attacco	No.ord.	Prezzo	Adatta per
120	590	10-15 kg	M 14	626738000	€ 42,20	MATERIALI VISCOSI. Particolarmente indicata per collanti per piastrelle ed edilizia, malte premiscelate, intonaci, stucchi, massetti, resine epossidiche, malte adesive, ecc.
140	590	15-30 kg	M 14	626739000	€ 46,10	Miscelazione dal basso verso l'alto

Caricabatterie integrato

→ Per cellulari con cavo USB-C o wireless

Aggancio diretto con metabOX

Utilizzabile in modalità amplificatori



Radio da cantiere

12V **18V**

RC 12-18 32W BT DAB+

RC 12-18 32W BT DAB+		R 12-18 BT	
Potenza altoparlante	32 Watt	8 Watt	
Radiofrequenza DAB+	174 - 240 MHz	-	
Radiofrequenza FM	87,5 - 108 MHz	87,5 - 108 MHz	
Dimensioni	313 x 295,5 x 350,5 mm		
Peso (senza batt.)	6,8 kg	1,8 kg	
No.ord.	600779850	600777850	
Versione	corpo	corpo	
	€ 379,00	€ 120,00	

Pistola di soffiaggio

BP 18 LTX BL



18V **BRUSHLESS**

Portata d'aria max. **0,7 m³ / min**
Velocità aria max. **122 m/s**
Peso (senza batt.) **0,4 kg**

→ corpo

No.ord. 600798850

€ 109,00



Potente
come l'aria compressa



Pistola termica

HG 18 LTX 500

18V

Volume d'aria **160 / 200 l/min**
Temperatura da-a **300 / 500 °C**
Livelli temperatura **2**
Peso (senza batt.) **0,7 kg**

→ corpo

No.ord. 610502840

€ 212,00



Compressori

POWER 160-5 18 LTX BL OF



18V **BRUSHLESS**

Potenza di carica **70 l/min**
Pressione massima **8 bar**
Potenza di aspirazione **120 l/min**
Q.tà effettiva aria resa (con pressione all'80%) **60 l/min**
Capienza serbatoio **5 l**
Potenza nom. ass. **0,7 kW**
Peso (senza batt.) **8,7 kg**

→ corpo
No.ord. 601521850

€ 376,00

AK 18 MULTI



Comodo da trasportare

18V

Potenza di carica **16 l/min**
Pressione massima **11 bar**
Lungh. tubo ad alta press. **1.200 mm**
Lungh. tubo ad alto vol. **490 mm**
Peso (senza batt.) **2,6 kg**


→ corpo
No.ord. 600794850

€ 164,00

Lame per seghe alternativi

Metallo


→ Per lamiera d'acciaio, metalli non ferrosi con una buona resa di taglio e durata



Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
0,7	66	5	623636000	€ 6,30
1,2	51	5	623637000	€ 6,30
1,2	106	5	623629000	€ 9,70

Legno + Metallo

→ Adatte ad impieghi universali, in legno, legno con chiodi, metalli non ferrosi



Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
2,4-5 prog.	106	5	623677000	€ 18,60

Legno

→ Tagli netti e veloci, in legno duro e tenero, trucioliati e materie plastiche



Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
2,5	74	5	623634000	€ 6,40
4	74	5	623635000	€ 6,40
4	74	5	623633000	€ 5,70

Legno + Metallo

→ Denti saldati in metallo duro per una longevità eccezionale. Tagli netti e veloci nei più svariati materiali come legno e metallo.




Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
3,5 - 5 mm	108	3	623836000	€ 48,70



Lame per seghe diritte

Metallo (Bimetalliche)

→ BiM flessibili, per lamiere e profilati



Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
1,4	150	2	631080000	€ 9,00
1,4	225	2	631095000	€ 14,00

Metallo (Bimetalliche)

→ BiM robuste e precise, per impieghi gravosi nel metallo



Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
1,8-2,6	300	5	628263000	€ 34,10

Legno

→ HCS per tagli in truciolato, legno e compensato

→ BiM flessibili, per legno con metallo



Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
4	300	2	631122000	€ 11,10
3,2-5,1	225	5	631986000	€ 28,30
3,2-5,1	300	5	631987000	€ 32,70

Metallo - Carbide

→ al carburo, estremamente longeve, per tagli diritti e netti nel metallo e altri materiali.



Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
3	150	1	626556000	€ 18,80
3	225	1	626557000	€ 25,60
4,3	150	1	631137000	€ 25,40



Versione a staffa

ST 18 L 90
ST 18 LT 130 BL
STA 18 LTX 150 BL



Versione ad arco

STB 18 L 90
STB 18 LT 130 BL
STAB 18 LTX 150 BL



Seghetti alternativi

18V

	ST 18 L 90	STB 18 L 90	ST 18 LT 130 BL	STB 18 LT 130 BL	STA 18 LTX 150 BL	STAB 18 LTX 150 BL
Prof. taglio legno	90 mm	90 mm	130 mm	130 mm	150 mm	150 mm
Prof. taglio metalli non ferrosi	25 mm	25 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
No. corse a vuoto	750 - 3.000 /min	700 - 3.000 /min	1.000 - 3.500 /min			
Peso (senza batt.)	1,5 kg	1,6 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,9 kg	2 kg
No.ord.	601047840	601048840	601054840	601055840	601502840	601503840
Versone	corpo	corpo	corpo	corpo	corpo	corpo
	€ 173,00	€ 173,00	€ 241,00	€ 241,00	€ 358,00	€ 358,00



Seghe diritte

18V

	SSEP 18 LT	SSEP 18 LT BL	SSEP 18 LTX BL MVT	SSE 18 LTX COMPACT
Prof. taglio max. legno	200 mm	250 mm	300 mm	-
Prof. taglio max. tubi metallo	110 mm	140 mm	150 mm	-
No. corse	0-3.000 /min	0-3.000 /min	0-3.000 /min	0-3.100 /min
Corsa lama	32 mm	32 mm	32 mm	13 mm
Peso (senza batt.)	2,9 kg	3 kg	3,9 kg	1,4 kg
No.ord.	601616840	601617840	602258840	602266840
Versone	corpo	corpo	corpo	corpo
	€ 233,00	€ 302,00	€ 415,00	€ 155,00
No.ord.			602258810	602266870
Versone			2x 8.0 Ah LiHD	2x 5.2 Ah
			€ 796,00	€ 326,00



Seghe circolari

18V

BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

Ad affondamento

	KS 18 LTX 57	KS 18 LTX 57 BL	KS 18 LTX 66 BL	KT 18 LTX 66 BL
Ø lama x foro	165 x 20 mm	165 x 20 mm	165 x 20 mm	165 x 20 mm
Prof. max. taglio a 90° / 45°	57 / 43 mm	57 / 43 mm	66 / 43 mm	66 / 43 mm
Ambito inclinazione da / a	0 / +50°	0 / + 50°	0 / +46°	-1° / +46°
No. giri a vuoto	4.600 /min	5.000 /min	4.800 /min	2.250 - 5.000 /min
Peso (senza batt.)	2,8 kg	2,7 kg	3,5 kg	4,3 kg
No.ord.	601857840	611857840	611866840	601866840
Versione	corpo	corpo	corpo	corpo
	€ 284,00	€ 311,00	€ 445,00	€ 556,00
No.ord.	611857810	611866810	601866810	
Versione	2x 8.0 Ah LiHD	2x 8.0 Ah LiHD	2x 8.0 Ah LiHD	
	€ 633,00	€ 845,00	€ 922,00	

Lame per seghe circolari

Power cut wood

- Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce in **legno massello**
- Parzialmente utilizzabili per **legno** da costruzione con chiodi e resti di cemento

Ø x foro mm	Spessore mm	n° denti	No.ord.	Prezzo
190x30 »professional«	1,4	16	628006000	€ 44,70
216x30 »professional«	1,8	20	628230000	€ 68,10
235x30	2	24	628677000	€ 35,70
254x30 »professional«	1,8	24	628220000	€ 57,60

Multi cut

- Tagli netti in **legno, laminato, alluminio e ottone**
- Impiego universale per materiali diversificati
- Adatte per applicazioni con elevate esigenze
- Perfetti risultati di taglio anche per tagli obliqui, in **legno massello e trucioliati grezzi**

Ø x foro mm	Spessore mm	n° denti	No.ord.	Prezzo
165x20	1,4	42	628280000	€ 40,60
190x30	1,4	54	628282000	€ 60,20
216x30	1,8	60	628655000	€ 58,10
235x30 »professional«	1,8	60	628495000	€ 100,10
254x30 »professional«	1,8	80	628223000	€ 84,00
305x30	2,2	80	628286000	€ 92,10
315x30 »professional«	1,8	96	628226000	€ 178,50

Precision cut wood

- Per risultati di taglio molto buoni e netti, in tagli longitudinali e obliqui, nel **legno dolce e duro**
- Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni

Ø x foro mm	Spessore mm	n° denti	No.ord.	Prezzo
160x20 »professional«	1,4	24	628031000	€ 48,50
160x20 »professional«	1,4	42	628072000	€ 61,90
165x20	1,2	42	628026000	€ 28,90
190x30	1,4	48	628283000	€ 42,20
216x30	1,6	30	628062000	€ 51,90
254x30 »professional«	1,6	40	628059000	€ 80,50
254x30 »professional«	1,8	60	628222000	€ 90,40
305x30	1,6	56	628064000	€ 45,60
305x30 »professional«	1,8	84	628229000	€ 149,40

Cordless cut wood

- Ottimizzata per utensili a batteria grazie alla larghezza di taglio e al ridotto spessore del corpo lama
- Maggiore numero di tagli per ogni carica, rispetto a lame standard



Troncatrici radiali

18V BRUSHLESS

KGS 18 LTX BL 216

Lama	216 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	70 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45°	40 x 215 mm
Regolazione piano girevole sx/dx	50 / 50 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 2 °
No. giri a vuoto	5.000 /min
Peso (senza batt.)	12,8 kg

→ 1x 4.0 Ah
No.ord. 614216920
€ 437,00



18V BRUSHLESS

KGS 18 LTX BL 254

Lama	254 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	92 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45°	47 x 215 mm
Regolazione piano girevole sx/dx	50 / 50 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 2 °
No. giri a vuoto	4.000 /min
Peso (senza batt.)	14,8 kg

→ 1x 4.0 Ah
No.ord. 614254920
€ 539,00



Inclinazione lama
sinistra/destra

18V BRUSHLESS

KGS 18 LTX BL 305

Lama	305 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	110 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45°	67 x 215 mm
Regolazione piano girevole sx/dx	50 / 60 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 47 °
No. giri a vuoto	3.700 /min
Peso (senza batt.)	17,4 kg

→ 1x 4.0 Ah
No.ord. 614305920
€ 817,00



AMPIA GAMMA DI LAME PER TRONCATRICI
VEDI SITO METABO.COM



Levigatrice orbitale

SM 18 LTX BL



18V **BRUSHLESS**

Dim. piastre (rett.) 100x150 mm
Dim. piastre (delta) 80x133 mm
No. orbite a vuoto 8.000 - 20.000 /min
Ø orbita 2 mm
Peso (senza batt.) 1,1 kg

→ corpo
No. ord. 602089840
€ 274,00



→ corpo
No. ord. 602089840
€ 274,00

Levigatrice roto-orbitale

SXA 18 LTX 150 BL



18V **BRUSHLESS**

Ø platorello 150 mm
No. rotazioni a vuoto 4.000-10.000 /min
Ø orbita 3 mm
Peso (senza batt.) 1,3 kg

→ corpo
No. ord. 600411840
€ 281,00

→ corpo
No. ord. 600411840
€ 281,00



Rifilatore

FMV 18 LTX BL 8

18V **BRUSHLESS**

Altezza max. della corsa 40 mm
No. giri a vuoto 4.800 - 29.000 /min
Apertura pinza 6/8 mm
Peso (senza batt.) 1 kg

→ corpo
No. ord. 601742840

€ 255,00

→ 2x 4.0 Ah LiHD
No. ord. 601742800

€ 428,00



Levigatrice roto-orbitale

SXA 18 LTX 125 BL



18V **BRUSHLESS**

Ø platorello 125 mm
No. rotazioni a vuoto 4.000-10.000 /min
Ø orbita 2 mm
Peso (senza batt.) 1,1 kg

→ corpo
No. ord. 600146840
€ 269,00

Set con aspiratore

18V

SXA 18 LTX 125 BL
+ AS 18 L PC COMPACT



BRUSHLESS




→ corpi
No. ord. 691199000
€ 394,00

Fresa verticale

OFV 18 LTX BL 12

18V **BRUSHLESS**



Altezza max. della corsa 50 mm
No. giri max. a vuoto 11.000 - 25.000/min
Apertura pinza 6/8/12 mm
Peso (senza batt.) 2,9 kg

→ corpo
No. ord. 601743840

€ 407,00

→ 2x 5.5 Ah LiHD
→ Carcabatt. ASC 145
No. ord. 601743660

€ 669,00



Multitool

SET MT 18 LTX



18V

No. oscill. a vuoto 7.000-18.000 /min
Angolo oscill. dx/sx 1,6 °
Peso (senza batt.) 1,4 kg

→ corpo
No. ord. 613021840
€ 236,00

Multitool

MT 18 LTX BL QSL



Starlock e StarlockPlus

→ 2x 4.0 Ah LiHD
→ con set
No. ord. 613088800
€ 513,00

18V **BRUSHLESS**

No. oscill. a vuoto 8.000-20.000 /min
Angolo oscill. dx/sx 1,6 °
Peso (senza batt.) 1,3 kg

→ corpo
→ con lama
No. ord. 613088840
€ 270,00



Pialla

HO 18 LTX 20-82

18V

Largh. pialatura 82 mm
Prof. di pialatura 0 - 2 mm
N. giri a vuoto 16.000 /min
Peso (senza batt.) 2,9 kg

→ corpo
No. ord. 602082840

€ 290,00



Illuminazione professionale

BSA 18-1000

18V

Potenza luminosa **1000 lm**
Autonomia alla massima potenza **18 V / 4.0 Ah LiHD: 7 h**
18 V / 5.5 Ah LiHD: 9,6 h
Peso (senza batt.) **0,3 kg**

→ corpo
No.ord. 601508850

€ 78,00



BSA 12-18 LED 2000

12V **18V**

Potenza luminosa **2000 lm**
Classe di protezione **IP 54**
Autonomia alla massima potenza **12 V / 4.0 Ah LiHD: 2,7 h**
18 V / 4.0 Ah LiHD: 5 h
Peso (senza batt.) **1,2 kg**

→ corpo
No.ord. 601504850

€ 104,00



BSA 18 LED 4000

18V

Potenza luminosa **4000 lm**
Classe di protezione **IP 54**
Autonomia alla massima potenza **12 V / 4.0 Ah LiHD: 2,3 h**
18 V / 10.0 Ah LiHD: 5,8 h
Peso (senza batt.) **1,9 kg**

→ corpo
No.ord. 601505850

€ 191,00



BSA 18 LED 10000

18V

Potenza luminosa **10000 lm**
Classe di protezione **IP 54**
Autonomia alla massima potenza **12 V / 4.0 Ah LiHD: 1 h**
18 V / 10.0 Ah LiHD: 2,5 h
Peso (senza batt.) **4,1 kg**

→ corpo
No.ord. 601506850

€ 287,00



ULA 14.4-18 LED

14.4V **18V**

Potenza luminosa **280 lm**
Autonomia alla massima potenza
Peso (senza batt.) **0,4 kg**

→ corpo
No.ord. 600368000

€ 75,00



BSA 18 LED 5000 DUO-S

18V

Potenza luminosa **5000 lm**
Autonomia alla massima potenza **12 V / 4.0 Ah LiHD: 1,7 h**
18 V / 10.0 Ah LiHD: 4,2 h
Peso (senza batt.) **4,8 kg**

→ corpo
No.ord. 601507850

€ 271,00

Giardinaggio autunnale

Soffiatore

LB 18 LTX BL

18V **BRUSHLESS**



→ corpo
No.ord. 601607850
€ 215,00

Quantità aria max. **650 m³/h**
Velocità aria max. **150 km/h**
Livello pressione acustica **68 dB(A)**
Peso (senza batt.) **2,1 kg**

Sega a catena

MS 36-18 LTX BL 40

18V **BRUSHLESS**



Lunghezza di taglio **36 cm**
Max. velocità della catena **22 m/s**
Peso (senza batt.) **3,2 kg**

→ corpo
No.ord. 601613850
€ 338,00

Potatore

MS 18 LTX 15

18V

SET POTATORE + ASTA TELESCOPICA

→ corpo
No.ord. 691229000

€ 202,00



Lunghezza di taglio **15 cm**
Max. velocità della catena **5 m/s**
Spessore della maglia motrice **1,1 mm**
Peso (senza batt.) **1,6 kg**

→ 1x 2.0 Ah
No.ord. 600856500
€ 227,00



Scopri tutti gli accessori!

Inquadra il QRCode per maggiori dettagli.



Sistema azionante multifunzione

MA 36-18 LTX BL Q

18V **BRUSHLESS**



→ corpo
No.ord. 601725850
€ 255,00



Tipo di impugnatura **ad arco**
No. giri a vuoto **0-7.000 / 0-8.200/min**
Peso (senza batt.) **3 kg**

per attrezzi intercambiabili:



Tagliasiepi

MA-HS 50

Lungh. taglio **48 cm**
Spess. taglio **22 mm**
No. tagli **0-2.600 / 0-3.100/min**
Lungh. con motore **2,6 m**
Peso **2,8 kg**

No.ord. 601726850
€ 189,00



Potatore

MA-MS 25

Max. veloc. catena **16 - 18 m/s**
Lungh. taglio **24 cm**
Lungh. con motore **2 m**
Peso **1,7 kg**

No.ord. 601727850
€ 189,00



Decespugliatore


MA-FS 40

Ø taglio **40 cm**
No. giri a vuoto **0-5.300 / 0-6.000/min**
Peso **1,6 kg**

No.ord. 601728850
€ 117,00

PICK+MIX

**CREA
IL SET PERFETTO
PER OGNI
APPLICAZIONE**



SCEGLI:
→ l'UTENSILE
→ il KIT ENERGIA che preferisci*
E COMPONI L'ABBINAMENTO IDEALE PER TE!

*Scopri tutti i kit energia alle pagine 36 e 37.

I prodotti all'interno di questa pagina hanno solo scopo esemplificativo.
Puoi trovare tutti i corpi macchina disponibili all'interno del presente volantino o sul sito metabo.com

Esempio di kit energia

Li POWER Kit 5.2 Ah

→2x 5.2 Ah Li-Power
→1x ASC 55



No.ord. 685059000
€ 210,00

 Trapano-avvitatore SB 18 L BL No.ord. 613157840 € 190,00	 Trapano-avvitatore BS 18 L BL Q No.ord. 613156840 € 207,00	 Trapano-avvitatore BS 18 LT No.ord. 602102840 € 162,00	 Trapano-avvitatore BS 18 LTX-3 BL Q I No.ord. 6031848400 € 321,00
 Trapano-avvitatore BS 18 LTX-3 BL I Metal No.ord. 6031818400 € 372,00	 Trapano-avvitatore SB 18 LTX-3 BL I METAL No.ord. 603183840 € 365,00	 Trapano-avvitatore/maschiatrice GB 18 LTX BL Q I No.ord. 60362840 € 462,00	 Avvitatore a massa battente SSD 18 LT 200 BL No.ord. 602397840 € 176,00
 Smussatrice KFMVB 18 LTX 4 RF No.ord. 601769840 € 1.146,00	 Martello combinato KH 18 LTX BL 28 Q No.ord. 601715840 € 392,00	 Mini smerigliatrice angolare CC 18 LTX BL No.ord. 600349840 € 161,00	 Smerigliatrice angolare W 18 7-125 No.ord. 602371840 € 155,00
 Roditrice NIV 18 LTX BL 1.6 No.ord. 601614840 € 662,00	 Cesaria SCV 18 LTX BL 1.6 No.ord. 601615840 € 624,00	 Smerigliatrice diritta GVB 18 LTX BL 11-28 No.ord. 600826840 € 297,00	 Smerigliatrice angolare WB 18 LTX BL 15-125 Q No.ord. 601730840 € 349,00
 Sega circolare KS 18 LTX 57 BL No.ord. 611857840 € 311,00	 Levigatrice orbitale SXA 18 LTX 125 BL No.ord. 600146840 € 269,00	 Seghetto alternativo ST 18 L 90 No.ord. 601047840 € 173,00	 Sega diritta SSEP 18 LTX BL MVT No.ord. 602258840 € 415,00
 Multitool MT 18 LTX BL QSL No.ord. 613088840 € 270,00	 Chiodatrice NFR 18 LTX 90 BL No.ord. 618209840 € 620,00	 Pistola ingassatrice FP 18 LTX No.ord. 600789850 € 348,00	 Soffiatore AG 18 No.ord. 602242850 € 140,00
 Box termico KB 18 BL No.ord. 600791850 € 140,00	 Pistola a cartucce KPA 18 LTX 400 No.ord. 601206850 € 430,00	 Pistola a cartucce KPA 18 LTX 600 No.ord. 601207850 € 455,00	 Pistola incollatrice HK 18 LTX 20 No.ord. 600797840 € 99,00
 Sega a catena MS 36-18 LTX BL 40 No.ord. 601613850 € 338,00	 Tagliasiepi HS 18 LTX BL 65 No.ord. 601723850 € 295,00	 Tagliasiepi HS 18 LTX 65 No.ord. 601719850 € 167,00	 Faro da cantiere BSA 18 LED 4000 No.ord. 601505850 € 191,00
 Faro da cantiere BSA 18 LED 10000 No.ord. 601506850 € 287,00	 Faro da cantiere BSA 18-1000 No.ord. 601508850 € 78,00		

Li HDX

Create per i lavori duri: batterie LiHDX con tecnologia Tabless.


Con le nostre nuove batterie LiHDX da 18 Volt eleviamo la potenza ad un livello insuperabile. Perchè noi sappiamo: i lavori intensi necessitano di massima potenza per risultati perfetti. Lo rendiamo possibile grazie all'impiego della rivoluzionaria tecnologia Tabless.



Più energia

La tecnologia tabless è semplice quanto geniale.

Tecnologia tradizionale



Durante le applicazioni più gravose, con le batterie con tecnologia tradizionale, l'energia passa in zone ristrette (stringhe, "tabs") con alta intensità. Questo provoca un surriscaldamento e l'interruzione del lavoro, lasciando una parte di energia inutilizzata.

Nelle batterie LiHDX con nuovo design tabless (senza tabs), la struttura interna consente un flusso di corrente costante su superfici maggiori, riducendo lo sviluppo di calore. Per te, questo significa: tutta l'energia trasformata in potenza, soprattutto nelle operazioni più impegnative.

Tecnologia tabless



Fino al 100%¹
di maggiori performance

+100%

Fino all'85%¹
di maggiore autonomia

+85%

Doppia
velocità²
di ricarica

×2

1) in determinati interventi impegnativi, grazie al minore sviluppo di calore all'interno delle batterie rispetto alle da 8,0 Ah LiHD
2) LiHDX con ASC 290 rispetto allo standard odierno: 8,0 Ah LiHD e ASC 145

Batterie singole 18V

Li POWER		
Ah	No.ord.	Prezzo
2,0 Ah	625026000	€ 82,00
4,0 Ah	625027000	€ 108,00
5,2 Ah	625028000	€ 123,00

Li HD		
Ah	No.ord.	Prezzo
4.0 Ah	625367000	€ 123,00
5.5 Ah	625368000	€ 194,00
8.0 Ah	625369000	€ 215,00
10.0 Ah	625549000	€ 284,00

Li HDX		
Ah	No.ord.	Prezzo
4.0 Ah	624974000	€ 138,00
8.0 Ah	624975000	€ 238,00

Caricabatteria

ASC 55
3/4 A

No.ord. 627044000
€ 69,00



ASC 145
8 A

No.ord. 627378000
€ 130,00



ASC 290
16 A

No.ord. 627370000
€ 170,00



Kit batterie 18V

Li POWER

Kit 5.2 Ah

- 2x 5.2 Ah Li-Power
- 1x ASC 55
- Borsone



€ 242,00

Li HDX

Kit 4.0 Ah

- 2x 4.0 Ah LiHDX
- 1x ASC 55



€ 180,00

Li HD

Kit 5.5 Ah

- 2x 5.5 Ah LiHD
- 1x ASC 145
- Borsone



€ 349,00

Li HD

Kit 8.0 Ah

- 2x 8.0 Ah LiHD
- 1x ASC 290
- MetaBOX 145



€ 455,00

Li HDX

Kit 8.0 Ah

- 2x 8.0 Ah LiHDX
- 1x ASC 290
- metaBOX 145



€ 498,00

Li HD

Kit 10.0 Ah

- 2x 10.0 Ah LiHD
- 1x ASC 290
- MetaBOX 145



€ 504,00

Trapano-avvitatore

SB 18 LT BL a percussione

BRUSHLESS



→ 2x 4.0 Ah LiHDX

→ Caricabatt. ASC 55

No.ord. 602316860

€ 379,00

BATTERIA
IN OMAGGIO

con registrazione

Avvitatore a massa battente

SSW 18 LTX 1750 BL

BRUSHLESS



→ 2x 8.0 Ah LiHDX

→ Caricabatt. ASC 145

No.ord. 602402830

€ 752,00

BATTERIA
IN OMAGGIO

con registrazione

CAS Cordless Alliance System



**Tutti i marchi
di cui ti fidi.
Una sicurezza
per te!**

40 marche - 400 macchine - 1 batteria
Una batteria. Molti vantaggi.



Innumerevoli vantaggi
con un solo sistema
metaBOX



Officina



**metaBOX 63 XS
Organizer**

→ 252×167×63 mm
→ con 6 scomparti

No.ord. 626896000

€ 26,90



**metaBOX 118
Organizer**

→ 396×296×118 mm
→ con 12 vaschette
asportabili

No.ord. 626897000

€ 90,40



**metaBOX 145
Toolbox**

→ 396×296×153,5 mm

No.ord. 626908000

€ 64,70



**metaBOX 340
Toolbox**

→ 396×296×348,5 mm
→ per attrezzi

No.ord. 626909000

€ 78,80

Cantiere



metaBOX 118
396×296×118 mm

No.ord. 626882000

€ 51,40



metaBOX 145
396×296×145 mm

No.ord. 626883000

€ 53,30



metaBOX 215
396×296×215 mm

No.ord. 626887000

€ 60,60



metaBOX 340
396×296×340 mm

No.ord. 626888000

€ 71,70



metaBOX 145 L
496×296×145 mm

No.ord. 626884000

€ 55,20



metaBOX 165 L
496×296×165 mm

No.ord. 626889000

€ 57,00

Trasporto

Adatte a tutte le larghezze di valigetta.

PIASTRA ADATTATRICE

Per agganciare metaBOX a furgoni
attrezzati con il sistema Sortimo.



No.ord. 626895000

€ 35,00

PIASTRA ADATTATRICE MULTIPLA

Portata fino a 100 kg,
rende abbinabile anche con
sistemi di trasporto di altri
produttori.



No.ord. 626900000

€ 39,60

CARRELLINO DI TRASPORTO

Semplice trasporto con aggancio
diretto ai metaBOX,
portata fino a 100 kg.



No.ord. 626894000

€ 109,00

Smerigliatrici angolari



Particolarità delle nostre smerigliatrici angolari:



Motore Marathon

brevettata protezione antipolvere e straordinaria resistenza termica anche in applicazioni estreme e continuative.



Sistema Quick

rapida sostituzione della mola, senza attrezzi. Veloce, comodo e sicuro.



Avviamento morbido

per impedire il leggero contraccolpo all'avviamento.



Autobalancer

riduzione delle vibrazioni fino al 50%. Protezione della salute e garanzia del doppio della durata delle mole.



Frizione di sicurezza S-automatic

minimo contraccolpo in caso di blocco della mola. Massimo controllo e sicurezza.



Protezione anti-riavviamento

impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente.



Metabo Vibra Tech (MVT)

riduce le vibrazioni per lavorare nel massimo confort anche in caso di impiego continuato.



Motore M-Brush

carboncini a tripla durata per prolungati intervalli di manutenzione.



Elettronica TC

(Tacho-Constamatic) rapido avanzamento del lavoro, grazie alla velocità costante sotto carico. Massimo controllo e sicurezza.



Elettronica VTC

(Vario-Tacho-Constamatic) numero di giri variabili, che rimangono costanti anche sotto carico.



Tecnologia M-Brush

carboncini tre volte più longevi. Nessuna interruzione per manutenzione.



Elettronica

arresto di sicurezza elettronico del motore al bloccarsi dell'utensile per lavorare in tutta sicurezza.

INOX



WEV 17-125 QUICK INOX

Potenza nom. ass. 1.700 Watt

Ø mola 125 mm

No. giri a vuoto 2.000-7.600/min

Peso (senza cavo) 2,5 kg

€ 347,00

43° testa ribassata

WEF 9-125 QUICK

Ø mola 125 mm

No. giri a vuoto 10.000 /min

Peso (senza cavo) 2,1 kg

€ 364,00

WEF 15-125 QUICK

Ø mola 125 mm

No. giri a vuoto 11.000 /min

Peso (senza cavo) 2,7 kg

€ 409,00

900 Watt



W 9-115 QUICK

MARATHON MOTOR	X	M-QUICK	S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH	RESTART PROTECTION
MMVT _W	X	X	X	X

Ø mola

115 mm

No. giri a vuoto 10.500 /min

Peso (senza cavo) 2,1 kg

No.ord. 600371000

€ 126,00

W 9-125 QUICK

MARATHON MOTOR	X	M-QUICK	S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH	RESTART PROTECTION
MMVT _W	X	X	X	X

Ø mola

125 mm

No. giri a vuoto 10.500 /min

Peso (senza cavo) 2,1 kg

No.ord. 600374000

€ 126,00

1.100 Watt



W 11-125 QUICK

MARATHON MOTOR	X	M-QUICK	S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH	RESTART PROTECTION
MMVT _W	X	X	X	X

Ø mola

125 mm

No. giri a vuoto 11.000 /min

Peso (senza cavo) 2,3 kg

No.ord. 603623000

€ 130,00

WEV 11-125 QUICK

MARATHON MOTOR	X	M-QUICK	S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH	RESTART PROTECTION
MMVT _W	X	X	X	X

Ø mola

125 mm

No. giri a vuoto 2.800 - 10.500/min

Peso (senza cavo) 2,1 kg

No.ord. 603625000

€ 184,00

1.350 Watt



W 13-125 QUICK

Ø mola

125 mm

No. giri a vuoto 11.000/min

Peso (senza cavo) 2,4 kg

No.ord. 603627000

€ 152,00

1.700 Watt



WE 17-125 QUICK

MARATHON MOTOR	X	M-QUICK	S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH	RESTART PROTECTION
MMVT _W	X	X	X	X

Ø mola

125 mm

No. giri a vuoto 11.000 /min

Peso (senza cavo) 2,5 kg

No.ord. 600515000

€ 215,00

WEA 17-125 QUICK

MARATHON MOTOR	X	M-QUICK	S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH	RESTART PROTECTION
MMVT _W	X	X	X	X

Ø mola

125 mm

No. giri a vuoto 11.000 /min

Peso (senza cavo) 2,5 kg

No.ord. 600534000

€ 239,00

1.900 Watt



M BRUSH

MARATHON MOTOR	X	M-QUICK	S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH	RESTART PROTECTION
MMVT _W	X	X	X	X

Ø mola

125 mm

No. giri a vuoto 11.000 /min

Peso (senza cavo) 2,5 kg

No.ord. 613105000

€ 239,00

MARATHON MOTOR	X	M-QUICK	S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH	RESTART PROTECTION
MMVT _W	X	X		

**Panoramica
mini
smerigliatrici
angolari
Metabo.**

	∅ mola (mm)	Batteria	Motore Marathon	Motore Brushless	Frizione di sicurezza	S-Automatic	Frizione elettronica	Sistema Quick	Metabo Vibra Tech (MVT)	Sistema elettronico	Velocità regolabile	Avviamento morbido	Protezione anti-riavviamento	Autobalancer	Arresto rapido (Fast brake)	Interruttore uomo presente	Filtro anti-polvere	No.ord.	Prezzo
700 W			MARATHON MOTOR	BRUSHLESS MOTOR	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
W 18 7-125	125	18 V											✓	✓				602371840	€ 155,00
900 W																			
W 18 L 9-125	125	18 V											✓	✓				602247840	€ 183,00
W 18 L BL 9-125	125	18 V			✓	✓						✓	✓					602374840	€ 216,00
1.100 W																			
W 18 LT BL 11-125	125	18 V			✓	✓	✓					✓	✓					613052840	€ 241,00
WB 18 LT BL 11-125 QUICK	125	18 V			✓	✓	✓	✓	VTC	✓	✓	✓			✓	✓		613057840	€ 301,00
WB 18 LT BL 11-125 QUICK INOX	125	18 V			✓	✓	✓	✓	VTC	✓	✓	✓			✓	✓		613091850	€ 336,00
W 11-125 QUICK	125	-	✓		✓		✓					✓						603623000	€ 130,00
WEV 11-125 QUICK	125	-	✓		✓		✓		VC	✓	✓	✓						603625000	€ 184,00
1.350 W																			
W 13-125 QUICK	125	-	✓		✓		✓	✓				✓						603627000	€ 152,00
1.500 W																			
WB 18 LTX BL 15-125 QUICK	125	18 V			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓		601730840	€ 349,00
WB 18 LTX BL 15-125 QUICK	125	18 V			✓	✓	✓	✓	✓	VTC	✓	✓	✓		✓	✓		601731840	€ 383,00
WPBA 18 LTX BL 15-125 QUICK DS	125	18 V			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		601734840	€ 380,00
WE 15-125 QUICK	125	-	✓		✓		✓	✓	TC		✓	✓						600448000	€ 197,00
1.700 W																			
WE 17-125 QUICK	125	-	✓		✓		✓	✓	TC		✓	✓						600515000	€ 215,00
1.900 W																			
WEV 19-125 Q M-BRUSH	125	-	✓		✓		✓	✓	VTC	✓	✓	✓	✓			✓		613108000	€ 268,00
2.000 W																			
WEBA 20-125 QUICK BL	125	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TC		✓	✓	✓	✓	✓	✓		600642000	€ 383,00
WEVBA 20-125 QUICK BL	125	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	VTC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		600641000	€ 393,00
WEPBA 20-125 QUICK DS BL	125	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TC		✓	✓	✓	✓	✓	✓		600643000	€ 406,00
WEPBA 20-150 QUICK DS BL	150	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TC		✓	✓	✓	✓	✓	✓		600645000	€ 418,00



M BRUSHLESS
MARATHON

**Maggiore
prestazione.**

fino al **60%** di tagli in più

**Maggiore
longevità.**

3x maggiore longevità

**Maggiore
efficienza.**

20% di risparmio di energia

2.000 Watt di potenza
in una smerigliatrice angolare compatta,
dotata di tutti i sistemi di sicurezza Metabo
e con motore Marathon Brushless



Smerigliatrici angolari

M BRUSHLESS
MARATHON




WEBA 20-125 Q BL	WEVBA 20-125 Q BL	WEPBA 20-125 Q DS BL	WEPBA 20-150 Q DS BL
∅ mola	125 mm	125 mm	125 mm
No. giri a vuoto	11.000 /min	3.300 - 11.000/min	11.000 /min
Peso (senza cavo)	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg
No.ord.	600642000	600641000	600643000
	€ 383,00	€ 393,00	€ 406,00
			€ 418,00

Le caratteristiche

10 imbattibili Plus

delle nostre smerigliatrici angolari da 900-2.600 Watt.



Sistema quick

Rapida sostituzione della mola, senza l'ausilio di attrezzi.



Freno Mola

Blocco mola entro 2 sec. dal rilascio dell'interruttore. Massima protezione dell'operatore.



Autobalancer

Riduzione delle vibrazioni fino al 50%. Protezione della salute e garanzia del doppio della durata delle mole.



Impugnatura Metabo Vibra Tech (MVT)

Impugnatura Metabo Vibra Tech (MVT): riduce le vibrazioni per lavorare nel massimo confort anche in caso di impiego continuato.



	WE 19-180 QUICK RT	WE 2200-230	WP 2200-230	WE 22-230 MVT	WE 2400-230	WE 24-230 MVT	WE 26-230 MVT Q	WEPBA 26-230 MVT Q
MARATHON MOTOR	×	×	DEADMAN SWITCH	Marathon Motor				
M-QUICK	×	×	RESTART PROTECTION					
SOFTSTART	×	SOFTSTART	SOFTSTART	SOFTSTART	SOFTSTART	SOFTSTART	SOFTSTART	SOFTSTART
TACHO CLUTCH	MMVT	MMVT	MMVT	MMVT	MMVT	MMVT	MMVT	MMVT
Ø mola	180 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Potenza nom. ass.	1.900 W	2.200 W	2.200 W	2.200 W	2.400 W	2.400 W	2.600 W	2.600 W
No. giri a vuoto	8.200 /min	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min
Peso (senza cavo)	2,7 kg	5,2 kg	5,2 kg	5,8 kg	6 kg	5,8 kg	6,3 kg	6,6 kg
No.ord.	601088000	606437000	606436000	606464000	606484000	606469000	606475000	606482000
€ 283,00	€ 138,00	€ 169,00	€ 234,00	€ 179,00	€ 235,00	€ 253,00	€ 406,00	

Smerigliatrici diritte



Elevata coppia per ruote lamellari

GE 710 PLUS

Ø collare	43 mm
Apertura della pinza	6 mm
No. giri a vuoto	2.500 - 8.700 /min
Peso (senza cavo)	1,7 kg
No.ord.	600618000
€ 389,00	

GE 710 compact

600 W
200 x 25 x 32 mm
2.980 /min
17,5 kg
€ 254,00

Elevata velocità

GE 950 G PLUS

43 mm
6 mm
10.000 - 30.500 /min
1,6 kg
€ 259,00

Smussatrice per metalli

KFM 9-3 RF



Smussatrice per metalli

KFMV 17-15 F



Angolatura smusso regolabile 0°-90°

Altezza smusso 45° max. 4 mm

Potenza nom. assorb.

900 W

No. giri a vuoto

4.500-11.500 /min

No.ord. 601751700

€ 1.060,00

No.ord. 601770500

€ 2.541,00



con protezione antirriavviamento

Smerigliatrici doppie da banco

DS 125 M	DS 150 M	DS 150 PLUS	DS 200 PLUS	DSD 200 PLUS
Potenza nom. assorb.	200 W	370 W	400 W	600 W
Mole (Ø x spess. x foro)	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm	200 x 25 x 32 mm
No. giri a vuoto	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min
Peso	6,7 kg	8,7 kg	10,2 kg	17,5 kg
No.ord.	604125000	604150000	604160000	604200000
€ 86,00	€ 107,00	€ 154,00	€ 216,00	€ 287,00

Smerigliatrice/levigatrice da banco

BS 200 PLUS



Potenza nom. assorb.	600 W
Mole (Ø x spess. x foro)	200 x 25 x 32 mm
No. giri a vuoto	2.980 /min
Lung. braccio levig. nastro	480 mm
Largh. nastro abrasivo	50 mm
Lungh. nastro abrasivo	1.000 / 1.020 mm
Peso	16,9 kg
€ 297,00	

Troncatrici a mola per metallo

CS 22-355

2.300 W

No.ord. 601786000

€ 245,00



Ø mola

355 mm

Capacità di taglio:

Tubi tondi

132 mm

120 x 120 mm

Tubi quadri

100 x 208 mm

Profili a L

150 x 150 mm

Apertura max. morsa a vite

248 mm

Peso (senza cavo)

16,8 kg

CS 24-355 S

2.400 W

No.ord. 601787000

€ 263,00

Satinatrice

SE 17-200 RT



Potenza nom. assorb.

1.700 W

No. giri a vuoto

800-3.000/min

Ø rullo abrasivo

100-200 mm

Larghezza rullo abrasivo

50-100 mm

Peso (senza cavo)

2,9 kg

→ 1 rullo lamellare p80 (art. 623479000)

No.ord. 602259530

€ 518,00

Lucidatrice

PE 15-20 RT



Ø platorello

150 mm

Potenza nom. assorb.

1.500 W

No. giri a vuoto

300-1.900/min

Per platorelli max.

180 mm

Filettatura

M 14

Peso (senza cavo)

→ con platorello

No.ord. 615200000

€ 354,00

Trapani a percussione

	SBE 800-2	SBE 850-2	SBEV 1300-2
Potenza nom. ass.	800 W	850 W	1.300 W
Ø calcestruzzo/acciaio/legno	18/13/40 mm	18/13/40 mm	22/16/40 mm
No. giri max.	0-1.200/0-3.200 /min	0-1.100/0-3.100 /min	0-1.100/0-3.100 /min
Peso (senza cavo)	2,3 kg	2,6 kg	2,8 kg
No. ord.	601744500	600782500	600785500
	€ 140,00	€ 191,00	€ 309,00



Martelli SDS-plus

Scalpellare

MHE 4
4,2 Joule

Potenza nom. ass. 1.050 W
No. percussioni max. 4.350 /min
Peso (senza cavo) 5,0 kg

No. ord. 600812500
€ 495,00



Forare e scalpellare

KHE 3560 Q
4,2 Joule

Potenza nom. ass. 1.050 W
Ø calcestruzzo 35 mm (punte piene)
No. percussioni max. 4.350 /min
Peso (senza cavo) 5,0 kg

No. ord. 600811500
€ 544,00



Martelli SDS-plus

	3,0 Joule		3,2 Joule
KHE 2660 Q		KHE 2860 Q	
Potenza nom. ass.	850 W	880 W	
Ø calcestruzzo	26 mm (punte piene) 68 mm (corone)	28 mm (punte piene) 68 mm (corone)	
No. percussioni max.	4.300 /min	4.400 /min	
Peso (senza cavo)	3,1 kg	3,1 kg	
No. ord.	600663500	600878500	
	€ 273,00	€ 336,00	



Martello SDS-plus

Forare e scalpellare

KHE 3251
3,1 Joule

Potenza nom. ass. 800 W
Ø calcestruzzo 32 mm (punte piene)
82 mm (corone)
No. percussioni max. 4.470 /min
Peso (senza cavo) 3,6 kg

No. ord. 600659530
€ 418,00



Punte SDS-max



4 taglienti

»Pro 4«

- Speciale geometria dei taglienti a "S" in metallo duro con taglienti secondari inclinati
- Le migliori per impieghi generici su muratura e calcestruzzo

Ø	Lungh. tot. mm	Lungh. utile mm	No.ord.	Prezzo
16	340	200	623317000	€ 42,80
16	540	400	623318000	€ 49,80
18	540	400	623320000	€ 52,30
20	520	400	623322000	€ 53,60
20	920	800	623323000	€ 84,40
22	320	200	623324000	€ 48,30
22	520	400	623325000	€ 53,60
24	520	400	623328000	€ 62,70
25	520	400	623330000	€ 62,70
25	920	800	623331000	€ 101,60
28	520	400	623333000	€ 69,30
28	720	600	623334000	€ 104,30
30	520	400	623339000	€ 84,40
32	520	400	623341000	€ 83,70
32	920	800	623342000	€ 124,20
35	520	400	623344000	€ 92,70
38	520	400	623347000	€ 124,20
40	520	400	623349000	€ 136,60
40	720	600	623350000	€ 207,30
45	520	400	623337000	€ 199,70
52	520	400	623338000	€ 213,50



4 taglienti

»Pro 4 P«

- Ideali per gli impieghi su pietre naturali dure e impegnative e calcestruzzo armato, grazie alla testa integrale in metallo duro

Ø	Lungh. tot. mm	Lungh. utile mm	No.ord.	Prezzo
12	340	200	623193000	€ 47,60
12	540	400	623194000	€ 55,00
12	940	800	623211000	€ 87,20
14	340	200	623212000	€ 50,70
14	540	400	623213000	€ 61,80
14	940	800	623214000	€ 108,40
16	340	200	623215000	€ 49,20
16	540	400	623216000	€ 57,20
16	740	600	623218000	€ 76,90
16	940	800	623219000	€ 95,40
18	540	400	623229000	€ 60,20
18	740	600	623230000	€ 81,70
18	940	800	623231000	€ 97,50
20	320	200	623232000	€ 52,90
20	520	400	623233000	€ 61,60
20	720	600	623235000	€ 87,20
20	920	800	623236000	€ 95,40
22	320	200	623237000	€ 61,60
22	520	400	623238000	€ 64,90
22	720	600	623239000	€ 87,20
24	320	200	623241000	€ 65,30
24	520	400	623242000	€ 72,10
25	320	200	623243000	€ 66,10
25	520	400	623245000	€ 72,10
26	520	400	623252000	€ 95,40
28	320	200	623253000	€ 78,90
28	520	400	623255000	€ 92,70

Martelli SDS-max



FULL

36 mesi di assistenza

GRATUITA

**NESSUN COSTO DI RIPARAZIONE
ANCHE PER USURA.**

Servizio valido previa registrazione
sul sito www.metabo-martelli.it
entro 4 settimane dalla data di acquisto.

Demolire

7,1 Joule **8,7 Joule**

BRUSHLESS

18 Joule

BRUSHLESS

	MH 5	MHEV 5 BL	MHEV 11 BL
Potenza nom. ass.	1.100 W	1.150 W	1.500 W
No. percussioni max.	3.000 /min	2.900 /min	2.100 /min
Peso (senza cavo)	5,6 kg	7,9 kg	12,2 kg
No.ord.	600147500	600769500	600770500
	€ 459,00	€ 695,00	€ 957,00

Forare e demolire

7,1 Joule

8,7 Joule

BRUSHLESS

12,2 Joule

BRUSHLESS

18,8 Joule

BRUSHLESS

8,6 Joule

18V **BRUSHLESS**

	KH 5-40	KHEV 5-40 BL	KHEV 8-45 BL	KHEV 11-52 BL	KHA 18 LTX BL 40
Potenza nom. ass.	1.100 W	1.150 W	1.500 W	1.500 W	-
Ø calcestruzzo (punte martello)	40 mm	40 mm	45 mm	52 mm	40 mm
No. percussioni max.	2.800 /min	2.900 /min	2.900 /min	2.360 /min	3.200 /min
Peso (senza batt./cavo)	7,1 kg	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg	6,9 kg
No.ord.	600763500	600765500	600766500	600767500	600752840 (corpo macchina)
	€ 454,00	€ 816,00	€ 899,00	€ 1.134,00	€ 650,00



I modelli compatti con binari di scorrimento interni.



NOVITÀ

	KGSV 216 MC	KGSV 254 MC
Ø lama x foro	216 x 30 mm	254 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	70 x 305 mm	92 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45°	40 x 215 mm	48 x 215 mm
Regol. piano girevole sx/dx	47°/47°	47°/47°
Inclinazione lama a sx/dx	50°/50°	50°/50°
Potenza nominale ass.	1.200 W	1.450 W
No. giri a vuoto	2.200-5.300/min	1.900-4.500/min
Peso	15,4 kg	18,4 kg
No. ord.	615216000	615254000
	€ 352,00	€ 476,00



Operatività salvaspazio.

La soluzione di scorrimento della testa riduce sensibilmente lo spazio necessario nella parte posteriore della macchina.
Soluzione ideale per gli impieghi da banco.



Precisione.

Tagli precisi con il sistema Precision Cut Line (PCL): linea di taglio ombreggiata grazie alla luce LED – decisamente più precisa rispetto a una linea di taglio laser.



Versatilità

Velocità variabile per affrontare diversi tipi di materiali oltre al legno: dai profili in alluminio ai materiali plastici.

Cavalletto mobile



No. ord. 629005000

€ 283,00



	KS 216 M	KGS 216 M	KGS 254 M	KGS 305 M	KGS 315 PLUS	KGT 305 M
Ø lama x foro	216 x 30 mm	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm	315 x 30 mm	305 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	60 x 120 mm	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm	120 x 320 mm	102 x 150 mm
Capacità di taglio 45°/45°	45 x 80 mm	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm	76 x 223 mm	45 x 115 mm
Regol. piano girevole sx/dx	47 / 47 °	50 / 50 °	50 / 50 °	50 / 60 °	47 / 60 °	52 / 52 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °	46 / 46 °	47 / 2 °
Potenza nominale ass.	1.350 W	1.500 W	1.800 W	2.000 W	2.200 W	1.600 W
Peso	8,7 kg	13,4 kg	16,1 kg	18,6 kg	27,2 kg	22 kg
No. ord.	610216000	613216000	691214000	691215000	0103150000	691217000
	€ 182,00	€ 247,00	€ 533,00	€ 631,00	€ 1.216,00	€ 893,00



Seghe circolari da banco



TS 254 M

Ø lama x foro	254 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	80 / 48 mm
Potenza nom. assorbita	1.500 W
Largh. taglio max. su guida	520 mm
Max. superficie appoggio	880 x 740 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	24,4 kg

No. ord. 691154000

€ 590,00



Slitta a spinta

TS

- incluso listello estendibile della battuta
- elevata scorrevolezza



No. ord. 628900000

€ 144,00



TS 254

Ø lama x foro	254 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	87 / 54 mm
Potenza nom. assorbita	1.700 W
Largh. taglio max. con guida	630 mm
Max. superficie appoggio	970 x 995 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	33,4 kg

No. ord. 600668000

€ 1.027,00

con funzione
trolley integrata

Sega a nastro

BAS 318



No. ord. 619009000

€ 727,00

Potenza nom. assorbita	900 W
Altezza di taglio	170 mm
Larghezza di passaggio	307 mm
Superf. piano appoggio	560x400 mm
Lunghezza nastro	2.240 mm
Peso	79 kg

Cavalletti mobili



KSU 251

con funzione trolley
→ Lungh. 127 - 250 cm
→ Peso 23 kg

No. ord. 629005000

€ 283,00

KSU 401

con funzione trolley
→ Lungh. 168 - 400 cm
→ Peso 25 kg

No. ord. 629006000

€ 442,00

Pialla a spessore

DH 330



No. ord. 0200033000

€ 747,00

Spess./lorgh. max. lavorabile 152 / 330 mm

Prof. di piallata regolabile 0 - 3 mm

Potenza nom. assorbita 1.800 W

Materiale piano di lavoro Alluminio rivestito
in acciaio Inox

Dimensioni 579 x 857 x 574 mm

Peso (senza cavo) 35 kg

Pialla a filo e spessore

HC 260 C - 2,2 WNB



No. ord. 0114026000

€ 1.556,00

Spess./lorgh. max. lavorabile 160 / 260 mm

Prof. di piallata regolabile 0 - 3 mm

Potenza nom. assorbita 2.200 W

Materiale piano di lavoro Alluminio

Dimensioni 1.110 x 620 x 980 mm

Peso (senza cavo) 71 kg

Seghe circolari da banco

TKHS 315 C - 2,0 WNB



No. ord. 0103152000

€ 497,00

Ø lama x foro 315 x 30 mm

Altezza max. di taglio 90°/45° 85 / 60 mm

Potenza nom. assorbita 2.000 W

Largh. taglio max. su guida 290 mm

Max. superficie appoggio 800 x 550 mm

Ambito inclinazione lama 0 - 45°

No. giri a vuoto 2.980 / min

Peso 62 kg

Seghetti alternativi

	STEB 65 QUICK	STE 100 QUICK	STEB 100 QUICK
Potenza nom. ass.	450 W	710 W	710 W
Prof. taglio: legno/acciaio/ metalli non ferrosi	65/6/18 mm	100/10/25 mm	100/10/25 mm
No. corse a vuoto	600 - 3.000 /min	1.000-3.100 /min	1.000-3.100 /min
Peso (senza cavo)	1,9 kg	2 kg	2,1 kg
No.ord.	601030500	601100500	601110500
	€ 115,00	€ 184,00	€ 185,00



Seghe diritte

	SSE 1100	SSEP 1400 MVT	
Potenza nom. ass.	1.100 W	1.400 W	
No. corse a vuoto	0-2.600 /min	0-2.800 /min	
Corsa lama	28 mm	32 mm	
Livelli oscillanti	-	3	
Peso (senza cavo)	3,9 kg	4,6 kg	
No.ord.	606177500	606178500	
	€ 225,00	€ 407,00	



Seghe circolari

	KS 55 FS	KS 66 FS	KS 85 FS	KT 66 BL BRUSHLESS
Potenza nom. assorbita	1.200 W	1.500 W	2.000 W	1.200 W
Ø lama x foro	160x20 mm	190x30 mm	235x30 mm	165x20 mm
Prof. max taglio 90° / 45°	55/39 mm	66/47 mm	85/65 mm	66/43 mm
Ambito inclinazione lama	0°/+47°	0°/+47°	0°/+48°	-1°/+46°
No. giri a vuoto	5.600 /min	5.000 /min	4.500 /min	2.250-5.000 /min
Peso (senza cavo)	4 kg	4,9 kg	8,4 kg	4,9 kg
No.ord.	600955000	601066500	601085500	601166500
Versione	solo macchina	solo macchina	solo macchina	solo macchina
	€ 182,00	€ 262,00	€ 412,00	€ 595,00
No.ord.	691135000	691149000	691219000	
Versione	+ binario FS 160			
	€ 347,00	€ 471,00	€ 677,00	



Ad affondamento

	KT 66 BL BRUSHLESS
Potenza nom. assorbita	1.200 W
Ø lama x foro	165x20 mm
Prof. max taglio 90° / 45°	66/43 mm
Ambito inclinazione lama	-1°/+46°
No. giri a vuoto	2.250-5.000 /min
Peso (senza cavo)	4,9 kg
No.ord.	601166500
Versione	solo macchina
	€ 595,00
No.ord.	691219000
Versione	+ binario FS 160
	€ 677,00

Levigatrici orbitali

FSR 200 INTEKIT



Dimensione piastra **114x102 mm**
Potenza nom. ass. **200 W**
Ø orbita **1,4 mm**
Peso (senza cavo) **1,3 kg**



No.ord. 600066510
€ 173,00

SR 2185



Dimensione piastra **92x184 mm**
Potenza nom. ass. **210 W**
Ø orbita **2 mm**
Peso (senza cavo) **1,5 kg**

No.ord. 600441500
€ 127,00

SRE 4351 TURBOTEC



Dimensione piastra **114x229 mm**
Potenza nom. ass. **350 W**
Ø orbita **2,2 mm**
Peso (senza cavo) **2,6 kg**

No.ord. 611351000
€ 311,00

Levigatrici roto-orbitali

FSX 200 INTEC



Ø platorello **125 mm**
Potenza nom. ass. **240 W**
Ø orbita **2,7 mm**
Peso (senza cavo) **1,3 kg**

No.ord. 609225500
€ 78,00

SXE 3150



Ø platorello **150 mm**
Potenza nom. ass. **310 W**
Ø orbita **3 mm**
Peso (senza cavo) **1,6 kg**

No.ord. 600444000
€ 157,00

SXE 450 TURBOTEC



Ø platorello **150 mm**
Potenza nom. ass. **350 W**
Ø orbita **2,8/6,2 mm**
Peso (senza cavo) **2,2 kg**

No.ord. 600129000
€ 267,00

BRUSHLESS



Ø orbita **2,5 mm**
per finitura

No.ord. 615025700

€ 671,00

Ø orbita **5 mm**
per sgrossatura

No.ord. 615050700

€ 671,00



Rifilatore

FM 500-6



No.ord. 601741000

€ 75,00

Potenza nom. assorbita 500 W
No. giri a vuoto 32.000 /min
Apertura pinza di serraggio 6 mm
Peso (senza cavo) 1,3 kg

Multitool

MT 400 Q SET

OIS e Starlock



No.ord. 601406500
€ 273,00

Potenza nom. assorbita 400 W
No. oscillazioni a vuoto 11.000-18.500 /min
Angolo di oscillazione a sx/dx 1,6°
Peso (senza cavo) 1,4 kg

Fresa sverniciatrice

LF 850 S



No.ord. 601049500

€ 346,00

Prof. fresatura 0 - 0,3 mm
Raggio rotazione tagliente 80 mm
Potenza nom. assorb. 850 W
Peso (senza cavo) 2,5 kg

Pistole termiche

HGS 22-630



Potenza nom. assorbita 2.200 W
Volume d'aria 150 - 500 l/min
Livelli d'aria 2
Temperatura 50 - 630 °C
Livelli temperatura 9
Peso (senza cavo) 0,65 kg

No.ord. 604063500
€ 196,00

HG 16-500



Potenza nom. assorbita 1.600 W
Volume d'aria 240 - 450 l/min
Livelli d'aria 2
Temperatura 300 - 500 °C
Livelli temperatura 2
Peso (senza cavo) 0,6 kg

No.ord. 601067500
€ 82,00

HG 20-600



con 2 regolazioni:
→ Temperatura
→ Volume d'aria



Potenza nom. assorbita 2.000 W
Volume d'aria 150 - 300 - 500 l/min
Livelli d'aria 3
Temperatura 50 - 600 °C
Livelli temperatura 9
Peso (senza cavo) 0,62 kg

No.ord. 602066500
€ 135,00

HGE 23-650 LCD



Programmabile con display LCD



Potenza nom. assorbita 2.300 W
Volume d'aria 150 - 250 - 500 l/min
Regolazione continua
Temperatura 50 - 600 °C
Regolazione continua
Peso (senza cavo) 0,7 kg

No.ord. 603065500
€ 181,00

Piano multifunzione

MWB 100



Richiudibile

- morsetti a rilascio rapido
- raccordi angolari
- staffe di bloccaggio

Portata massima 120 kg
Altezza regolabile 800 - 1.000 mm
Misure piano tavolo 71 x 96 cm
Spess. del materiale del piano del tavolo 20 mm
Ø fori 20 mm
Peso 22,1 kg

No.ord. 626991000
€ 234,00



Coppia di cavalletti da lavoro

MAB 82



- Gambe regolabili
- Predispose per troncatrici
- Pratica maniglia di trasporto

Portata max. sing. 590 kg
Portata max. in coppia 1.180 kg
Altezza regolabile 615 - 820 mm
Alloggiamento per travetti regolabile 0 - 90 mm
Peso 10,2 kg

No.ord. 626990000
€ 138,00



Categoria filtraggio polveri

La sigla della macchina contiene una lettera (L, M, H) relativa alla categoria di filtraggio.

Dal 2005 - EN 60335-2-69, Appendice AA (estratto)

Categorie polveri	Max. passaggio polvere	Pericoli / adatti per	Smaltimento
L	1 %	→ Ritenzione 99%: → Polveri con valori AGW > 1 mg/m ³ → Polveri leggermente pericolose	-
M	0,1 %	→ Ritenzione 99,9%: → Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m ³ → Polveri mediamente pericolose, ad es. polveri del legno (faggio/quercia) → Polveri minerali classe M	Smaltimento a basso livello di polvere
H	0,0005 %	→ Ritenzione 99,995%: → Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m ³ → Polveri cancerogene → Polveri con agenti patogeni	Smaltimento senza polvere



Aspiratori



AS 20 L PC

Pulizia filtro a pulsante
Max. volume d'aria 4.200 l/min
Depressione 225 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 20 l

No.ord. 602083000

€ 194,00



CORDLESSCONTROL

Sistema di avviamento

START/STOP-SET CORDLESS CONTROL

Tutti gli aspiratori Metabo a cavo sono dotati di un **sistema di avviamento automatico** (eccetto il modello AS 20 L PC).

Se collegati con un utensile a cavo, l'avviamento della macchina corrisponde all'avviamento automatico dell'aspiratore.



ASA 20 L PC

Pulizia filtro a pulsante
Max. volume d'aria 4.200 l/min
Depressione 225 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 20 l

No.ord. 602085000

€ 239,00



ASA 30 L PC

Pulizia filtro a pulsante
Max. volume d'aria 4.200 l/min
Depressione 225 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 30 l

No.ord. 602086000

€ 274,00



Per favorire la compatibilità tra questi **aspiratori e macchine a batteria**, Metabo offre un **sistema di collegamento senza fili** per l'attivazione simultanea dell'utensile e dell'aspiratore.

No.ord. 630231000

€ 120,00



ASR 25 L SC

Pulizia filtro semiautomatica
Max. volume d'aria 4.380 l/min
Depressione 270 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 25 l

No.ord. 602024000

€ 541,00



ASA 30 M PC

Pulizia filtro a pulsante
Max. volume d'aria 4.200 l/min
Depressione 225 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 30 l

→ con tubo antistatico

No.ord. 602087000

€ 341,00



ASA 30 H PC

Pulizia filtro a pulsante
Max. volume d'aria 4.200 l/min
Depressione 225 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 30 l

→ con tubo antistatico

No.ord. 602088000

€ 399,00



No.ord. 602057000

€ 643,00



ASR 35 L ACP

Pulizia filtro automatica
Max. volume d'aria 4.380 l/min
Depressione 270 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 35 l



ASR 35 M ACP

Pulizia filtro automatica
Max. volume d'aria 4.380 l/min
Depressione 270 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 35 l

→ con tubo antistatico

No.ord. 602058000

€ 844,00



ASR 35 H ACP

Pulizia filtro automatica
Max. volume d'aria 4.380 l/min
Depressione 270 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 35 l

→ con tubo antistatico

No.ord. 602059000

€ 971,00



ASR 50 L SC

Pulizia filtro semiautomatica
Max. volume d'aria 4.380 l/min
Depressione 270 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 50 l

No.ord. 602034000

€ 626,00



Miscelatori



mescolare velocemente

RWE 1200

Potenza nom. ass.	1.200 W
Velocità meccaniche	1
Ø max. cestello	120 mm
Vol. impasto max. consigliato	30 l
No. giri a vuoto	0-900 /min
Peso (senza cavo)	3,4 kg

No.ord. 614048000
€ 168,00

mescolare vigorosamente

RWEV 1200-2

Potenza nom. ass.	1.200 W
Velocità meccaniche	2
Ø max. cestello	140 mm
Vol. impasto max. consigliato	50 l
No. giri a vuoto	0-300/0-650 /min

No.ord. 614049000
€ 213,00

lavori gravosi e continuativi

RWEV 1600-2

Potenza nom. ass.	1.600 W
Velocità meccaniche	2
Ø max. cestello	160 mm
Vol. impasto max. consigliato	90 l
No. giri a vuoto	0-300/0-650 /min

No.ord. 614050000
€ 264,00



Fresatrice per risanamenti

RFEV 19-125 RT

Ø testa fresante/disco	125 mm
Potenza nom. ass.	1.900 W
No. giri max. a vuoto	750-3.100 /min
Peso (senza cavo)	3,8 kg



→ con testa fresante

No.ord. 603826710

€ 763,00

Scanalatore per muri

MFE 40

Potenza nom. ass.	1.900 W
Ø dischi diamantati	125 mm
Prof. taglio regolabile	10 - 40 mm
Possibili largh. scanalatura	9/15,5/22/ 28,5/35 mm
Peso (senza cavo)	4,6 kg

→ senza dischi
No.ord. 604040510

€ 627,00

→ con 2 dischi
No.ord. 604040500

€ 707,00




No.ord. 628298000
€ 167,00



Dischi diamantati

2 lame
→ Ø 125 x 18 x 22,23 mm
→ Largh. scanalatura 20 mm

No.ord. 628299000
€ 234,00



Lungh. regolabile 1,1 - 1,6 - (2,1*) m
Potenza nom. ass. 500 W
Ø platorello 225 mm
Peso (senza cavo) 4,5 kg

SET LEVIGATRICE A STELO + ASPIRATORE

ASR 35L ACP



Tubo antistatico art. 63137000
→ 25 fogli abrasivi P 120
→ tubo antistatico
→ tubo standard

No.ord. 690886530

€ 1.692,00

Carter di aspirazione

→ taglio di tegole, beole
→ solo per smerigliatrici Metabo**

CED 125 Plus
→ per dischi Ø 125 mm

No.ord. 626731000
€ 193,00



CED 230
→ per dischi Ø 230 mm
→ compatibile con smerigliatrici MVT, prodotte dal 2011 in poi

No.ord. 626752000
€ 246,00

**per la compatibilità guardare il sito metabo.com



Levigatrice a stelo

LSV 5-225 COMFORT



No.ord. 600136000
€ 1.000,00

Levigatrice per risanamenti

RSEV 19-125 RT

Ø testa fresante/disco	125 mm
Potenza nom. ass.	1.900 W
No. giri max. a vuoto	3.800-8.200 /min
Peso (senza cavo)	3,5 kg

→ senza mola

No.ord. 603825700

€ 486,00

→ con mola

No.ord. 603825710

€ 665,00



Mola a tazza diamantata "professional" per calcestruzzo art. 628205000

→ con mola

No.ord. 691000000

€ 1.126,00



Levigatrice per risanamenti

RSEV 17-125

Ø mola a tazza	125 mm
Potenza nom. ass.	1.700 W
No. giri max. a vuoto	2.800-9.600 /min
Peso (senza cavo)	2,7 kg



→ con mola

No.ord. 603829510

€ 505,00

*prolunga optional



Massima efficienza con i servizi Metabo.

XXL

FULL

**SMART
REPAIR**

Estendi gratuitamente la garanzia fino a 3 anni.

Con una semplice registrazione sul nostro sito www.metabo-service.com, entro 4 settimane dalla data d'acquisto dell'utensile, potrai accedere a questo servizio gratuito su tutti gli utensili a cavo e a batteria Metabo.

36 mesi di assistenza gratuita sui martelli SDS-max.

Acquistando un martello SDS-max Metabo, tutti i costi di riparazione sono completamente coperti.

Registrando il prodotto su www.metabo-martelli.it, entro 4 settimane dalla data d'acquisto, usufruirai fino a 36 mesi del servizio gratuito di riparazione, anche per guasti da usura.

Assistenza e riparazioni.

Con il nostro sistema Smart Service¹⁾ non perdi tempo:

- Hai a disposizione un LISTINO A COSTI FISSI che puoi consultare online per conoscere i costi di riparazione;
- Nessuna attesa grazie ai costi fissi: i tempi di gestione sono ancora più veloci;
- Revisione totale e certificata dai nostri tecnici esperti;
- 6 mesi di garanzia su tutta la macchina riparata.

m
SERVICE

XXL

FULL

Durata di 3 anni

✓ ✓

Garanzia sul materiale
e sui vizi di produzione

✓

Batteria e caricabatteria
inclusi²⁾

✓ ✓

Riparazioni gratuite
nei casi di usura

✓

Team di professionisti.

I nostri esperti tecnici e riparatori potranno consigliarti e rispondere alle tue domande. Si prenderanno cura del tuo utensile, per continuare a garantirti le massime prestazioni!

1 L'utilizzatore consegna l'utensile al punto vendita Metabo di fiducia

2 Il rivenditore invia le macchine presso l'assistenza Metabo

3 L'utensile riparato viene rispedito con una garanzia di 6 mesi su tutta la macchina riparata³⁾

¹⁾solo per i centri di assistenza che aderiscono all'iniziativa

²⁾senza previa registrazione

³⁾ solo su riparazioni in regime forfettario

Seguici sui nostri social



Seguici sul
profilo Ig
metabo_it



metabo_it

metabo