



SVASATURA



Emmepi Utensileria s.r.l.
SEDE LEGALE
+39 0445 576210
Via Lago di Albano, 5 - 36015 Schio (VI)




Cuma
DIVISIONE PRODUZIONE
+39 049 870 0810
Viale della Regione Veneto, 22, 35127 Padova (PD)

utensileria.it
ordini@utensileria.it

JOLLY C

- SCU...60°
- SCU...90°




Utensile bilanciato a tre taglienti (lame) ideale per, svasature con ampio range.

Assenza di vibrazioni.

Inserti a lame completamente rettificate, con spoglia logaritmica a profilo costante.

Ogni stelo viene fornito di:
3 Viti; 1 Chiave Torx.

- SCU 12 EC 60°
- SCU 12 EC 90°
- SCU 16 EC 90°
- SCU 20 IC 90°
- SCU 25 IC 90°



COD.	COD. INTERNO	α°	RANGE [MIN-MAX]	Ømm SHANK	Vite (Inclusa)	Ltot mm	L1 mm	L2 mm
------	--------------	----------------	--------------------	--------------	-------------------	------------	----------	----------

JOLLY C

STELI

SCU12EC60°	005.07.01.025	60°	11-28 mm	12	SB3008TR	77,5	40	37,5
SCU12EC90°	005.07.01.026	90°	4-28 mm			74,8		34,8
SCU16EC90°	005.07.01.027		16-40 mm	WE16		107	72,2	
SCU20IC90°	005.07.01.028		32-56 mm	WE25F			78	29
SCU25IC90°	005.07.01.029		4-28 mm	WE20F		110	80	30

RICAMBI

SB-3008TR	005.02.01.013	Vite Torx M3,0 x 0,5 x 8,0 - 0,8Nm
TORX-T8	010.01.01.073	Chiave Torx T8



COD.	COD. INTERNO	Rivestimento	Applicazioni	Minimo Ordine
------	--------------	--------------	--------------	------------------

INSERTI

LCU.5003...

>> IDEALE per: Svasature, Smussature e Fresature periferiche su acciaio, Alluminio e Ghisa.

Set 3 pezzi inserti NIK Jolly C



LCU.5003.ST	005.01.01.055	M.D. + TiN TiN Coated Carbide	ACCIAI + INOX STEEL & STAINLESS STEEL	3 pz.
LU.5003.UC	005.01.01.056	M.D. (non rivestito) Uncoated Carbide	ALLUMINIO E LEGHE LEGGERE ALUMINUM & LIGHT ALLOYS	3 pz.


COD.	COD. INTERNO	α°	RANGE [MIN-MAX]	Ømm SHANK	Vite (Inclusa)	Torx	Coolant	Lame Blades
------	--------------	----------------	--------------------	--------------	-------------------	------	---------	----------------

KIT

KSCU...EC...ST

Kit svasatore + 6 inserti

KSCU.12.EC.60°.ST	005.01.01.050	60°	11-28 mm	12	SB3008TR	T8	EC	ST
KSCU.12.EC.90°.ST	005.01.01.051		90°					
KSCU.16.EC.90°.ST	005.01.01.052	16-40 mm		WE16				
KSCU.20.IC.90°.ST	005.01.01.053	4-28 mm		WE20			IC	



SINERGYA È ORA PARTE DI EMMEPI UTENSILERIA.



**SCOPRI LA GAMMA
COMPLETA
E AGGIORNATA**

utensileria.it/sinergya/