

**PRE SEASON
&
PROMO
SUMMER
2026**



RAFFRESCATORI EVAPORATIVI PORTATILI UTILIZZO COMMERCIALE/ INDUSTRIALE

CARATTERISTICHE	UNITA'	EVC10	EVC 38	EVC45	EVC70	EVC80	EVC90
PORTATA D'ARIA	m3/h	1.200	3.800	4.500	7.100	8.000	9.000
LAMPADA UV BATTERICIDA	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V/Hz	230/1/50	230/1/50	230/50	230/1/50	220/50	220/50
TIPO DI CONNESSIONE	-	SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO
POTENZA MOTORE	W	20	180	160	245	200	380
VELOCITA' VENTOLA	-	3	3	3	3	3	3
CAPACITA' SERBATOIO	L	18	70	45	100	90	125
CONNESSIONE DIRETTA ACQUA	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CONTROLLO LIVELLO ACQUA	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DIMENSIONI	mm	385X750X315	585X440X1200	680X420X1050	695X510X1405	842X532X1448	805X600X1390
PESO	Kg	13	19	16	23,5	33	31
PREZZO LISTINO	€	583,00	720,00	748,00	980,00	1.270,00	1.450,00

-35% SU TUTTI I PREZZI ESPOSTI

**PRE SEASON
&
PROMO
SUMMER
2026**



EVC120

EVC125

EVC180

EVC220

EVC230 XL

RAFFRESCATORI EVAPORATIVI PORTATILI UTILIZZO INDUSTRIALE

CARATTERISTICHE	UNITA'	EVC120	EVC125	EVC180	EVC220	EVC230 XL
PORTATA D'ARIA	m3/h	12.000	12.500	18.000	22.000	23.000
LAMPADA UV BATTERICIDA	-	SI	SI	SI	SI	SI
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V/Hz	220/50	220/50	220/50	230/50	220/50
TIPO DI CONNESSIONE	-	SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO
POTENZA MOTORE	W	300	400	500	760	750
VELOCITA' VENTOLA	-	3	3	3	3	3
CAPACITA' SERBATOIO	L	90	130	120	140	260
CONNESSIONE DIRETTA ACQUA	-	SI	SI	SI	SI	SI
CONTROLLO LIVELLO ACQUA	-	SI	SI	SI	SI	SI
DIMENSIONI	mm	925X580X1440	945x660x1500	1125x700x1630	1120X690X1700	1125x700x2060
PESO	Kg	44	40	52	56	61
PREZZO LISTINO	€	2.420,00	2.420,00	2.830,00	3.135,00	3.300,00

-35% SU TUTTI I PREZZI ESPOSTI

**PRE SEASON
&
PROMO
SUMMER
2026**



**RISERVATO
DEALER** **KRS**
Klima Rental System ❄️🔥💧



EVC300A



EVC300B



EVC400B

RAFFRESCATORI PORTATILI INDUSTRIALI

CARATTERISTICHE	UNITA'	EVC300A	EVC300B	EVC400B
PORTATA D'ARIA	m3/h	30.000	30.000	38.000
LAMPADA UV BATTERICIDA	-	SI	SI	SI
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V/Hz	220/50	220/50	220/50
TIPO DI CONNESSIONE	-	SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO
POTENZA MOTORE	W	750	750	750
CAPACITA' SERBATOIO	L	220	200	300
CONNESSIONE DIRETTA ACQUA	-	SI	SI	SI
CONTROLLO LIVELLO ACQUA	-	SI	SI	SI
DIMENSIONI	mm	1580X800X1950	1600X780X1800	1960X980X2000
PESO	Kg	102	135	180
	€	5.600,00	6.000,00	9.300,00

-35% SU TUTTI I PREZZI ESPOSTI

RAFFRESCATORI EVAPORATIVI PORTATILI CUBO

CARATTERISTICHE	UNITA'	EVC180 Q1	EVC180 Q2
PORTATA D'ARIA	m3/h	18.000	18.000
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V/Hz	220/50	220/50
TIPO DI CONNESSIONE	-	SCHUKO	SCHUKO
POTENZA	W	1100	1100
CORRENTE	A	5.6	5.6
CAPACITA' SERBATOIO	L	320	320
CONNESSIONE DIRETTA ACQUA	-	SI	SI
CONTROLLO LIVELLO ACQUA	-	SI	SI
DIMENSIONI	mm	1180x1180x1300	1180x1180x1300
PESO	Kg	75	78
PREZZO LISTINO	€	3.850,00	3.950,00



EVC180 Q1



EVC180 Q2

-35% SU TUTTI I PREZZI ESPOSTI



Emmepi Utensileria s.r.l.
SEDE LEGALE

+39 0445 576210
Via Lago di Albano, 5 - 36015 Schio (VI)



Cuma
DIVISIONE PRODUZIONE

+39 049 870 0810
Viale della Regione Veneto, 22, 35127 Padova (PD)

utensileria.it
ordini@utensileria.it

**PRE SEASON
&
PROMO
SUMMER
2026**



**SF15
SF40**



SF80

ACCESSORI OPZIONALI :



SACCO PER RACCOLTA
POLVERE
SF15
~~100,00€~~
45,00€

SF40
~~120,00€~~
54,00€

SF80
~~140,00€~~
63,00€



TUBO FLESSIBILE PER
CANALIZZAZIONE ARIA
SF15
~~140,00€~~
63,00 €

SF40
~~160,00€~~
72,00€

SF80
~~220,00€~~
99,00 €

ESTRATTORI D'ARIA PORTATILI

CARATTERISTICHE	UNITA'	SF15	SF 40	SF 80
PORTATA D'ARIA - VELOCITA' MAX	m3/h	1.380	3.840	7.200
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	v/Hz	240/50	240/50	240/50
POTENZA	W	145	560	830
DIAMETRO VENTOLA	mm	200	300	400
PROTEZIONE	IP	44	44	44
DIMENSIONI	mm	365X265X390	490X385X520	650X545X590
PESO	Kg	7.5	13	18
PREZZO LISTINO	€	315,00	402,00	505,00

-35% SU TUTTI I PREZZI ESPOSTI

**PRE SEASON
&
PROMO
SUMMER
2026**

CARATTERISTICHE	UNITA'	CX50	CX200	CX270
PORTATA D'ARIA - MAX VELOCITA'	m3/h	576	2.040	2.718
VELOCITA'	-	1	2	3
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
POTENZA	W	70	450	860
DIMENSIONI VENTOLA	Ø mm	145X160	240X200	270X270
DIMENSIONI	mm	300x275x310	400x380x460	455x480x470
PESO	Kg	5	11.5	14
PREZZO LISTINO	€	190,00	395,00	490,00

-35% SU TUTTI I PREZZI ESPOSTI



**CX50
CX200**



CX270

VENTILATORI D'ARIA A PAVIMENTO



AX 65



AXF4

CARATTERISTICHE	UNITA'	AX65	AXF4
PORTATA D'ARIA- VELOCITA' MAX	m3/h	6.500	2.040
PORTATA D'ARIA VELOCITA' MINIMA	m3/h	4500	1.020
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V/Hz	220-240/50	220-240/50
POTENZA	W	285/195	200
DIMENSIONI	mm	320x550x525	515X440X220
PESO	Kg	12.5	11
PREZZO LISTINO	€	480,00	410,00

-35% SU TUTTI I PREZZI ESPOSTI

ACCESSORI OPZIONALI :



KIT PER
INSTALLAZIONE
FISSA A TERRA
AX65
~~130,00 €~~
58,50€



KIT TUBI
FLESSIBILI
AX65
~~160,00 €~~
72,00€

**PRE SEASON
&
PROMO
SUMMER
2026**



**RISERVATO
DEALER** **KRS**
Klima Rental System

**AX 10
AX 15
AX 21**



VENTILATORI D'ARIA A PAVIMENTO

CARATTERISTICHE	UNITA'	AX10	AX15	AX 21
PORTATA D'ARIA- VELOCITA' MAX	m3/h	9.900	17.100	21.600
PORTATA D'ARIA VELOCITA' MEDIA	m3/h	8.550	15.600	19.920
PORTATA D'ARIA VELOCITA' MINIMA	m3/h	7.200	13.500	17.400
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	v/Hz	220/240/50	220/240/50	220/240/50
POTENZA ASSORBITA - VELOCITA' MAX	W	180	315	630
CORRENTE ASSORBITA - VELOCITA' MAX	Amp	1.7	3	4
DIMENSIONI	mm	700x700x300	910x935x350	1090x380x1130
DIMENSIONI VENTOLA	mm	600	750	900
PESO	Kg	10	24.5	33
PREZZO LISTINO	€	500,00	600,00	720,00

-35% SU TUTTI I PREZZI ESPOSTI



VENTILATORI D'ARIA SU PIANTANA E A MURO

CARATTERISTICHE	UNITA'	AXS10	AXS12	AXS17	AXP10	AXP12	AXP17
PORTATA D'ARIA	m3/h	10.200	12.300	17.400	10.200	12.300	17.400
VELOCITA'	-	3	3	3	3	3	3
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V/Hz	220~240/50	220~240/50	220~240/50	220~240/50	220~240/50	220~240/50
POTENZA	W	120	230	280	120	230	280
DIMENSIONI	mm	580X220X580	720X200X720	820X200X820	580X220X630	720X200X750	820X200X820
DIMENSIONI VENTOLA	mm	500	650	750	500	650	750
PESO	Kg	11	15	16	16	20	24.5
PREZZO LISTINO	€	300,00	340,00	385,00	260,00	285,00	310,00

-35% SU TUTTI I PREZZI ESPOSTI



Emmepi Utensileria s.r.l.
SEDE LEGALE
+39 0445 576210
Via Lago di Albano, 5 - 36015 Schio (VI)



Cuma
DIVISIONE PRODUZIONE
+39 049 870 0810
Viale della Regione Veneto, 22, 35127 Padova (PD)

utensileria.it
ordini@utensileria.it

**PRE SEASON
&
PROMO
SUMMER
2026**



**RISERVATO
DEALER** **KRS**
Klima Rental System

CLIMATIZZATORI PORTATILI MONOBLOCCO PROFESSIONALI



**FSC25
FSC25H**



FSC40

CARATTERISTICHE	UNITA'	FSC25	FSC25H	FSC40
PORTATA D'ARIA	m3/h	800-1050	800-1020	1400-1700
CAPACITA' DI RAFFREDDAMENTO	kW	7	7	13
CAPACITA' DI RISCALDAMENTO	kW	-	6.5	-
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V/PH/Hz	230/1/50	230/1/50	-
TIPO DI CONNESSIONE	-	SCHUKO	SCHUKO	INDUSTRIALE
MAX CORRENTE ASSORBITA	A	2.1	2.0	3.4
CORRENTE ASSORBITA	A	10	10	6.6
DIMENSIONI	mm	500X620X1250	670X899X1552	670X1552X1552
PESO	Kg	85	85	110
PREZZO LISTINO	€	4.925,00	5.900,00	7.700,00

-35% SU TUTTI I PREZZI ESPOSTI

**ACCESSORI
OPZIONALI :**



TUBO ESPULSIONE ARIA CALDA 10 MT

**480,00€
228,00€**

CLIMATIZZATORI PORTATILI MONOBLOCCO PROFESSIONALI

CARATTERISTICHE	UNITA'	FSC14
PORTATA D'ARIA	m3/h	350-450-500
CAPACITA' DI RAFFREDDAMENTO	kW	4
CAPACITA' DI RISCALDAMENTO	kW	5.3
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V/PH/Hz	230/1/50
TIPO DI CONNESSIONE	-	SCHUKO
CORRENTE ASSORBITA IN RAFFREDDAMENTO	A	1.7
CORRENTE ASSORBITA IN RISCALDAMENTO	A	1.5
CORRENTE ASSORBITA	A	8
DIMENSIONI	mm	300X740X486
PESO	Kg	35
PREZZO LISTINO	€	1.150,00

FSC14



-35% SU TUTTI I PREZZI ESPOSTI



Emmepi Utensileria s.r.l.
SEDE LEGALE

+39 0445 576210
Via Lago di Albano, 5 - 36015 Schio (VI)



Cuma
DIVISIONE PRODUZIONE

+39 049 870 0810
Viale della Regione Veneto, 22, 35127 Padova (PD)

utensileria.it
ordini@utensileria.it

**PRE SEASON
&
PROMO
SUMMER
2026**

CLIMATIZZATORI PORTATILI PROFESSIONALI



**FACSW22
FACSW51**

CARATTERISTICHE	UNITA'	FACSW22	FACSW51
PORTATA D'ARIA	m3/h	1100-1400-1500	1500-1900-2300
CAPACITA' DI RAFFREDDAMENTO	kW	6.7	15
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V/ph/hZ	230/1/50	380-400/3/50
TIPO DI CONNESSIONE	-	SCHUKO	INDUSTRIALE
MAX. POTENZA ASSORBITA	kW	2.7	5.7
CORRENTE ASSORBITA	A	12	8.7
LARGHEZZA UNITA' INTERNA	mm	815	1074
ALTEZZA UNITA' INTERNA	mm	1020	1513
PROFONDITA' UNITA' INTERNA	mm	360	414
PESO UNITA' INTERNA	Kg	110	140
LARGEZZA UNITA' ESTERNA	mm	650	930
ALTEZZA UNITA' ESTERNA	mm	460	895
PROFONDITA' UNITA' ESTERNA	mm	320	641
PESO UNITA' ESTERNA	Kg	16.5	35
UNITA' ESTERNA	NR.	1	1
PREZZO LISTINO	€	9.355,00	14.890,00

-35% SU TUTTI I PREZZI ESPOSTI

ACCESSORI OPZIONALI :



FACSW22
~~€ 845,00~~
€ 401,38

FACSW51
~~€ 1480,00~~
€ 703,00

**PRE SEASON
&
PROMO
SUMMER
2026**



**RISERVATO
DEALER** **KRS**
Klima Rental System

CONDIZIONATORI ROOFTOP IN POMPA DI CALORE



FHRT10

ACCESSORI OPZIONALI :



CANALIZZAZIONE
FLESSIBILE



CONTROLLO REMOTO
E TERMOSTATO
REMOTO

A RICHIESTA

850,00 €

403,75€

CARATTERISTICHE	UNITA'	FHRT10
PORTATA D'ARIA	m3/h	1200-2000
CAPACITA' DI RAFFREDDAMENTO	kW	10.5
CAPACITA' DI RISCALDAMENTO	kW	10.5
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	v/ph/Hz	230/1/50
TIPO DI CONNESSIONE	-	SCHUKO
MAX POTENZA ASSORBITA	kW	3.3
CORRENTE ASSORBITA	A	16
REFRIGERANTE	-	R410a
IN RAFFREDDAMENTO	LIMITE TEMPERATURA INTERNO C°	7
	LIMITE TEMPERATURA ESTERNO C°	42
IN RISCALDAMENTO	LIMITE TEMPERATURA INTERNO C°	10-35
	LIMITE TEMPERATURA ESTERNO C°	-7
DIMENSIONI	mm	1200X893X1180
PESO	Kg	220
PREZZO LISTINO	€	9.450,00

-35% SU TUTTI I PREZZI ESPOSTI

DEUMIDIFICATORI PROFESSIONALI PORTATILI



FD33ECO



FDND33

ACCESSORI OPZIONALI :



POMPA DI SOLLEVAMENTO
DELLA CONDENSA + TUBO 7 M

210,00 €
99,75€

	UNITA'	FD33ECO	FDND33
PORTATA D'ARIA	m3/h	350	380
CAPACITÀ A 30°C / 80%	l/h	26/24	26/24
REFRIGERANTE	-	R290	R290
CAMPO DI LAVORO	C°	7-35	1-35
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
IPO DI CONNESSIONE	-	SCHUKO	SCHUKO
MAX. POTENZA ASSORBITA	W	380	380
MAX. CORRENTE ASSORBITA	A	2	2.3
RUMOROSITA'	dB	43	43
CAPACITA' SERBATOIO	-	7	8
SCARICO DIRETTO ACQUA	-	SI	SI
DIMENSIONI	mm	385X660X385	350X760X485
PESO	Kg	24.5	33.5
PREZZO LISTINO	€	928,00	1.027,00

-35% SU TUTTI I PREZZI ESPOSTI



Emmepi Utensileria s.r.l.
SEDE LEGALE

+39 0445 576210
Via Lago di Albano, 5 - 36015 Schio (VI)



Cuma
DIVISIONE PRODUZIONE

+39 049 870 0810
Viale della Regione Veneto, 22, 35127 Padova (PD)

utensileria.it
ordini@utensileria.it

**PRE SEASON
&
PROMO
SUMMER
2026**



FDNP33



FRTM50



SUPERDRY 62



FDNP96

DEUMIDIFICATORI PORTATILI PROFESSIONALI

CARATTERISTICHE	UNITA'	FDNP33	FRTM50	SUPERDRY 62	FDNP96
PORTATA D'ARIA	m3/h	380	550	550	1000
CAPACITÀ A 30°C / 80%	l/h	30/24	50/24	52/24	90/24
REFRIGERANTE	-	R290	R290	R1234yf	R1234yf
CAMPO DI LAVORO	C°	1-35	1-35	1-35	1-35
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
TIPO DI CONNESSIONE	-	SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO
MAX. POTENZA ASSORBITA	W	480	760	890	1000
MAX. CORRENTE ASSORBITA	A	3.7	3.7	4.4	6
RUMOROSITA'	dB	46	46	50	52
CAPACITA' SERBATOIO	-	8	8	14	14
SCARICO DIRETTO ACQUA	-	SI	SI	SI	SI
DIMENSIONI	mm	480x370x750	500x530x800	540x520x800	650x575x1000
PESO	Kg	35	42	45	57
PREZZO LISTINO	€	1.326,00	1.814,00	1.934,00	2.161,00

ACCESSORI OPZIONALI :



POMPA DI SOLLEVAMENTO
DELLA CONDENSA + TUBO 7 M

~~210,00 €~~
99,75 €

-35% SU TUTTI I PREZZI ESPOSTI



**SCOPRI TUTTE
LE PROMOZIONI ATTIVE
SU [UTENSILERIA.IT/PROMO/](https://utensileria.it/promo/)**



Emmepi Utensileria s.r.l.
SEDE LEGALE

+39 0445 576210
Via Lago di Albano, 5 - 36015 Schio (VI)



Cuma
DIVISIONE PRODUZIONE

+39 049 870 0810
Viale della Regione Veneto, 22, 35127 Padova (PD)

utensileria.it
ordini@utensileria.it