

# metabo

Validità Gennaio 2027



**Specials 39**

# The Power of Passion.

## #passionformetabo

La perfezione non è un obiettivo:  
è il punto di partenza.

Chi sceglie Metabo condivide le stesse esigenze  
di chi la progetta:  
potenza assoluta, controllo totale, nessun compromesso.

The Power of Passion.

# Lavorare con marchi diversi?

É semplice, con una batteria.

**50 marchi**  
**500 macchine**  
**1 batteria**



Inquadra e scopri  
tutti i marchi



# Highlights Indice

Pagina **4-9**

**SCEGLI  
IL TUO PREMIO!**

**Sfoglia e scopri tutti!**



Immagine realizzata con AI

Pagina **38**  
**COMBO  
18V**



Pagina **39**  
**Giardinaggio**




Pagina **27**  
**Lame  
seghe e seghetti**



Pagina **40**  
**Mole  
troncare e sgrossare**



Pagina **48**  
**Punte  
SDS-plus/max**



**Tanti vantaggi  
PER TE!**



No.ord. 6.60263 - Le immagini sono solo rappresentative, i prezzi sono intesi IVA esclusa.  
Lo Specials 39 è valido fino ad Gennaio 2027. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa o inesattezze.

# TU SCEGLI, METABO TI PREMIA SEMPRE!

IN SOLI 3 PASSAGGI:

## 1. SELEZIONA i prodotti

Acquista i prodotti  
in promozione.

## 2. RAGGIUNGI la soglia

L'importo del tuo acquisto  
ti dà accesso a tantissimi  
omaggi.

## 3. SCEGLI il tuo premio\*

Scegli il regalo che  
preferisci tra quelli  
disponibili per la soglia  
raggiunta.

**75 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Trapano-avvitatore  
BS 18 LT BL  
→ **corpo**  
No.ord. 602325840  
€ 195,00  
→ **2x 5.2 Ah**  
No.ord. 602325650  
€ 378,00

**75 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Trapano-avvitatore  
SB 18 LT BL  
→ **corpo**  
No.ord. 602316840  
€ 200,00  
→ **2x 5.2 Ah**  
No.ord. 602316650  
€ 383,00

**130 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Trapano-avvitatore  
BS 18 LTX BL I  
→ **corpo**  
No.ord. 602358650  
€ 489,00  
→ **2x 5.2 Ah**  
No.ord. 602358650  
€ 489,00

**Ø 125 mm**  
Smerigliatrice angolare  
W 18 7-125  
→ **corpo**  
No.ord. 602371840  
€ 158,00  
→ **2x 5.2 Ah**  
No.ord. 602371870  
€ 337,00

**Ø 125 mm**  
**BRUSHLESS**  
Smerigliatrice angolare  
W 18 L BL 9-125  
→ **corpo**  
No.ord. 602374840  
€ 221,00  
→ **2x 5.2 Ah**  
No.ord. 602374870  
€ 399,00

**Ø 125 mm**  
**BRUSHLESS**  
Smerigliatrice angolare  
W 18 LT BL 11-125  
→ **corpo**  
No.ord. 613052840  
€ 247,00  
→ **2x 5.2 Ah**  
No.ord. 613052870  
€ 424,00

**130 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Trapano-avvitatore  
SB 18 LTX BL I  
→ **2x 5.2 Ah**  
No.ord. 602360650  
€ 493,00

**130 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Trapano-avvitatore/Maschiatrice  
GB 18 LTX BL Q I  
→ **corpo**  
No.ord. 602362840  
€ 468,00  
→ **2x 5.5 Ah LiHD**  
No.ord. 602362660  
€ 689,00

**200 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Avvitatore a massa battente  
SSD 18 LT 200 BL  
→ **corpo**  
No.ord. 602397840  
€ 178,00  
→ **2x 5.2 Ah**  
No.ord. 602397870  
€ 357,00

**BRUSHLESS**  
Rivettatrice  
NP 18 LTX BL 5.0  
→ **corpo**  
No.ord. 619002840  
€ 786,00

Multitool  
MT 18 LTX  
→ **corpo**  
No.ord. 613021840  
€ 242,00

**BRUSHLESS**  
Seghetto alternativo  
ST 18 LT 130 BL  
→ **corpo**  
No.ord. 601054840  
€ 245,00

**300 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Avvitatore a massa battente  
SSW 18 LT 300 BL  
→ **corpo**  
No.ord. 602398840  
€ 228,00  
→ **2x 5.2 Ah**  
No.ord. 602398870  
€ 417,00

**550 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Avvitatore a massa battente  
SSW 18 LTX 550 BL  
→ **corpo**  
No.ord. 602404840  
€ 292,00  
→ **2x 5.2 Ah**  
No.ord. 602404870  
€ 471,00

**800 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Avvitatore a massa battente  
SSW 18 LTX 800 BL  
→ **corpo**  
No.ord. 602403840  
€ 335,00  
→ **2x 5.2 Ah**  
No.ord. 602403650  
€ 537,00

**BRUSHLESS**  
Sega diritta  
SSEP 18 LT BL  
→ **corpo**  
No.ord. 601617840  
€ 306,00

**2,2 J**  
**BRUSHLESS**  
Martello perforatore  
KH 18 LTX BL 24  
→ **corpo**  
No.ord. 601713840  
€ 347,00  
→ **2x 5.2 Ah**  
No.ord. 601713870  
€ 527,00

**3,0 J**  
**BRUSHLESS**  
Martello perforatore  
KH 18 LTX BL 28 Q  
→ **corpo**  
No.ord. 601715840  
€ 401,00  
→ **2x 5.2 Ah**  
No.ord. 601715870  
€ 579,00

**Ø 76 mm**  
**BRUSHLESS**  
Mini-smerigliatrice angolare  
CC 18 LTX BL  
→ **corpo**  
No.ord. 600349840  
€ 165,00

Aspiratore compatto  
AS 18 L PC COMPACT  
→ **corpo**  
No.ord. 602028850  
€ 190,00

## NON SOLO UTENSILI!

Raggiungi la soglia  
aggiungendo anche  
una batteria o  
un caricabatteria!

Guarda la selezione a pag.34-35



Raggiungi **€ 199** <sup>+IVA</sup> e seleziona il tuo premio:

**KIT T-SHIRT  
& CAPPELLINO\*\*  
metabo**  
*Lo stile giusto  
per ogni giornata!*

**KIT SCALDACOLLO  
& BERRETTO\*\*  
metabo**  
*Calore e comfort  
nelle giornate più fredde.  
Con il tuo stile Metabo.*

**BORSONE  
PORTA ATTREZZI  
metabo**  
*Robusto, capiente  
e resistente all'acqua.  
Tutto il necessario,  
sempre in ordine.*

Raggiungi **€ 299** <sup>+IVA</sup> e seleziona il tuo premio:

**SMANICATO  
SOFTSHELL\*\*  
metabo**  
*Leggero, confortevole  
e resistente al vento.  
Perfetto per lavorare  
in libertà.*

**GIUBBINO  
SOFTSHELL  
IMPERMEABILE\*\*  
metabo**  
*Protegge da vento e pioggia.  
Comfort, libertà e stile, ovunque.*

**TORCIA  
SCANGRIP  
WORK LITE S**  
*Compatta, potente e sempre pronta.  
Illumina ogni lavoro,  
anche in movimento.*

Le immagini sono puramente illustrative. In caso di temporanea indisponibilità dell'articolo, il premio potrà essere sostituito con un prodotto equivalente o di pari valore.

\*\*immagini realizzate con AI

# OTTIENI IL TUO PREMIO IN SOLI 3 PASSAGGI!



Acquista  
utensili, batterie e  
caricabatterie  
in promozione,  
di cui hai bisogno.



Registra le fatture sul sito  
**www.metabopromotion.it**  
inserendo i numeri d'ordine e  
il rivenditore presso cui hai  
effettuato l'acquisto.  
Carica la fattura.



Scegli  
il tuo premio.



Attendi la conferma  
via mail con le istruzioni  
per il ritiro del premio  
presso il tuo rivenditore.

Promo valida  
dal **15.09.2026**  
al **31.12.2026**

\* L'operazione a premi è valida per i prodotti Metabo selezionati presenti dalle pagine 4 a 9 (di seguito "prodotti in promozione") nel periodo dal 15/09/2026 al 31/12/2026 incluso. **L'operazione a premi è esclusivamente riservata ai possessori di P. IVA.** La registrazione dovrà avvenire esclusivamente dall'acquirente, entro e non oltre 4 settimane dalla data di acquisto dei prodotti in promozione. Raggiungendo la soglia di acquisto prevista (in un'unica fattura) e registrando l'acquisto sul sito **www.metabopromotion.it** alle condizioni comunicate nel regolamento, si avrà diritto ad uno dei premi selezionati. La presente operazione a premi è realizzata in autonomia da Carlo Stechel & Figli s.r.l. e non è in alcun modo sponsorizzata, promossa, gestita o associata alle imprese titolari dei marchi dei prodotti selezionati come premi. Consulta il regolamento della promozione a premi alla pagina del sito dedicata.

# TU SCEGLI, METABO TI PREMIA SEMPRE!

IN SOLI 3 PASSAGGI:

1

SELEZIONA  
i prodotti

2

RAGGIUNGI  
la soglia

3

SCEGLI  
il tuo premio

Promo valida  
dal 15.09.2026  
al 31.12.2026

Raggiungi

€ 499<sup>+IVA</sup>

e seleziona  
il tuo premio:

XIAOMI  
SMART BAND 10

Monitora attività,  
sonno e frequenza cardiaca.  
Il tuo benessere, sempre al polso.

TORCIA  
SCANGRIP  
WORK LITE M

Luce potente e  
pratica da portare con te.  
Ideale per lavorare ovunque.

BATTERIA metabo  
18 V - 5,2 Ah Li-Power

Più autonomia per i tuoi utensili 18 V.  
Compatibile con il sistema CAS.

CUFFIE WIRELESS  
BLUETOOTH SONY

Musica, podcast, chiamate.  
Senza fili né rumori.

RICEVI  
IL TUO  
PREMIO!



SELEZIONA  
i tuoi utensili



REGISTRA  
l'acquisto  
con fattura



SCEGLI  
il tuo premio  
in base alla soglia  
raggiunta



RITIRA  
il tuo omaggio  
presso il tuo  
rivenditore

**75 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Trapano-avvitatore  
BS 18 LT BL  
→ corpo No.ord. 602325840 € 195,00  
→ 2x 5.2 Ah No.ord. 602325650 € 378,00

**130 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Trapano-avvitatore  
BS 18 LTX BL I  
→ 2x 5.2 Ah No.ord. 602358650 € 489,00

**130 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Trapano-avvitatore/Maschiatrice  
GB 18 LTX BL Q I  
→ corpo No.ord. 602362840 € 468,00  
→ 2x 5.5 Ah LiHD No.ord. 602362660 € 689,00

**Ø 76 mm**  
**BRUSHLESS**  
Mini-smerigliatrice angolare  
CC 18 LTX BL  
→ corpo No.ord. 600349840 € 165,00

**Ø 125 mm**  
**BRUSHLESS**  
Smerigliatrice angolare  
W 18 L BL 9-125  
→ corpo No.ord. 602374840 € 221,00  
→ 2x 5.2 Ah No.ord. 602374870 € 399,00

**75 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Trapano-avvitatore  
SB 18 LT BL  
→ corpo No.ord. 602316840 € 200,00  
→ 2x 5.2 Ah No.ord. 602316650 € 383,00

**130 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Trapano-avvitatore  
SB 18 LTX BL I  
→ 2x 5.2 Ah No.ord. 602360650 € 493,00

**2,2 J**  
**BRUSHLESS**  
Martello perforatore  
KH 18 LTX BL 24  
→ corpo No.ord. 601713840 € 347,00  
→ 2x 5.2 Ah No.ord. 601713870 € 527,00

**Ø 125 mm**  
Smerigliatrice angolare  
W 18 7-125  
→ corpo No.ord. 602371840 € 158,00  
→ 2x 5.2 Ah No.ord. 602371870 € 337,00

**Ø 125 mm**  
**BRUSHLESS**  
Smerigliatrice angolare  
W 18 LT BL 11-125  
→ corpo No.ord. 613052840 € 247,00  
→ 2x 5.2 Ah No.ord. 613052870 € 424,00

**200 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Avvitatore a massa battente  
SSD 18 LT 200 BL  
→ corpo No.ord. 602397840 € 178,00  
→ 2x 5.2 Ah No.ord. 602397870 € 357,00

**550 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Avvitatore a massa battente  
SSW 18 LTX 550 BL  
→ corpo No.ord. 602404840 € 292,00  
→ 2x 5.2 Ah No.ord. 602404870 € 471,00

**3,0 J**  
**BRUSHLESS**  
Martello perforatore  
KH 18 LTX BL 28 Q  
→ corpo No.ord. 601715840 € 401,00  
→ 2x 5.2 Ah No.ord. 601715870 € 579,00

Multitool  
MT 18 LTX  
→ corpo No.ord. 613021840 € 242,00

**BRUSHLESS**  
Sega diritta  
SSEP 18 LT BL  
→ corpo No.ord. 601617840 € 306,00

**300 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Avvitatore a massa battente  
SSW 18 LT 300 BL  
→ corpo No.ord. 602398840 € 228,00  
→ 2x 5.2 Ah No.ord. 602398870 € 417,00

**800 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Avvitatore a massa battente  
SSW 18 LTX 800 BL  
→ corpo No.ord. 602403840 € 335,00  
→ 2x 5.2 Ah No.ord. 602403650 € 537,00

**BRUSHLESS**  
Rivettatrice  
NP 18 LTX BL 5.0  
→ corpo No.ord. 619002840 € 786,00

**BRUSHLESS**  
Seghetto alternativo  
ST 18 LT 130 BL  
→ corpo No.ord. 61054840 € 245,00

Aspiratore compatto  
AS 18 L PC COMPACT  
→ corpo No.ord. 602028850 € 190,00

NON SOLO UTENSILI!

Puoi raggiungere la soglia  
scegliendo anche una batteria o un caricabatteria!

**Li POWER**  
Batteria 18 V  
→ 2.0 Ah No.ord. 625026000 € 84,00

**Li HD**  
Batteria 18 V  
→ 10.0 Ah No.ord. 625549000 € 291,00

**Li POWER**  
Batteria 18 V  
→ 4.0 Ah No.ord. 625027000 € 111,00

**Li HDX**  
Batteria 18 V  
→ 4.0 Ah No.ord. 624974000 € 142,00

**Li POWER**  
Batteria 18 V  
→ 5.2 Ah No.ord. 625028000 € 126,00

**Li HDX**  
Batteria 18 V  
→ 8.0 Ah No.ord. 624975000 € 244,00

**Li HD**  
Batteria 18 V  
→ 4.0 Ah No.ord. 625367000 € 126,00

Caricabatteria  
ASC 55  
→ 3/4 A No.ord. 627044000 € 71,00

**Li HD**  
Batteria 18 V  
→ 5.5 Ah No.ord. 625368000 € 198,00

Caricabatteria  
ASC 145  
→ 8 A No.ord. 627378000 € 133,00

**Li HD**  
Batteria 18 V  
→ 8.0 Ah No.ord. 625369000 € 220,00

Caricabatteria  
ASC 290  
→ 16 A No.ord. 627370000 € 175,00

# TU SCEGLI, METABO TI PREMIA SEMPRE!

IN SOLI 3 PASSAGGI:

1

SELEZIONA  
i prodotti

2

RAGGIUNGI  
la soglia

3

SCEGLI  
il tuo premio

**75 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Trapano-avvitatore  
BS 18 LTX BL I  
→ corpo  
No.ord. 602325840  
€ 195,00  
→ 2x 5.2 Ah  
No.ord. 602325650  
€ 378,00



**75 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Trapano-avvitatore  
SB 18 LTX BL  
→ corpo  
No.ord. 602316840  
€ 200,00  
→ 2x 5.2 Ah  
No.ord. 602316650  
€ 383,00



**130 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Trapano-avvitatore  
BS 18 LTX BL I  
→ 2x 5.2 Ah  
No.ord. 602358650  
€ 489,00



**130 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Trapano-avvitatore  
SB 18 LTX BL I  
→ 2x 5.2 Ah  
No.ord. 602360650  
€ 493,00



**130 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Trapano-avvitatore/Maschiatrice  
GB 18 LTX BL Q I  
→ corpo  
No.ord. 602362840  
€ 468,00  
→ 2x 5.5 Ah LiHD  
No.ord. 602362660  
€ 689,00



**200 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Avvitatore a massa battente  
SSD 18 LT 200 BL  
→ corpo  
No.ord. 602397840  
€ 178,00  
→ 2x 5.2 Ah  
No.ord. 602397870  
€ 357,00



**300 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Avvitatore a massa battente  
SSW 18 LT 300 BL  
→ corpo  
No.ord. 602398840  
€ 228,00  
→ 2x 5.2 Ah  
No.ord. 602398870  
€ 417,00



**550 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Avvitatore a massa battente  
SSW 18 LTX 550 BL  
→ corpo  
No.ord. 602404840  
€ 292,00  
→ 2x 5.2 Ah  
No.ord. 602404870  
€ 471,00



**800 Nm**  
**BRUSHLESS**  
Avvitatore a massa battente  
SSW 18 LTX 800 BL  
→ corpo  
No.ord. 602403840  
€ 335,00  
→ 2x 5.2 Ah  
No.ord. 602403650  
€ 537,00



**2,2 J**  
**BRUSHLESS**  
Martello perforatore  
KH 18 LTX BL 24  
→ corpo  
No.ord. 601713840  
€ 347,00  
→ 2x 5.2 Ah  
No.ord. 601713870  
€ 527,00




**3,0 J**  
**BRUSHLESS**  
Martello perforatore  
KH 18 LTX BL 28 Q  
→ corpo  
No.ord. 601715840  
€ 401,00  
→ 2x 5.2 Ah  
No.ord. 601715870  
€ 579,00



**Ø 76 mm**  
**BRUSHLESS**  
Mini-smerigliatrice angolare  
CC 18 LTX BL  
→ corpo  
No.ord. 600349840  
€ 165,00



**Ø 125 mm**  
Smerigliatrice angolare  
W 18 7-125  
→ corpo  
No.ord. 602371840  
€ 158,00  
→ 2x 5.2 Ah  
No.ord. 602371870  
€ 337,00



**Ø 125 mm**  
**BRUSHLESS**  
Smerigliatrice angolare  
W 18 L BL 9-125  
→ corpo  
No.ord. 602374840  
€ 221,00  
→ 2x 5.2 Ah  
No.ord. 602374870  
€ 399,00



**Ø 125 mm**  
**BRUSHLESS**  
Smerigliatrice angolare  
W 18 LT BL 11-125  
→ corpo  
No.ord. 613052840  
€ 247,00  
→ 2x 5.2 Ah  
No.ord. 613052870  
€ 424,00



**BRUSHLESS**  
Rivettatrice  
NP 18 LTX BL 5.0  
→ corpo  
No.ord. 619002840  
€ 786,00



**BRUSHLESS**  
Multitool  
MT 18 LTX  
→ corpo  
No.ord. 613021840  
€ 242,00



**BRUSHLESS**  
Seghetto alternativo  
ST 18 LT 130 BL  
→ corpo  
No.ord. 601054840  
€ 245,00



**BRUSHLESS**  
Sega dritta  
SSEP 18 LT BL  
→ corpo  
No.ord. 601617840  
€ 306,00



**BRUSHLESS**  
Aspiratore compatto  
AS 18 L PC COMPACT  
→ corpo  
No.ord. 602028850  
€ 190,00



Raggiungi **€ 899**<sup>+IVA</sup> e seleziona il tuo premio:



## DRONE CON FOTOCAMERA

Cattura foto e video  
dall'alto con facilità  
e stabilità.



## DASH CAM

Registra i tuoi percorsi  
in alta qualità e viaggia  
sempre in sicurezza.



## XIAOMI REDMI WATCH 6

Tieni sotto controllo  
attività e benessere.  
Tutto a portata di polso.



## PISTOLA DI SOFFIAGGIO

Potente getto d'aria  
per pulire e soffiare.  
Compatta, versatile e a batteria.



## RADIO DA CANTIERE

Musica in cantiere  
con radio e Bluetooth.  
Adatta a batterie Metabo 12-18 V.



## COPPIA DI CAVALLETTI

Stabili e robusti  
per lavorare in sicurezza.  
Pratici da usare e facili da trasportare.



Le immagini sono puramente illustrative. In caso di temporanea indisponibilità dell'articolo, il premio potrà essere sostituito con un prodotto equivalente o di pari valore.

## NON SOLO UTENSILI!

Puoi raggiungere la soglia  
scegliendo anche una batteria  
o un caricabatteria!

Guarda la selezione a pag.34-35



## RICEVI IL TUO PREMIO!



SELEZIONA  
i tuoi utensili



REGISTRA  
l'acquisto  
con fattura



SCEGLI  
il tuo premio  
in base alla soglia  
raggiunta



RITIRA  
il tuo omaggio  
presso il tuo  
rivenditore

La presente operazione a premi è realizzata in autonomia da Carlo Stechel & Figli s.r.l. e non è in alcun modo sponsorizzata, promossa, gestita o associata alle imprese titolari dei marchi dei prodotti selezionati come premi.

# Avvitatori a massa battente

**18V BRUSHLESS**

Classe  
**LT**

**200 Nm**

**1/4"**

**SSD 18 LT 200 BL**

Coppia max. **200 Nm**  
Attacco **1/4" esagono cavo (interno)**  
No. giri a vuoto **0-3.050 min**  
Livelli di n. giri/coppia **3**  
Peso (senza batt.) **1,1 kg**



→ **corpo**  
No.ord. 602397840  
**€ 178,00**

→ **2x 5.2 Ah**  
No.ord. 602397870  
**€ 357,00**

**300 Nm**

**1/2"**

**SSW 18 LT 300 BL**

Coppia max. **300 Nm**  
Coppia max.in svitatura **480 Nm**  
Attacco **1/2" quadro esterno**  
No. giri a vuoto **0-3.050 min**  
Livelli di n. giri/coppia **3**  
Peso (senza batt.) **1,1 kg**



→ **corpo**  
No.ord. 602398840  
**€ 228,00**

→ **2x 5.2 Ah**  
No.ord. 602398870  
**€ 417,00**

Classe  
**LTX**

**550 Nm**

**1/2"**

**SSW 18 LTX 550 BL**

Coppia max. **550 Nm**  
Coppia max.in svitatura **840 Nm**  
Attacco **1/2" quadro esterno**  
No. giri a vuoto **0-2.800 min**  
Livelli di n. giri/coppia **12**  
Peso (senza batt.) **1,4 kg**



→ **corpo**  
No.ord. 602404840  
**€ 292,00**

→ **2x 5.2 Ah**  
No.ord. 602404870  
**€ 471,00**

**800 Nm**

**1/2"**

**SSW 18 LTX 800 BL**

Coppia max. **800 Nm**  
Coppia max.in svitatura **1.200 Nm**  
Attacco **1/2" quadro esterno**  
No. giri a vuoto **0-2.575 min**  
Livelli di n. giri/coppia **12**  
Peso (senza batt.) **1,9 kg**



→ **corpo**  
No.ord. 602403840  
**€ 335,00**

→ **2x 5.2 Ah**  
No.ord. 602403650  
**€ 537,00**

**BRUSHLESS MOTOR**

**Rapida esecuzione del lavoro e massima efficienza**

Il motore Brushless non solo risulta più efficiente in termini di consumo di energia, rispetto a un motore tradizionale, ma garantisce anche un maggior quantitativo di coppia disponibile. Significa miglior autonomia e maggior velocità di lavorazione.

**Fino a 12 livelli di coppia**

Fino a 12 livelli di coppia e velocità preselezionabili dall'utilizzatore (per i modelli LTX).

**Allentamento e serraggio in modalità APS**

(per i modelli LTX)

- In avvitamento previene un serraggio eccessivo che può danneggiare il filetto o i componenti in assemblaggio
- In svitamento impedisce l'allentamento improvviso del bullone che potrebbe portare a una perdita del componente dalle mani dell'operatore.



Classe  
**LTX**

**1.450 Nm**

**1/2"**

**SSW 18 LTX 1450 BL**

Coppia max. **1.450 Nm**  
Coppia max.in svitatura **1.900 Nm**  
Attacco **1/2" quadro esterno**  
No. giri a vuoto **0-1.500 min**  
Livelli di n. giri/coppia **12**  
Peso (senza batt.) **2,9 kg**



→ **corpo**  
No.ord. 602401840  
**€ 488,00**

→ **2x 5.5 Ah LiHD**  
No.ord. 602401660  
**€ 762,00**

**IN OMAGGIO**  
**Power-Charger**  
**PC 18-65**

del valore di  
**€ 68,00**

**1.750 Nm**

**3/4"**

**SSW 18 LTX 1750 BL**

Coppia max. **1.750 Nm**  
Coppia max.in svitatura **2.100 Nm**  
Attacco **3/4" quadro esterno**  
No. giri a vuoto **0-1.650 min**  
Livelli di n. giri/coppia **12**  
Peso (senza batt.) **3 kg**



→ **corpo**  
No.ord. 602402840  
**€ 467,00**

→ **2x 8.0 Ah LiHDX**  
No.ord. 602402830  
**€ 772,00**

**IN OMAGGIO**  
**Power-Charger**  
**PC 18-65**

del valore di  
**€ 68,00**

# Trapani-avvitatori

18V BRUSHLESS

Classe

L

65 NM BRUSHLESS

Max. coppia dura 65 Nm  
Ø in acciaio/legno 13 mm / 40 mm  
Ø muratura (solo SB) 13 mm  
No. giri a vuoto 0-500 / 0-1.700/min  
Apertura mandrino 13 mm  
Peso (senza batt.) 0,9 kg



|          | BS 18 L BL | SB 18 L BL a percussione |
|----------|------------|--------------------------|
| No.ord.  | 613155500  | 613157500                |
| Versione | 2x 2.0 Ah  | 2x 2.0 Ah                |
|          | € 278,00   | € 278,00                 |

|          | BS 18 L BL Q | SB 18 L BL Q a percussione |
|----------|--------------|----------------------------|
| No.ord.  | 613156500    | 613158500                  |
| Versione | 2x 2.0 Ah    | 2x 2.0 Ah                  |
|          | € 312,00     | € 309,00                   |



**IN OMAGGIO**  
Serie inserti  
Box 30 inserti

1x ogni macchina

del valore di  
**€ 24,00**

60 NM

SB 18 L a percussione

Max. coppia dura 60 Nm  
Ø in acciaio/legno 13 mm / 36 mm  
Ø muratura 13 mm  
No. giri a vuoto 0-450 / 0-1.850/min  
Apertura mandrino 13 mm  
Peso (senza batt.) 1,2 kg

→ 2x 2.0 Ah  
No.ord. 614053500  
**€ 216,00**



12V

Powermaxx BS BASIC

34 NM

Max. coppia dura 34 Nm  
Ø in acciaio/legno 10 mm / 18 mm  
No. giri a vuoto 0-360 / 0-1.400/min  
Apertura mandrino 1-10 mm  
Peso (senza batt.) 0,8 kg

→ 2x 2.0 Ah  
No.ord. 600984500  
**€ 144,00**



Classe

LT

75 NM BRUSHLESS

Max. coppia dura 75 Nm  
Ø in acciaio/legno 13 mm / 38 mm  
Ø muratura (solo SB) 13 mm  
No. giri a vuoto 0-600 / 0-2.100/min  
Apertura mandrino 13 mm  
Peso (senza batt.) 1,2 kg



|  | BS 18 LT BL | SB 18 LT BL a percussione | BS 18 LT BL Q |
|--|-------------|---------------------------|---------------|
|--|-------------|---------------------------|---------------|

|          |           |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| No.ord.  | 602325840 | 602316840 | 602334840 |
| Versione | corpo     | corpo     | corpo     |
|          | € 195,00  | € 200,00  | € 245,00  |

|          |           |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| No.ord.  | 602325650 | 602316650 | 602334870 |
| Versione | 2x 5.2 Ah | 2x 5.2 Ah | 2x 5.2 Ah |
|          | € 378,00  | € 383,00  | € 430,00  |



Classe

LTX



130 NM BRUSHLESS

Max. coppia dura 130 Nm  
Ø in acciaio/legno 13 mm / 68 mm  
Ø muratura (solo SB) 16 mm  
No. giri a vuoto 0-550 / 0-2.000/min  
Apertura mandrino 13 mm  
Peso (senza batt.) 1,7 kg

|          | BS 18 LTX BL I | SB 18 LTX BL I a percussione | BS 18 LTX BL Q I |
|----------|----------------|------------------------------|------------------|
| No.ord.  | 602358840      | 602360840                    | 602359840        |
| Versione | corpo          | corpo                        | corpo            |
|          | € 279,00       | € 279,00                     | € 316,00         |

|          |           |           |                |
|----------|-----------|-----------|----------------|
| No.ord.  | 602358650 | 602360650 | 602359660      |
| Versione | 2x 5.2 Ah | 2x 5.2 Ah | 2x 5.5 Ah LiHD |
|          | € 489,00  | € 493,00  | € 606,00       |



Trapano-avvitatore  
a 3 velocità

SB 18 LTX-3 BL I Metal

130 NM BRUSHLESS

Max. coppia dura 130 Nm  
Ø in acciaio/legno 16 mm / 68 mm  
Ø in muratura 16 mm  
No. giri a vuoto 0-450/0-2.000/0-4.000/min  
Apertura mandrino 1.5 - 13 mm  
Peso (senza batt.) 2 kg



→ corpo  
No.ord. 603183840  
**€ 375,00**

Trapano-avvitatore/Maschiatrice  
GB 18 LTX BL Q I

3 funzioni in 1:  
maschiare, forare e avvitare  
**Mandrino autoserrante**  
con speciale attacco per maschi e punte



130 NM BRUSHLESS

Max. coppia dura 130 Nm  
Ø in acciaio/legno 13 mm / 68 mm  
No. giri a vuoto 0-550 / 0-2.000/min  
Mandrino per maschiare M4 - M6 / M8 - M12  
Peso (senza batt.) 1,8 kg

→ corpo  
No.ord. 602362840  
**€ 468,00**

→ 2x 5.5 Ah LiHD  
No.ord. 602362660  
**€ 689,00**



**IN OMAGGIO**  
Power-Charger  
PC 18-65

del valore di  
**€ 68,00**



# Sistema Metabo Quick

**Cambio mandrino facile, veloce e senza attrezzi:**  
soluzione semplice, comoda e versatile per il cambio veloce  
di accessori senza il bisogno di attrezzi.



## LTX-3



Futuro Top »QuickPlus«  
R+L  
No.ord. 627197000



Futuro Plus »QuickPlus«  
S1 M  
No.ord. 627189000



Portainseri a cambio rapido "QuickPlus"  
1/2" quadro esterno  
1/4" esagono cavo (interno)  
No.ord. 627341000

## LTX-3 + LTX

Rinvio ad angolo  
a cambio rapido "Quick"  
1/4" esagono cavo (interno)  
No.ord. 627242000



Triplicatore di coppia  
PowerX3  
No.ord. 627256000



Set mandrino a testa eccentrica  
BS LTX "Quick"  
No.ord. 627343000



Triplicatore di coppia  
PowerX3 DC  
No.ord. 627232000



## LT + LTX



Futuro Plus "Quick"  
No.ord. 62724000



Futuro Plus "Quick"  
No.ord. 627203000

Solo per LT



Rinvio ad angolo  
a cambio rapido "Quick"  
1/4" esagono cavo (interno)  
No.ord. 627077000



A cremagliera "Quick"  
No.ord. 627238000



Per Maschi Futuro Plus  
M4-M6 - No.ord. 627235000\*  
M8-M12 - No.ord. 627237000\*



Portainseri  
a cambio rapido "Quick"  
1/4" esagono cavo (interno)  
No.ord. 627241000

## L + Powermaxx



Futuro Plus "Quick"  
H 1 R+L  
No.ord. 627259000



Portainseri  
a cambio rapido "Quick"  
No.ord. 627241000



Rinvio ad angolo  
a cambio rapido "Quick"  
1/4" esagono cavo (interno)  
No.ord. 627261000



Mandrino  
a testa eccentrica "Quick"  
1/4" esagono cavo (interno)  
No.ord. 627234000

# Serie inserti



## Box 14 inserti

→ con porta-inserti magnetico  
a cambio rapido

lungh. 25 mm  
⊕ PH 1, 2 ⊕ PZ 1, 2 ⊖ Tag. 4, 6  
⊖ Esag. 3, 4, 5 ⊕ TX 10, 15, 20, 25, 30



No.ord. 626703000

€ 17,<sup>10</sup>

## Box 30 inserti

→ con porta-inserti magnetico  
a cambio rapido  
→ adattatore per bussole

lungh. 25 mm  
⊕ PH 1, 2 x2, 3 ⊕ PZ 1, 2 x2, 3  
⊖ Tagl. 3, 4, 5, 6 ⊖ Esag. 3, 4, 5, 6  
⊖ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40,  
⊕ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40,



No.ord. 626700000

€ 24,<sup>60</sup>

## Box 55 inserti

→ con porta-inserti magnetico a cambio rapido

lungh. 25 mm  
⊕ PH 1 x3, 2 x6, 3 x3 ⊕ PZ 1 x3, 2 x6, 3 x3  
⊖ Tag. 4 x3, 6 x3  
⊖ TX 10 x2, 15 x2, 20 x2, 25 x2, 27 x2, 30 x2, 40 x2  
⊕ TX 10 x1, 15 x1, 20 x1, 25 x1, 27 x1, 30 x1, 40 x1  
⊕ Esag. 4 x3, 5 x3, 6 x3

lungh. 75 mm  
⊕ PH 2, 3 ⊕ PZ 1, 2  
⊖ Tag. 6 ⊕ TX 20, 25



No.ord. 626702000

€ 45,<sup>60</sup>

# Serie punte con codolo cilindrico

## per LEGNO

elicoidali

8 punte  
Ø 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm

No.ord. 626705000

€ 9,<sup>90</sup>



## per MURATURA

riportate in metallo duro

8 punte  
Ø 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm

No.ord. 626706000

€ 16,<sup>10</sup>



Power-Charger  
PC 18-65



Tensione di alim. 110 - 240 V  
Potenza di uscita 65 W  
Tempo di carica 70 min (18 V/4.0 Ah)  
145 min /18 V/8.0 Ah)

→ Adattatore di rete  
→ Cavo USB-C  
No.ord. 600409000

€ 68,<sup>00</sup>



- **Energia portatile sempre disponibile:** ricarica batterie Metabo 18V ovunque, tramite presa elettrica o porta USB-C.
- **Power bank 18V Metabo:** alimenta simultaneamente due dispositivi (PC e cellulare) con ricarica efficiente fino a 65 W.
- Funziona come un normale caricabatterie Metabo con una capacità di 3.5 A

Tracker Pro  
per iOS / Android



Dimensioni 58x45x9 mm  
Con batterie

No.ord. 626967000  
€ 46,<sup>90</sup>



**Il tuo dispositivo di sicurezza.**  
Monitora in tempo reale la posizione dei tuoi utensili e del tuo metaBOX: aggancia il Tracker Pro al tuo utensile e connettilo alla App.  
L'App riconosce subito il dispositivo e lo rintraccia ovunque.

Miscelatori

18V BRUSHLESS



per materiali fluidi

per materiali altamente viscosi  
2 velocità

|                               | RW 18 LTX BL 120                | RW 18 LTX BL 140-2             |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Velocità meccaniche           | 1                               | 2                              |
| Ø max. cestello               | 120 mm                          | 140 mm                         |
| Vol. impasto max. consigliato | 30 l                            | 50 l                           |
| No. giri a vuoto              | 0-820 /min                      | 0 - 280 / 0 - 610 /min         |
| Peso (senza batt.)            | 3,4 kg                          | 4,2 kg                         |
| No.ord.                       | 601164850                       | 601165850                      |
| Versione                      | corpo + frusta RS-R3 (Ø 120 mm) | corpo + frusta RS-R3 (Ø 140mm) |
|                               | € 245, <sup>00</sup>            | € 300, <sup>00</sup>           |



Lacci anticaduta



Fino a 5kg  
No.ord. 628969000  
€ 41,<sup>60</sup>



Quick Connect  
fino a 5 kg  
No.ord. 628961000  
€ 53,<sup>00</sup>



Fino a 20 kg  
No.ord. 628962000  
€ 49,<sup>20</sup>

Martelli perforatori SDS-plus

BH 18 LTX BL 16

1,3 Joule  
BRUSHLESS

Ø calcestruzzo 16 mm  
No. percuss. max. 5.250 /min  
Peso (senza batt.) 1,6 kg

→ corpo  
No.ord. 600324840

€ 288,<sup>00</sup>



→ 2x 5.2 Ah  
No.ord. 600324830

€ 466,<sup>00</sup>

**IN OMAGGIO**  
Tracker Pro  
per iOS/Android

del valore di  
€ 46,<sup>90</sup>



KH 18 LTX BL 24

2,2 Joule  
BRUSHLESS

con funzione scalpellatura

Ø calcestruzzo 24 mm  
No. percuss. max. 4.750 /min  
Peso (senza batt.) 2,7 kg

→ corpo  
No.ord. 601713840

€ 347,<sup>00</sup>

→ 2x 5.2 Ah  
No.ord. 601713870

€ 527,<sup>00</sup>



KH 18 LTX BL 28 Q

3,0 Joule  
BRUSHLESS

con funzione scalpellatura


Ø calcestruzzo 28 mm  
No. percuss. max. 4.470 /min  
Peso (senza batt.) 3,4 kg

→ corpo  
No.ord. 601715840

€ 401,<sup>00</sup>

→ 2x 5.2 Ah  
No.ord. 601715870

€ 579,<sup>00</sup>



KH 18 LTX 24

2,1 Joule  
con funzione scalpellatura

Ø calcestruzzo 24 mm  
No. percuss. max. 5.200 /min  
Peso (senza batt.) 2,6 kg

→ corpo  
No.ord. 601712840

€ 243,<sup>00</sup>



→ 2x 5.2 Ah  
No.ord. 601712870

€ 421,<sup>00</sup>

**IN OMAGGIO**  
Tracker Pro  
per iOS/Android

del valore di  
€ 46,<sup>90</sup>



KH 18 LTX BL 35 Q

4,2 Joule  
BRUSHLESS

con funzione scalpellatura

Ø calcestruzzo 35 mm  
No. percuss. max. 4.350 /min  
Peso (senza batt.) 4,4 kg

→ corpo  
No.ord. 600813840

€ 595,<sup>00</sup>



→ 2x 5.2 Ah  
No.ord. 600813870

€ 774,<sup>00</sup>

**IN OMAGGIO**  
Pistola di soffiaggio  
BP 18 LTX BL

INCLUSI:  
→ 3 ugelli  
→ 1 adattatore

del valore di  
€ 110,<sup>00</sup>



# Smerigliatrici angolari



**700**Watt

**18V**

W 18 7-125



Ø mola 125 mm  
No. giri a vuoto 8.500 /min  
Peso (senza batt.) 1,6 kg

→ corpo  
No.ord. 602371840

€ 158,<sup>00</sup>

→ 2x 5,2 Ah

No.ord. 602371870

€ 337,<sup>00</sup>



**900**Watt

**18V BRUSHLESS**

W 18 L BL 9-125



Ø mola 125 mm  
No. giri a vuoto 10.000 /min  
Peso (senza batt.) 1,5 kg

→ corpo  
No.ord. 602374840

€ 221,<sup>00</sup>

→ 2x 5,2 Ah

No.ord. 602374870

€ 399,<sup>00</sup>



## Particolarità delle nostre smerigliatrici angolari:



### Motore Brushless

unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza in ogni applicazione.



### Autobalancer

riduzione delle vibrazioni fino al 50%. Protezione della salute e garanzia del doppio della durata delle mole.



### Avviamento morbido

per impedire il leggero contraccolpo all'avviamento.



### Frizione di sicurezza S-automatic

minimo contraccolpo in caso di blocco della mola. Massimo controllo e sicurezza.




### Protezione anti-riavviamento

impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente.



### Fast Brake

blocco mola al rilascio dell'interruttore. Massima protezione dell'operatore.



### Elettronica

arresto di sicurezza elettronico del motore al bloccarsi dell'utensile per lavorare in tutta sicurezza.



### Elettronica VTC

(Vario-Tacho-Constamatic) numero di giri variabili, che rimangono costanti anche sotto carico.



### Angoli acuti fino a 43°

grazie alla testata ingranaggi estremamente piatta è possibile lavorare in angoli acuti fino a 43°.



### Blocco del mandrino

per cambio utensili facile e veloce.



### Interruttore a "uomo presente"

per un'elevata protezione dell'operatore per smerigliatrici con Ø 125-150 mm.



### Interruttore a "uomo presente"

per un'elevata protezione dell'operatore per smerigliatrici con Ø 230 mm.



### Occhiello in acciaio per moschettone

consente di fissare la smerigliatrice angolare ed evitare cadute durante i lavori in quota.



### Sistema Quick

rapida sostituzione della mola senza attrezzi. Veloce, comodo e sicuro.



**1.100**Watt

**18V**

**BRUSHLESS**



|                    | W 18 LT BL 11-125    | WB 18 LT BL 11-125 QUICK | WVB 18 LT BL 11-125 QUICK | WVB 18 LT BL 11-125 QUICK INOX |
|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|                    |                      |                          |                           |                                |
| Ø mola             | 125 mm               | 125 mm                   | 125 mm                    | 125 mm                         |
| No. giri a vuoto   | 10.000 /min          | 10.000 /min              | 2.800 - 10.000 /min       | 2.000 - 7.600 /min             |
| Peso (senza batt.) | 1,8 kg               | 1,8 kg                   | 1,8 kg                    | 1,8 kg                         |
| No.ord.            | 613052840            | 613054840                | 613057840                 | 613091850                      |
| Versione           | corpo                | corpo                    | corpo                     | corpo                          |
|                    | € 247, <sup>00</sup> | € 262, <sup>00</sup>     | € 309, <sup>00</sup>      | € 340, <sup>00</sup>           |
| No.ord.            | 613052870            | 613054650                | 613057660                 |                                |
| Versione           | 2x 5.2 Ah            | 2x 5.2 Ah                | 2x 5.5 Ah LiHD            |                                |
|                    | € 424, <sup>00</sup> | € 490, <sup>00</sup>     | € 556, <sup>00</sup>      |                                |

**IN OMAGGIO**  
Tracker Pro  
per iOS/Android

del valore di  
~~€ 46,<sup>90</sup>~~



**IN OMAGGIO**  
Power-Charger  
PC 18-65

del valore di  
~~€ 68,<sup>00</sup>~~



1.500 Watt

18V BRUSHLESS



| WB 18 LTX BL 15-125 QUICK |                      | WVB 18 LTX BL 15-125 QUICK |                      | WPBA 18 LTX BL 15-125 QUICK DS |                      |
|---------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
|                           |                      |                            |                      |                                |                      |
| Ø mola                    | 125 mm               | 125 mm                     | 125 mm               | 125 mm                         | 125 mm               |
| No. giri a vuoto          | 10.000 /min          | 2.500 - 10.000 /min        | 2.500 - 10.000 /min  | 10.000 /min                    | 10.000 /min          |
| Peso (senza batt.)        | 2 kg                 | 2 kg                       | 2 kg                 | 2,2 kg                         | 2,2 kg               |
| No.ord.                   | 601730840            | 601731840                  | 601731840            | 601734840                      | 601734840            |
| Versione                  | corpo                | corpo                      | corpo                | corpo                          | corpo                |
|                           | € 354, <sup>00</sup> | € 389, <sup>00</sup>       | € 389, <sup>00</sup> | € 389, <sup>00</sup>           | € 389, <sup>00</sup> |
| No.ord.                   | 601730660            | 601731660                  | 601731660            |                                |                      |
| Versione                  | 2x 5.5 Ah LiHD       | 2x 5.5 Ah LiHD             | 2x 5.5 Ah LiHD       |                                |                      |
|                           | € 678, <sup>00</sup> | € 689, <sup>00</sup>       | € 689, <sup>00</sup> |                                |                      |

IN OMAGGIO

Tracker Pro

per iOS/Android

del valore di

€ 46,<sup>90</sup>

IN OMAGGIO

Power-Charger

PC 18-65

del valore di

€ 68,<sup>00</sup>

2.400 Watt

18V BRUSHLESS



WPB 36-18 LTX BL 24-230 QUICK



Ø mola 230 mm  
No. giri a vuoto 6.600 /min  
Peso (senza batt.) 4,6 kg

→ corpo  
No.ord. 613103840  
€ 466,<sup>00</sup>

→ 4x 8.0 Ah LiHD  
→ Caricabatt. ASC 145 DUO  
No.ord. 613103810  
€ 1.074,<sup>00</sup>



43° ribassata

18V BRUSHLESS

| WVBF 18 LT BL 11-125 QUICK |                      | WVBF 18 LTX BL 15-125 QUICK |                      |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
|                            |                      |                             |                      |
| Ø mola                     | 125 mm               | 125 mm                      | 125 mm               |
| No. giri a vuoto           | 2.500 - 8.000 /min   | 2.500 - 8.000 /min          | 2.500 - 8.000 /min   |
| Peso (senza batt.)         | 1,9 kg               | 2,2 kg                      | 2,2 kg               |
| No.ord.                    | 601307840            | 601308840                   | 601308840            |
| Versione                   | corpo                | corpo                       | corpo                |
|                            | € 355, <sup>00</sup> | € 441, <sup>00</sup>        | € 441, <sup>00</sup> |



Smerigliatrici dritte

18V BRUSHLESS



Elevata coppia per ruote lamellari

| GVB 18 LTX BL 11-28 COMPACT |                      | GVB 18 LTX BL 11-28  |                      | GVB 18 LTX BL 11-7 HT |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                             |                      |                      |                      |                       |                      |
| Ø collare                   | 43 mm                | 43 mm                | 43 mm                | 43 mm                 | 43 mm                |
| Apertura della pinza        | 6 mm                 | 6 mm                 | 6 mm                 | 6 mm                  | 6 mm                 |
| No. giri a vuoto            | 8.000 - 28.000 /min  | 8.000 - 28.000 /min  | 8.000 - 28.000 /min  | 1.500 - 7.000 /min    | 1.500 - 7.000 /min   |
| Peso (senza batt.)          | 1,1 kg               | 1,4 kg               | 1,4 kg               | 1,5 kg                | 1,5 kg               |
| No.ord.                     | 600828850            | 600826840            | 600826840            | 600829850             | 600829850            |
| Versione                    | corpo                | corpo                | corpo                | corpo                 | corpo                |
|                             | € 245, <sup>00</sup> | € 304, <sup>00</sup> | € 304, <sup>00</sup> | € 417, <sup>00</sup>  | € 417, <sup>00</sup> |

Levigatrice a nastro  
per tubi

RBVB 18 LTX BL 180

18V

BRUSHLESS

Largh. nastro abrasivo

40 mm

Lungh. nastro abrasivo

760 mm

Ø max. tubi

180 mm

Angolo di avvolgimento

270°

Peso (senza batt.)

3,4 kg

→ corpo

No.ord. 601768840

€ 1.008,<sup>00</sup>

Satinatrice

SVB 18 LTX BL 200

18V

BRUSHLESS

No. giri a vuoto

600-2.500 /min

Ø corpo abrasivo fino a

200 mm

Filettatura albero

M 14

Peso (senza batt.)

2,4 kg

→ corpo

No.ord. 601766840

€ 641,<sup>00</sup>

Lima a nastro

BFVB 18 LTX BL 90

INCLUSO  
BRACCIO PER NASTRO  
da 6 e 13 mm  
(art. 26379)

+

18V

BRUSHLESS

Largh. nastro abrasivo da-a

6-19 mm

Lungh. nastro abrasivo

457 mm

Lungh. utile max braccio levigat.

90 mm

Peso (senza batt.)

1,8 kg

→ corpo

No.ord. 601767840

€ 606,<sup>00</sup>

Levigatrice per saldature  
ad angolo

KNSVB 18 LTX BL 150

18V

BRUSHLESS

Ø mola

150 mm

Spessore mola max

6 mm

No. giri a vuoto

1.000-3.600 /min

Peso (senza batt.)

2,2 kg

→ corpo

No.ord. 601765840

€ 785,<sup>00</sup>

Mini-smerigliatrice angolare

CC 18 LTX BL

18V

BRUSHLESS

Ø mola

76 mm

No. giri a vuoto

20.000 /min

Peso (senza batt.)

0,64 kg

→ corpo

→ 5 mole

No.ord. 600349840

€ 165,<sup>00</sup>

Sega circolare per metallo

MKS 18 LTX BL 58

18V

BRUSHLESS

Profondità taglio regol. a 90°

0-58 mm

Max. velocità taglio

31 m/s

Max. no. giri

3.600 /min

Ø lama x foro

165×20 mm

Peso (senza batt.)

2,8 kg

→ corpo

→ binario guida FS 160 cm

No.ord. 691114000

€ 496,<sup>00</sup>

→ corpo

No.ord. 600773840

€ 417,<sup>00</sup>

Cesoia

SCV 18 LTX BL 1.6

18V

BRUSHLESS

Max. spessore taglio  
lamiera d'acciaio 400 N/mm2

1,6 mm

Max. velocità di taglio

7 m/min

Min. raggio curvatura

15 mm

Peso (senza batt.)

1,4 kg

→ corpo

No.ord. 601615840

€ 639,<sup>00</sup>

Roditrice

NIV 18 LTX BL 1.6

18V

BRUSHLESS

Max. spessore taglio  
lamiera d'acciaio 400 N/mm2

1,6 mm

Max. velocità di taglio

2,6 m/min

Min. raggio curvatura

40 mm

Peso (senza batt.)

1,3 kg

→ corpo

No.ord. 601614840

€ 678,<sup>00</sup>

INCLUSO  
SACCHETTO  
RACCOGLI SFRIDI

Chiodatrice

NFR 18 LTX 90 BL

18V

BRUSHLESS

Velocità di chiodatura

2 chiodi/s

Capacità caricatore

47 chiodi

Nastratura chiodi

30 - 34 °

Lunghezza chiodi

50 - 90 mm

Ø chiodi

2,9 - 3,3 mm

Peso (senza batt.)

4,1 kg

→ corpo

No.ord. 612090840

€ 629,<sup>00</sup>

→ 2x 4.0 Ah LiHD

No.ord. 612090800

€ 847,<sup>00</sup>

Pistola ingrassatrice

FP 18 LTX

18V

Pressione di espulsione

690 / 414 bar

Velocità di espulsione

100 / 290 g/min

Lungh. del tubo flessibile

1.200 mm

Peso (senza batt.)

4 kg

→ corpo

No.ord. 600789850

€ 357,<sup>00</sup>

22

metabo

23

Rivettatrice per inserti filettati

NMP 18 LTX BL M10

INCLUSI:  
→ 3 SPINE FILETTATE (M4,M5,M6)  
→ 3 NASELLI (M4,M5,M6)



Avvitatura automatica dell'inserto filettato prima della posa

Funzione autoreverse salva-tempo  
il meccanismo di trazione torna in posizione iniziale dopo l'inserimento e l'inserto filettato viene svitato dalla spina filettata

Semplice preimpostazione della forza di trazione

|              | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|--------------|----|----|----|----|----|-----|
| Alluminio    | 3  | 10 | 20 | 40 | 45 | 50  |
| Acciaio      | 10 | 40 | 45 | 60 | 75 |     |
| Acciaio Inox | 15 | 30 | 50 | 85 |    |     |

I valori rappresentano solo una guida per la regolazione



→ 2x 4.0 Ah LiHD  
No.ord. 601788800

€ 1.827,00

IN OMAGGIO  
Pistola di soffiaggio  
BP 18 LTX BL

INCLUSI:  
→ 3 ugelli  
→ 1 adattatore

del valore di  
€ 110,00



18V BRUSHLESS

Dadi (max.) x inserti filettati di:  
alluminio/acciaio/acciaio inox M10/M8/M6  
Forza di trazione 15.000 N  
Peso (senza batt.) 2 kg

→ corpo

No.ord. 601788840

€ 1.540,00

Pistola termica

HG 18 LTX 500



INCLUSI:  
→ 1 ugello deflettore  
→ 1 ugello di riduzione, 9 mm

18V

Volume d'aria 160 / 200 l/min  
Temperatura aria 300 / 500 °C  
Livelli temperatura 2  
Peso (senza batt.) 0,7 kg

→ corpo

No.ord. 610502840

€ 217,00



Rivettatrice

NP 18 LTX BL 5.0



18V BRUSHLESS

Ø rivetti x tutti i materiali 2,4 - 5,0 mm  
Ø max. rivetti alluminio 6,0 mm  
Forza di trazione 10.000 N  
Peso (senza batt.) 1,9 kg

→ corpo

No.ord. 619002840

€ 786,00

→ 2x 4.0 Ah LiHD

No.ord. 619002800

€ 873,00



Avvitatori per cartongesso

18V BRUSHLESS

HBS 18 LTX BL 3000

No. giri a vuoto 0-3.000 /min  
Coppia max. 10 Nm  
Attacco Esag. cavo 1/4"  
Peso (senza batt.) 1 kg

→ corpo

No.ord. 620062840

€ 291,00



TBS 18 LTX BL 5000

No. giri a vuoto 0-5.000 /min  
Coppia max. 6 Nm  
Attacco Esag. cavo 1/4"  
Peso (senza batt.) 0,9 kg

→ corpo

No.ord. 620063840

€ 288,00



Radio da cantiere

RC 12-18 32W BT DAB+

→ corpo

No.ord. 600779850

18V

€ 389,00

Potenza altoparlante 32 Watt  
Radiofrequenza DAB+ 174 - 240 MHz  
Radiofrequenza FM 87,5 - 108 MHz  
Dimensioni 31 x 30 x 35 cm  
Peso (senza batt.) 6,8 kg



R 12-18 BT

→ corpo

No.ord. 600777850

€ 123,00

12V

Potenza altoparlante 8 Watt  
Radiofrequenza FM 87,5 - 108 MHz  
Peso (senza batt.) 1,8 kg



Pistola di soffiaggio

BP 18 LTX BL



INCLUSI:  
→ 3 ugelli  
→ 1 adattatore

18V

BRUSHLESS

Portata d'aria max. 0,7 m³ / min  
Velocità aria max. 122 m/s  
Peso (senza batt.) 0,4 kg

→ corpo

No.ord. 600798850

€ 110,00



Impiego versatile

Ideale per eliminare polvere da pezzi di lavorazione. Per mantenere macchinari e postazioni di lavoro puliti.



Con una scelta di ugelli ed adattatori, il gonfiaggio e sgonfiaggio di articoli gonfiabili è efficiente con ogni colpo d'aria.



Compressori

AK 18 MULTI



Comodo da trasportare

18V

Potenza di carica 16 l/min  
Pressione massima 11 bar  
Lungh. tubo ad alta press. 1.200 mm  
Lungh. tubo ad alto vol. 490 mm  
Peso (senza batt.) 2,6 kg

→ corpo

No.ord. 600794850

€ 167,00

POWER 160-5 18 LTX BL OF

18V BRUSHLESS

Velocità di carica 70 l/min  
Pressione massima 8 bar  
Potenza di aspirazione 120 l/min  
Q.tà effettiva aria resa (con pressione all'80%) 60 l/min  
Capienza serbatoio 5 l  
Potenza nom. ass. 0,7 kW  
Peso (senza batt.) 8,7 kg

→ corpo

No.ord. 601521850

€ 381,00





## Seghetti alternativi

18V

|                                  | ST 18 L 90           | STB 18 L 90          | ST 18 LT 130 BL      | STB 18 LT 130 BL     | STA 18 LTX 150 BL    | STAB 18 LTX 150 BL   |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Prof. taglio legno               | 90 mm                | 90 mm                | 130 mm               | 130 mm               | 150 mm               | 150 mm               |
| Prof. taglio metalli non ferrosi | 25 mm                | 25 mm                | 35 mm                | 35 mm                | 35 mm                | 35 mm                |
| No. corse a vuoto                | 750-3.000 /min       | 700-3.000 /min       | 1.000-3.500 /min     | 1.000-3.500 /min     | 1.000-3.500 /min     | 1.000-3.500 /min     |
| Peso (senza batt.)               | 1,5 kg               | 1,6 kg               | 1,5 kg               | 1,5 kg               | 1,9 kg               | 2 kg                 |
| No.ord.                          | 601047840            | 601048840            | 601054840            | 601055840            | 601502840            | 601503840            |
| Versione                         | corpo                | corpo                | corpo                | corpo                | corpo                | corpo                |
|                                  | € 176, <sup>00</sup> | € 176, <sup>00</sup> | € 245, <sup>00</sup> | € 245, <sup>00</sup> | € 363, <sup>00</sup> | € 363, <sup>00</sup> |

BRUSHLESS

BRUSHLESS

+

IN OMAGGIO

Set 10 lame

per legno, metallo e plastica

x1

del valore di € 17,<sup>00</sup>

+

IN OMAGGIO

Set 10 lame

per legno, metallo e plastica

x2

del valore di € 34,<sup>00</sup>

## Seghe circolari

18V

|                               | KS 18 LTX 57         | KS 18 LTX 57 BL      | KS 18 LTX 66 BL      | KT 18 LTX 66 BL      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ø lama x foro                 | 165 x 20 mm          | 165 x 20 mm          | 165 x 20 mm          | 165 x 20 mm          |
| Prof. max. taglio a 90° / 45° | 57 / 43 mm           | 57 / 43 mm           | 66 / 43 mm           | 66 / 43 mm           |
| Ambito inclinazione da / a    | 0 / +50°             | 0 / +50°             | 0 / +46°             | -1° / +46°           |
| No. giri a vuoto              | 4.600 /min           | 5.000 /min           | 4.800 /min           | 2.250 - 5.000 /min   |
| Peso (senza batt.)            | 2,8 kg               | 2,7 kg               | 3,5 kg               | 4,3 kg               |
| No.ord.                       | 601857840            | 611857840            | 611866840            | 601866840            |
| Versione                      | corpo                | corpo                | corpo                | corpo                |
|                               | € 288, <sup>00</sup> | € 319, <sup>00</sup> | € 455, <sup>00</sup> | € 569, <sup>00</sup> |

BRUSHLESS

BRUSHLESS

Ad affondamento

|          |                      |                      |                      |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| No.ord.  | 611857810            | 611866810            | 601866810            |
| Versione | 2x 8.0 Ah LiHD       | 2x 8.0 Ah LiHD       | 2x 8.0 Ah LiHD       |
|          | € 659, <sup>00</sup> | € 865, <sup>00</sup> | € 944, <sup>00</sup> |



## Seghe diritte

18V

|                                | SSEP 18 LT           | SSEP 18 LT BL        | SSEP 18 LTX BL MVT   | SSE 18 LTX COMPACT   |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Prof. taglio max. legno        | 200 mm               | 250 mm               | 300 mm               | -                    |
| Prof. taglio max. tubi metallo | 110 mm               | 140 mm               | 150 mm               | -                    |
| No. corse                      | 0-3.000 /min         | 0-3.000 /min         | 0-3.000 /min         | 0-3.100 /min         |
| Corsa lama                     | 32 mm                | 32 mm                | 32 mm                | 13 mm                |
| Peso (senza batt.)             | 2,9 kg               | 3 kg                 | 3,9 kg               | 1,4 kg               |
| No.ord.                        | 601616840            | 601617840            | 602258840            | 602266840            |
| Versione                       | corpo                | corpo                | corpo                | corpo                |
|                                | € 239, <sup>00</sup> | € 306, <sup>00</sup> | € 425, <sup>00</sup> | € 159, <sup>00</sup> |
| No.ord.                        |                      |                      | 602258810            | 602266870            |
| Versione                       |                      |                      | 2x 8.0 Ah LiHD       | 2x 5.2 Ah            |
|                                |                      |                      | € 815, <sup>00</sup> | € 334, <sup>00</sup> |

BRUSHLESS

BRUSHLESS

+

IN OMAGGIO

Lama al Carbide

per tagli precisi nel metallo

del valore di € 26,<sup>00</sup>

## Lame per seghetti alternativi

### Metallo

→ Per lamiere d'acciaio, metalli non ferrosi.



| Passo mm | Lungh. mm | Pz. x conf. | No.ord.   | Prezzo             |
|----------|-----------|-------------|-----------|--------------------|
| 0,7      | 66        | 5           | 623636000 | € 6, <sup>50</sup> |
| 1,2      | 51        | 5           | 623637000 | € 6, <sup>50</sup> |
| 1,2      | 106       | 5           | 623629000 | € 9, <sup>90</sup> |

### Legno + Metallo (BiMetalliche)

→ Adatte ad impieghi universali, in legno, legno con chiodi, metalli non ferrosi.



|             |     |   |           |                     |
|-------------|-----|---|-----------|---------------------|
| 2,4-5 prog. | 106 | 5 | 623677000 | € 19, <sup>10</sup> |
|-------------|-----|---|-----------|---------------------|

### Legno


→ Tagli netti e veloci, in legno duro e tenero, trucioli e materie plastiche.



|     |    |   |           |                    |
|-----|----|---|-----------|--------------------|
| 2,5 | 74 | 5 | 623634000 | € 6, <sup>60</sup> |
| 4   | 74 | 5 | 623635000 | € 6, <sup>60</sup> |
| 4   | 74 | 5 | 623633000 | € 5, <sup>90</sup> |

### Legno + Metallo - Carbide

→ Denti in metallo duro, saldati, per una longevità eccezionale. Tagli netti e veloci nei più svariati materiali come legno e metallo.



|               |     |   |           |                     |
|---------------|-----|---|-----------|---------------------|
| 3,5 - 5 prog. | 108 | 3 | 623836000 | € 50, <sup>10</sup> |
|---------------|-----|---|-----------|---------------------|

## Lame per seghe diritte

### Metallo (Bimetalliche)

→ BiM flessibili, per lamiere e profilati.



| Passo mm | Lungh. mm | Pz. x conf. | No.ord.   | Prezzo              |
|----------|-----------|-------------|-----------|---------------------|
| 1,4      | 150       | 2           | 631080000 | € 9, <sup>30</sup>  |
| 1,4      | 225       | 2           | 631095000 | € 14, <sup>40</sup> |

### Metallo (Bimetalliche)

→ BiM robuste e precise, per impieghi gravosi nel metallo.



|         |     |   |           |                     |
|---------|-----|---|-----------|---------------------|
| 1,8-2,6 | 300 | 5 | 628263000 | € 35, <sup>00</sup> |
|---------|-----|---|-----------|---------------------|

### Legno

→ HCS per tagli in truciolo, legno e compensato. → BiM flessibili, per legno con metallo.



|         |     |   |           |                     |
|---------|-----|---|-----------|---------------------|
| 4       | 300 | 2 | 631122000 | € 11, <sup>40</sup> |
| 3,2-5,1 | 225 | 5 | 631986000 | € 29, <sup>20</sup> |
| 3,2-5,1 | 300 | 5 | 631987000 | € 33, <sup>70</sup> |

### Metallo - Carbide

→ al carburo, estremamente longevo, per tagli diritti e netti nel metallo e altri materiali.



|     |     |   |           |                     |
|-----|-----|---|-----------|---------------------|
| 3   | 150 | 1 | 626556000 | € 19, <sup>40</sup> |
| 3   | 225 | 1 | 626557000 | € 26, <sup>30</sup> |
| 4,3 | 150 | 1 | 631137000 | € 26, <sup>10</sup> |

Rifilatore

FMV 18 LTX BL 8

18V BRUSHLESS

Altezza max. della corsa 40 mm  
No. giri a vuoto 4.800 - 29.000 /min  
Apertura pinza 6/8 mm  
Peso (senza batt.) 1 kg

→ corpo  
No.ord. 601742840  
€ 261,<sup>00</sup>

→ 2x 4.0 Ah LiHD  
No.ord. 601742800  
€ 438,<sup>00</sup>



Fresa verticale

OFV 18 LTX BL 12

18V BRUSHLESS

Altezza max. della corsa 50 mm  
No. giri max. a vuoto 11.000 - 25.000/min  
Apertura pinza 6/8/12 mm  
Peso (senza batt.) 2,9 kg

→ corpo  
No.ord. 601743840  
€ 417,<sup>00</sup>

→ 2x 5.5 Ah LiHD  
→ Carcabatt. ASC 145  
No.ord. 601743660  
€ 685,<sup>00</sup>



Pialla

HO 18 LTX 20-82

18V

Largh. piallatura 82 mm  
Prof. di piallatura 0 - 2 mm  
N. giri a vuoto 16.000 /min  
Peso (senza batt.) 2,9 kg

→ corpo  
No.ord. 602082840  
€ 297,<sup>00</sup>



Troncatrici radiali

KGS 18 LTX BL 216

18V BRUSHLESS

Lama  
Capacità di taglio 90°/90°  
Capacità di taglio 45°/45°  
Regolazione piano girevole sx/dx  
Inclinazione lama a sx/dx  
No. giri a vuoto  
Peso (senza batt.)

216 x 30 mm  
70 x 305 mm  
40 x 215 mm  
50 / 50 °  
47 / 2 °  
5.000 /min  
12,8 kg

→ 1x 4.0 Ah  
No.ord. 614216920  
€ 448,<sup>00</sup>



KGS 18 LTX BL 254

18V BRUSHLESS

Lama  
Capacità di taglio 90°/90°  
Capacità di taglio 45°/45°  
Regolazione piano girevole sx/dx  
Inclinazione lama a sx/dx  
No. giri a vuoto  
Peso (senza batt.)

254 x 30 mm  
92 x 305 mm  
47 x 215 mm  
50 / 50 °  
47 / 2 °  
4.000 /min  
14,8 kg

→ 1x 4.0 Ah  
No.ord. 614254920  
€ 552,<sup>00</sup>



KGS 18 LTX BL 305

18V BRUSHLESS

Lama  
Capacità di taglio 90°/90°  
Capacità di taglio 45°/45°  
Regolazione piano girevole sx/dx  
Inclinazione lama a sx/dx  
No. giri a vuoto  
Peso (senza batt.)

305 x 30 mm  
110 x 305 mm  
67 x 215 mm  
50 / 60 °  
47 / 47 °  
3.700 /min  
17,4 kg

→ 1x 4.0 Ah  
No.ord. 614305920  
€ 830,<sup>00</sup>



Inclinazione lama  
sinistra/destra

AMPIA GAMMA DI LAME PER TRONCATRICI  
VEDI SITO METABO.COM



Levigatrice orbitale

SM 18 LTX BL



18V

BRUSHLESS

+



Dim. piastre (rett.)

100×150 mm

Dim. piastre (delta)

80×133 mm

No. orbite a vuoto

8.000 - 20.000 /min

Ø orbita

2 mm

Peso (senza batt.)

1,1 kg

→ corpo

No.ord. 602089840

€ 280,00

Levigatrice roto-orbitale

SXA 18 LTX 125 BL



18V

BRUSHLESS

Ø platorello

125 mm

No. rotazioni a vuoto

4.000-10.000 /min

Ø orbita

2 mm

Peso (senza batt.)

1,1 kg

→ corpo

No.ord. 600146840

€ 276,00

Multitool

SET MT 18 LTX



18V

OIS e Starlock

No. oscill. a vuoto

7.000-18.000 /min

Angolo oscill. dx/sx

1,6 °

Peso (senza batt.)

1,4 kg

→ corpo

No.ord. 613021840

€ 242,00

Levigatrice roto-orbitale

SXA 18 LTX 150 BL



18V

BRUSHLESS

Ø platorello

150 mm

No. rotazioni a vuoto

4.000-10.000 /min

Ø orbita

3 mm

Peso (senza batt.)

1,3 kg

→ corpo

No.ord. 600411840

€ 288,00

Set con aspiratore

SXA 18 LTX 125 BL  
+ AS 18 L PC COMPACT



BRUSHLESS

+



→ corpi

No.ord. 691199000

€ 404,00

Multitool

MT 18 LTX BL QSL



Starlock e StarlockPlus

→ 2x 4.0 Ah LIHD

→ con set

No.ord. 613088800

€ 525,00

→ corpo

→ con lama

No.ord. 613088840

€ 276,00

Aspiratori

18V

Compatti e portatili



AS 18 L PC COMPACT

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Pulizia filtro     | a pulsante     |
| Max. volume d'aria | 2.100 l/min    |
| Depressione        | 120 hPa (mbar) |
| Capacità serbatoio | 6 l            |
| Peso (senza batt.) | 3,8 kg         |

→ corpo  
No.ord. 602028850  
€ 190,00



AS 18 HEPA PC COMPACT

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Pulizia filtro     | a pulsante     |
| Max. volume d'aria | 2.100 l/min    |
| Depressione        | 120 hPa (mbar) |
| Capacità serbatoio | 6 l            |
| Peso (senza batt.) | 3,8 kg         |

→ corpo  
No.ord. 602029850  
€ 206,00



AS 36-18 L 20 PC

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Pulizia filtro     | a pulsante     |
| Max. volume d'aria | 3.300 l/min    |
| Depressione        | 140 hPa (mbar) |
| Capacità serbatoio | 20 l           |

→ corpo  
No.ord. 602071850  
€ 315,00



AS 36-18 L 20 PC-CC

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Pulizia filtro     | a pulsante     |
| Max. volume d'aria | 3.300 l/min    |
| Depressione        | 140 hPa (mbar) |
| Capacità serbatoio | 20 l           |

→ corpo  
No.ord. 602072850  
€ 396,00



AS 36-18 L 30 PC-CC

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Pulizia filtro     | a pulsante     |
| Max. volume d'aria | 3.300 l/min    |
| Depressione        | 140 hPa (mbar) |
| Capacità serbatoio | 30 l           |

→ corpo  
No.ord. 602073850  
€ 443,00



ASR 36-18 BL 25 M SC

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Pulizia filtro     | semiautomatica |
| Max. volume d'aria | 4.000 l/min    |
| Depressione        | 240 hPa (mbar) |
| Capacità serbatoio | 25 l           |

→ corpo  
No.ord. 602046850  
€ 1.370,00



AS 36-18 H 30 PC-CC

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Pulizia filtro     | a pulsante     |
| Max. volume d'aria | 3.300 l/min    |
| Depressione        | 140 hPa (mbar) |
| Capacità serbatoio | 30 l           |

→ corpo  
No.ord. 602075850  
€ 613,00



AS 36-18 M 30 PC-CC

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Pulizia filtro     | a pulsante     |
| Max. volume d'aria | 3.300 l/min    |
| Depressione        | 140 hPa (mbar) |
| Capacità serbatoio | 30 l           |

→ corpo  
No.ord. 602074850  
€ 531,00



# Illuminazione professionale

### Faro

#### BSA 18 LED 5000 DUO-S

**18V**

Potenza luminosa 5000 lm  
Autonomia alla massima potenza 12 V / 4.0 Ah LiHD: 1,7 h  
18 V / 10.0 Ah LiHD: 4,2 h  
Peso (senza batt.) 4,8 kg

→ **corpo**  
No.ord. 601507850

**€ 277,00**

### Torcia

#### ULA 14.4-18 LED

**14.4V 18V**

Potenza luminosa 280 lm  
Autonomia alla massima potenza 4.0 Ah LiHD = 12,7 h  
Peso (senza batt.) 0,4 kg

→ **corpo**  
No.ord. 600368000

### Faro

#### BSA 18-1000

**18V**

→ **corpo**  
No.ord. 601508850

**€ 80,00**

Potenza luminosa 1000 lm  
Autonomia alla massima potenza 18 V / 4.0 Ah LiHD: 7 h  
18 V / 5.5 Ah LiHD: 9,6 h  
Peso (senza batt.) 0,3 kg



# Sistema di trasporto metaBOX

## Officina

### metaBOX 63 XS Organizer

→ 252×167×63 mm  
→ con 6 scomparti

No.ord. 626896000

**€ 27,60**

### metaBOX 118 Organizer

→ 396×296×118 mm  
→ con 12 vaschette asportabili

No.ord. 626897000

**€ 92,90**

### metaBOX 145 Toolbox

→ 396×296×153,5 mm  
→ per attrezzi

No.ord. 626908000

**€ 66,50**

### metaBOX 340 Toolbox

→ 396×296×348,5 mm  
→ per attrezzi

No.ord. 626909000

**€ 80,80**



| Fari                           | <b>18V</b>                                              | <b>18V</b>                                            | <b>12V 18V</b>                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                |                                                         |                                                       |                                                      |
|                                | <b>BSA 18 LED 4000</b>                                  | <b>BSA 18 LED 10000</b>                               | <b>BSA 12-18 LED 2000</b>                            |
| Potenza luminosa               | 4000 lm                                                 | 10000 lm                                              | 2000 lm                                              |
| Classe di protezione           | IP 54                                                   | IP 54                                                 | IP 54                                                |
| Autonomia alla massima potenza | 18 V / 4.0 Ah LiHD: 2,3 h<br>18 V / 10.0 Ah LiHD: 5,8 h | 18 V / 4.0 Ah LiHD: 1 h<br>18 V / 10.0 Ah LiHD: 2,5 h | 12 V / 4.0 Ah LiHD: 2,7 h<br>18 V / 4.0 Ah LiHD: 5 h |
| Peso (senza batt.)             | 1,9 kg                                                  | 4,1 kg                                                | 1,2 kg                                               |
| No.ord.                        | 601505850                                               | 601506850                                             | 601504850                                            |
| Versione                       | <b>corpo</b>                                            | <b>corpo</b>                                          | <b>corpo</b>                                         |
|                                | <b>€ 193,00</b>                                         | <b>€ 291,00</b>                                       | <b>€ 105,00</b>                                      |

## Cantiere

### metaBOX 118

396×296×118 mm  
L×P×H - vuoto

No.ord. 626882000

**€ 53,00**

### metaBOX 145

396×296×145 mm  
L×P×H - vuoto

No.ord. 626883000

**€ 54,80**

### metaBOX 215

396×296×215 mm  
L×P×H - vuoto

No.ord. 626887000

**€ 62,40**

### metaBOX 340

396×296×340 mm  
L×P×H - vuoto

No.ord. 626888000

**€ 73,80**

### metaBOX 145 L

496×296×145 mm  
L×P×H - vuoto

No.ord. 626884000

**€ 56,80**

### metaBOX 165 L

496×296×165 mm  
L×P×H - vuoto

No.ord. 626889000

**€ 58,60**

## Trasporto

Adatte a tutte le larghezze di valigetta.

### PIASTRA ADATTATRICE

Per agganciare metaBOX a furgoni attrezzati con il sistema Sortimo.

No.ord. 626895000

**€ 36,10**

### PIASTRA ADATTATRICE MULTIPLA

Portata fino a 100 kg, rende abbinabili i metaBOX anche con sistemi di trasporto di altri produttori.

No.ord. 626900000

**€ 40,80**

### CARRELLINO DI TRASPORTO

Semplice trasporto con aggancio diretto ai metaBOX, portata fino a 100 kg.

No.ord. 626894000

**€ 112,00**

# Batterie

18V

Prodotti inclusi nella promo

da pag. 4 a pag. 9 - Specials 39

## Li POWER

**Pensate per essere affidabili.**

Ideali nelle applicazioni standard, garantiscono prestazioni eccellenti per chi cerca una soluzione universale.



**2.0 Ah**

No.ord. 625026000

€ 84,00



**4.0 Ah**

No.ord. 625027000

€ 111,00



**5.2 Ah**

No.ord. 625028000

€ 126,00

## Li HD

**Massima costanza sotto carico.**

Più energia e più potenza, soprattutto negli impieghi gravosi.



**4.0 Ah**

No.ord. 625367000

€ 126,00



**5.5 Ah**

No.ord. 625368000

€ 198,00



**8.0 Ah**

No.ord. 625369000

€ 220,00



**10.0 Ah**

No.ord. 625549000

€ 291,00

## Li HDX

**Create per i lavori duri: batterie LiHDX con tecnologia Tabless.**



**4.0 Ah**

No.ord. 624974000

€ 142,00



**8.0 Ah**

No.ord. 624975000

€ 244,00

Fino al 100%<sup>1</sup> di maggiori performance

Fino all'85%<sup>1</sup> di maggiore autonomia

Doppia velocità<sup>2</sup> di ricarica

1) in determinati interventi impegnativi, grazie al minore sviluppo di calore all'interno delle batterie rispetto alle batterie da 8,0 Ah LiHD  
2) LiHDX con ASC 290 rispetto allo standard odierno: 8,0 Ah LiHD e ASC 145

# Kit batterie

18V

3 ANNI  
BATTERIE  
GARANZIA

## Li POWER

### Kit 5.2 Ah

- 2x 5.2 Ah Li-Power
- 1x ASC 55
- Borsone



No.ord. 685212000

€ 249,00

## Li HD

### Kit 5.5 Ah

- 2x 5.5 Ah LiHD
- 1x ASC 145
- Borsone



No.ord. 685211000

€ 359,00

**+ IN OMAGGIO**  
**Power-Charger**  
**PC 18-65**

del valore di  
**€ 68,00**



## Li HD

### Kit 8.0 Ah

- 2x 8.0 Ah LiHD
- 1x ASC 290
- MetaBOX 145



No.ord. 685303000

€ 466,00

Carica  
in soli 40 min

## Li HD

### Kit 10.0 Ah

- 2x 10.0 Ah LiHD
- 1x ASC 290
- MetaBOX 145



No.ord. 685304000

€ 516,00

Carica  
in soli 50 min

## Li HDX

### Kit 4.0 Ah

- 2x 4.0 Ah LiHDX
- 1x ASC 55



No.ord. 68521490

€ 185,00

## Li HDX

### Kit 8.0 Ah

- 2x 8.0 Ah LiHDX
- 1x ASC 290
- metaBOX 145



No.ord. 685305000

€ 510,00

Carica  
in soli 30 min

**+ IN OMAGGIO**  
**Pistola di soffiaggio**  
**BP 18 LTX BL**



INCLUSI:  
→ 3 ugelli  
→ 1 adattatore

del valore di  
**€ 110,00**

# Caricabatteria

Prodotti inclusi nella promo

da pag. 4 a pag. 9 - Specials 39

## ASC 55

No.ord. 627044000

€ 71,00



3/4 A

## ASC 145

No.ord. 627378000

€ 133,00



8 A

## ASC 290

No.ord. 627370000

€ 175,00




Fino a 5 volte  
più veloce

16 A

# PICK+MIX

CREA  
IL SET PERFETTO  
PER DIVERSE  
APPLICAZIONI



SCEGLI:  
→ l'UTENSILE  
→ il KIT ENERGIA che preferisci\*  
E COMONI L'ABBINAMENTO IDEALE PER TE!

\*Scopri tutti i kit energia alle pagine 35.  
I prodotti all'interno di questa pagina hanno solo scopo esemplificativo.  
Puoi trovare tutti i corpi macchina disponibili all'interno del presente  
volantino o sul sito metabo.com

Esempio di kit energia

**Li POWER**  
**Kit 5.2 Ah**

→ 2x 5.2 Ah Li-Power  
→ 1x ASC 55



No.ord. 685059000  
**€ 216,00**

  
**Pistola ingrassatrice  
FP 18 LTX**  
No.ord. 600789850  
**€ 357,00**

  
**Levigatrice orbitale  
SXA 18 LTX 125 BL**  
No.ord. 600146840  
**€ 276,00**

  
**Soffiatore  
AG 18**  
No.ord. 602242850  
**€ 142,00**

  
**Pistola incollatrice  
HK 18 LTX 20**  
No.ord. 600797840  
**€ 101,00**

  
**Sega circolare  
KS 18 LTX 57 BL**  
No.ord. 611857840  
**€ 319,00**

  
**Pistola a cartucce  
KPA 18 LTX 400**  
No.ord. 601206850  
**€ 441,00**

  
**Pistola a cartucce  
KPA 18 LTX 600**  
No.ord. 601207850  
**€ 466,00**

  
**Seghetto alternativo  
ST 18 L 90**  
No.ord. 601047840  
**€ 176,00**

  
**Box termico  
KB 18 BL**  
No.ord. 600791850  
**€ 144,00**

  
**Sega diritta  
SSEP 18 LTX BL MVT**  
No.ord. 602258840  
**€ 425,00**

  
**Multitool  
MT 18 LTX BL QSL**  
No.ord. 613088840  
**€ 276,00**

  
**Chiodatrice  
NFR 18 LTX 90 BL**  
No.ord. 612090840  
**€ 629,00**

  
**Trapano-avvitatore  
SB 18 L BL**  
No.ord. 613157840  
**€ 195,00**

  
**Trapano-avvitatore  
BS 18 L BL Q**  
No.ord. 613156840  
**€ 210,00**

  
**Trapano-avvitatore  
BS 18 LT**  
No.ord. 602102840  
**€ 164,00**

  
**Trapano-avvitatore  
BS 18 LTX-3 BL Q I**  
No.ord. 603184840  
**€ 328,00**

  
**Trapano-avvitatore  
BS 18 LTX-3 BL I Metal**  
No.ord. 6031818400  
**€ 381,00**

  
**Trapano-avvitatore  
SB 18 LTX-3 BL I METAL**  
No.ord. 603183840  
**€ 375,00**

  
**Trapano-avvitatore/maschiatrice  
GB 18 LTX BL Q I**  
No.ord. 602362840  
**€ 468,00**

  
**Avvitatore a massa battente  
SSD 18 LT 200 BL**  
No.ord. 602397840  
**€ 178,00**

  
**Smussatrice  
KFMVB 18 LTX BL 4 RF**  
No.ord. 601769840  
**€ 1.173,00**

  
**Martello combinato  
KH 18 LTX BL 28 Q**  
No.ord. 601715840  
**€ 401,00**

  
**Mini smerigliatrice angolare  
CC 18 LTX BL**  
No.ord. 600349840  
**€ 165,00**

  
**Smerigliatrice angolare  
W 18 7-125**  
No.ord. 602371840  
**€ 158,00**

  
**Roditrice  
NIV 18 LTX BL 1.6**  
No.ord. 601614840  
**€ 678,00**

  
**Cesoia  
SCV 18 LTX BL 1.6**  
No.ord. 601615840  
**€ 639,00**

  
**Smerigliatrice diritta  
GVB 18 LTX BL 11-28**  
No.ord. 600826840  
**€ 304,00**

  
**Smerigliatrice angolare  
WB 18 LTX BL 15-125 Q**  
No.ord. 601730840  
**€ 354,00**

**CAS** Cordless Alliance System

**40 Marchi  
400 Macchine  
1 Batteria**

 Inquadra e scopri  
tutti i marchi



# Combo 18 V

## BRUSHLESS

### TRAPANO-AVVITATORE

SB 18 LT BL a percussione

### + AVVITATORE A MASSA BATTENTE

SSD 18 LT 200 BL

→ 2x 5.2 Ah  
→ 1x caricabatt. ASC 55  
No.ord. 685200000

~~€ 563,00~~

€ 513,00



## BRUSHLESS

### TRAPANO-AVVITATORE

SB 18 LT BL a percussione

### + SMERIGLIATRICE ANGOLARE

W 18 L BL 9-125

→ 2x 5.2 Ah  
→ 1x caricabatt. ASC 55  
No.ord. 685505000

~~€ 605,00~~

€ 523,00



## BRUSHLESS

### TRAPANO-AVVITATORE

SB 18 LT BL a percussione

### + AVVITATORE A MASSA BATTENTE

SSW 18 LT 300 BL

### + MARTELLLO COMBINATO

BH 18 LTX BL 16

### + SMERIGLIATRICE ANGOLARE

W 18 L BL 9-125

→ 4x 5.2 Ah  
→ 1x caricabatt. ASC 55  
No.ord. 685504000

~~€ 1.298,00~~

€ 1.090,00



## BRUSHLESS

### TRAPANO-AVVITATORE

SB 18 LT BL a percussione

### + AVVITATORE A MASSA BATTENTE

SSW 18 LTX 550 BL

→ 2x 5.2 Ah  
→ 1x caricabatt. ASC 55  
No.ord. 685503000

~~€ 678,00~~

€ 588,00



## BRUSHLESS

### TRAPANO-AVVITATORE

SB 18 LTX BL I a percussione

### + SMERIGLIATRICE ANGOLARE

WB 18 LT BL 11-125 QUICK

→ 2x 5.5 Ah LIHD  
→ 1x caricabatt. ASC 55  
No.ord. 6130540100

~~€ 802,00~~

€ 740,00



## BRUSHLESS

### TRAPANO-AVVITATORE

SB 18 LT BL a percussione

### + MARTELLLO COMBINATO

KH 18 LTX BL 24

### + SMERIGLIATRICE ANGOLARE

W 18 LT BL 11-125

→ 3x 5.2 Ah  
→ 1x caricabatt. ASC 55  
No.ord. 685502000

~~€ 1.103,00~~

€ 895,00



## Muovi la tua officina, senza fatica.

### Trolley metaBOX

- Semplice trasporto dei metaBOX e delle attrezzature da lavoro fino a 125 kg, sulle scale fino a 50 kg.
- Telaio robusto e ampia piastra di appoggio in alluminio pressofuso.
- Cinghia di bloccaggio flessibile per il fissaggio rapido



No.ord. 626893000

# Giardinaggio

## Sega a catena

MS 36-18 LTX BL 40

## BRUSHLESS



Lunghezza di taglio 36 cm  
Max. velocità catena 22 m/s  
Peso (senza batt.) 3,2 kg

→ corpo  
No.ord. 601613850  
€ 346,00



## Sega a catena compatta

MS 18 LTX BL 25

## BRUSHLESS



Lunghezza di taglio 24 cm  
Max. velocità catena 11,5 m/s  
Peso (senza batt.) 2,2 kg

→ corpo  
No.ord. 601595850  
€ 217,00

## Potatore

MS 18 LTX 15

## 18V



→ corpo  
No.ord. 600856840

~~€ 173,00~~

€ 173,00

Lunghezza di taglio 15 cm  
Max. velocità della catena 5 m/s  
Spessore della maglia motrice 1,1 mm  
Peso (senza batt.) 1,6 kg

→ 1x 2.0 Ah  
No.ord. 600856500

~~€ 232,00~~

€ 232,00

### SET POTATORE + ASTA TELESCOPICA

→ corpo

No.ord. 691229000

~~€ 207,00~~

€ 207,00



## Soffiatore

LB 18 LTX BL

## BRUSHLESS



Portata aria max. 650 m³/h  
Velocità aria max. 150 km/h  
Liv. press.acustica 68 dB(A)  
Peso (senza batt.) 2,1 kg

→ corpo  
No.ord. 601607850  
€ 218,00

## Scopri tutti gli accessori!



## Sistema azionante

MA 36-18 LTX BL Q

## BRUSHLESS



No.ord. 601725850

~~€ 261,00~~

Tipo di impugnatura ad arco  
No. giri a vuoto 0-7.000 / 0-8.200/min  
Peso (senza batt.) 3 kg

## Per attrezzi intercambiabili:

### Tagliasiepi

MA-HS 50

No.ord. 601726850

~~€ 192,00~~

Lungh. taglio 48 cm  
Spess. taglio max. 22 mm  
No. tagli 0-2.600 / 0-3.100/min  
Lungh. con motore 2,6 m  
Peso 2,8 kg



### Potatore

MA-MS 25

No.ord. 601727850

~~€ 192,00~~

Max. veloc. catena 16 - 18 m/s  
Lungh. taglio 24 cm  
Lungh. con motore 2 m  
Peso 1,7 kg



### Decespugliatore

MA-FS 40

No.ord. 601728850

~~€ 119,00~~

Ø taglio 40 cm  
No. giri a vuoto 0-5.300 / 0-6.000/min  
Peso 1,6 kg

Mole
per TRONCATURA metalli

Ferro / acciaio - INOX

Novarapid INOX

- BUONA RESA E DURATA.
- Sottile mola per troncare e per la lavorazione di materiali inossidabili a parete sottile come tubi, lamiere, profilati, fili, come anche per una generale lavorazione del metallo.
- Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro.

Flexiarapid INOX

- OTTIMA RESA E ELEVATA DURATA.
- Mola sottile ad elevata prestazione specifica per materiali inossidabili a parete sottile come tubi, lamiere, profilati, fili.
- Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro.

Acciaio ferroso

Flexiarapid Super

- OTTIMA RESA E ELEVATA DURATA.
- Sottile mola per troncare ad elevata prestazione, specifica per materiali a parete sottile come lamiere, tubi, profilati e fili.

Flexiamant Super

- RESA ESTREMAMENTE ALTA E ELEVATA DURATA.
- Mola universale per la lavorazione del metallo

INOX

Flexiarapid Super

- MASSIMA RESA E DURATA MOLTO ELEVATA.
- Mola ultrasottile specifica per la lavorazione dell'acciaio, utilizzabile nella costruzione di veicoli, contenitori, carrozzerie, quadri elettrici ad armadio.
- Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro.

DISCO DIAMANTATO

Durata estrema:
oltre 30 volte più longevo\*

- flessibilità di utilizzo sui metalli ferrosi e non ferrosi.
- adatto per acciaio, acciaio inox, ghisa, rame, ottone, alluminio e piastrelle.
- profondità di taglio costante fino a fine vita del disco.
- nessuna data di scadenza.
- ridotta produzione di scintille, polveri nocive.
- nessun rischio di rottura del disco durante l'uso.

per SGROSSATURA metalli

Acciaio ferroso

Flexiamant ACCIAIO

- ELEVATA RESA E DURATA
- Mola universale per la lavorazione di tutti i tipi di metalli ferrosi

Particolarità delle nostre smerigliatrici angolari:

- Motore Marathon: brevettata protezione antipolvere e straordinaria resistenza termica anche in applicazioni estreme e continuative.
- Sistema Quick: rapida sostituzione della mola senza attrezzi. Veloce, comodo e sicuro.
- Avviamento morbido: per impedire il fastidioso contraccolpo all'avviamento.
- Autobalancer: riduzione delle vibrazioni fino al 50%. Protezione della salute e raddoppio della durata delle mole.
- Frizione di sicurezza S-automatic: minimo contraccolpo in caso di blocco della mola. Massimo controllo e sicurezza.
- Protezione anti-riavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente.
- Metabo Vibra Tech (MVT): riduce le vibrazioni per lavorare nel massimo confort anche in caso di impiego continuato.
- Fast Brake: blocco mola rapido al rilascio dell'interruttore. Massima protezione dell'operatore.
- Elettronica TC: (Tacho-Constamatic) rapido avanzamento del lavoro, grazie alla velocità costante sotto carico.
- Elettronica VTC: (Vario-Tacho-Constamatic) numero di giri variabili, che rimangono costanti anche sotto carico.
- Tecnologia M-Brush: carboncini tre volte più longevi. Nessuna interruzione per manutenzione.
- Frizione elettronica: arresto di sicurezza elettronico del motore al bloccarsi dell'utensile per lavorare in tutta sicurezza.

Smerigliatrici angolari

| 900 Watt                      | 1.100 Watt       | 1.350 Watt     |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| W 9-115 QUICK                 | W 9-125 QUICK    | W 11-125 QUICK |
| W 9-125 QUICK                 | WEV 11-125 QUICK | W 13-125 QUICK |
| Ø mola: 115 mm                | 125 mm           | 125 mm         |
| No. giri a vuoto: 10.500 /min | 10.500 /min      | 11.000 /min    |
| Peso (senza cavo): 2,1 kg     | 2,1 kg           | 2,3 kg         |
| No.ord.: 600371000            | 600374000        | 603623000      |
| € 129,00                      | € 129,00         | € 133,00       |

| 1.550 Watt                    | 1.700 Watt          | INOX                  |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| WE 15-125 QUICK               | WEV 15-125 QUICK    | WE 17-125 QUICK       |
| WEV 15-125 QUICK              | WEA 17-125 QUICK    | WEV 17-125 QUICK INOX |
| Ø mola: 125 mm                | 125 mm              | 125 mm                |
| No. giri a vuoto: 11.000 /min | 2.800 - 10.000 /min | 11.000 /min           |
| Peso (senza cavo): 2,5 kg     | 2,5 kg              | 2,5 kg                |
| No.ord.: 600448000            | 600468000           | 600515000             |
| € 202,00                      | € 210,00            | € 218,00              |

43° testa ribassata



| WEF 9-125 QUICK               | WEF 15-125 QUICK |
|-------------------------------|------------------|
| Ø mola: 125 mm                | 125 mm           |
| No. giri a vuoto: 10.000 /min | 11.000 /min      |
| Peso (senza cavo): 2,1 kg     | 2,7 kg           |
| No.ord.: 613060000            | 613082000        |
| € 369,00                      | € 415,00         |



**M** BRUSHLESS



**Maggiore prestazione.**

**Maggiore longevità.**

**Maggiore efficienza.**

2.000 Watt di potenza  
in una smerigliatrice angolare compatta,  
dotata di **tutti i sistemi di sicurezza Metabo**  
e con motore Marathon Brushless



**M** BRUSH

**Tripla durata dei carboncini,  
nessun fermo macchina.**

**Straordinaria durata grazie alla tecnologia  
M-Brush, per l'impiego impegnativo e continuativo:**

- longevità tripla dei carboncini
- copertura dell'intero ciclo di vita del motore
- lavorare senza interruzioni per manutenzione

**Standard di mercato**



**Con tecnologia M-Brush**



**1.900** Watt



|                   | WE 19-125 Q M-BRUSH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WEV 19-125 Q M-BRUSH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |     |     |
| Ø mola            | 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| No. giri a vuoto  | 11.000 /min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.800 - 11.000/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peso (senza cavo) | 2,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| No.ord.           | 613105000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 613108000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | € 244, <sup>00</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 274, <sup>00</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**2.000** Watt



|                   | WEBA 20-125 Q BL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | WEVBA 20-125 Q BL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | WEPBA 20-125 Q DS BL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WEPBA 20-150 Q DS BL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |          |          |               |               |
| Ø mola            | 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| No. giri a vuoto  | 11.000 /min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.300 - 11.000/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.000 /min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.600 /min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Peso (senza cavo) | 2,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| No.ord.           | 600642000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600641000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600643000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 600645000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | € 392, <sup>00</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 403, <sup>00</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 415, <sup>00</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 428, <sup>00</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



**1.900** Watt

|                   | WE 19-180 QUICK RT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |        |
| Ø mola            | 180 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Potenza nom. ass. | 1.900 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| No. giri a vuoto  | 8.200 /min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso (senza cavo) | 2,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| No.ord.           | 601088000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | € 287, <sup>00</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



**2.200** Watt

|                   | WE 2200-230                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |   |
| Ø mola            | 230 mm                                                                                                                                                                  |
| Potenza nom. ass. | 2.200 W                                                                                                                                                                 |
| No. giri a vuoto  | 6.600 /min                                                                                                                                                              |
| Peso (senza cavo) | 5,2 kg                                                                                                                                                                  |
| No.ord.           | 606437000                                                                                                                                                               |
|                   | € 141, <sup>00</sup>                                                                                                                                                    |



**WP 2200-230**

|                   | WP 2200-230                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |  |
| Ø mola            | 230 mm                                                                              |
| Potenza nom. ass. | 2.200 W                                                                             |
| No. giri a vuoto  | 6.600 /min                                                                          |
| Peso (senza cavo) | 5,2 kg                                                                              |
| No.ord.           | 606436000                                                                           |
|                   | € 172, <sup>00</sup>                                                                |



**WE 22-230 MVT**

|                   | WE 22-230 MVT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |      |
| Ø mola            | 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Potenza nom. ass. | 2.200 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| No. giri a vuoto  | 6.600 /min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso (senza cavo) | 5,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| No.ord.           | 606464000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | € 239, <sup>00</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



**2.400** Watt

|                   | WE 2400-230                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |   |
| Ø mola            | 230 mm                                                                                                                                                                      |
| Potenza nom. ass. | 2.400 W                                                                                                                                                                     |
| No. giri a vuoto  | 6.600 /min                                                                                                                                                                  |
| Peso (senza cavo) | 6 kg                                                                                                                                                                        |
| No.ord.           | 606484000                                                                                                                                                                   |
|                   | € 184, <sup>00</sup>                                                                                                                                                        |



**WE 24-230 MVT**

|                   | WE 24-230 MVT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |      |
| Ø mola            | 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Potenza nom. ass. | 2.400 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| No. giri a vuoto  | 6.600 /min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso (senza cavo) | 5,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| No.ord.           | 606469000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | € 241, <sup>00</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



**2.600** Watt

|                   | WE 26-230 MVT Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |       |
| Ø mola            | 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Potenza nom. ass. | 2.600 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| No. giri a vuoto  | 6.600 /min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Peso (senza cavo) | 6,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| No.ord.           | 606475000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | € 259, <sup>00</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



**WEPBA 26-230 MVT Q**

|                   | WEPBA 26-230 MVT Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |         |
| Ø mola            | 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Potenza nom. ass. | 2.600 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| No. giri a vuoto  | 6.600 /min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peso (senza cavo) | 6,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| No.ord.           | 606482000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | € 416, <sup>00</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Smerigliatrici dritte



Elevata velocità

|                                       |                      |                    |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| GE 710 PLUS                           | GE 710 compact       | GE 950 G PLUS      |
| Ø collare 43 mm                       | 43 mm                | 43 mm              |
| Apertura della pinza 6 mm             | 6 mm                 | 6 mm               |
| No. giri a vuoto 10.000 - 30.500 /min | 13.000 - 34.000 /min | 2.500 - 8.700 /min |
| Peso (senza cavo) 1,6 kg              | 1,4 kg               | 1,7 kg             |
| No.ord. 600616000                     | 600615000            | 600618000          |
| € 263,00                              | € 258,00             | € 394,00           |

Elevata velocità

Elevata coppia per ruote lamellari



Smerigliatrici doppie da banco

con protezione antiavviamento

Trifase 400 V

|                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                          | DS 125 M         | DS 150 M         | DS 150 PLUS      | DS 200 PLUS      | DSD 200 PLUS     |
| Potenza nom. assorb.     | 200 W            | 370 W            | 400 W            | 600 W            | 750 W            |
| Mole (Ø x spess. x foro) | 125 x 20 x 20 mm | 150 x 20 x 20 mm | 150 x 20 x 20 mm | 200 x 25 x 32 mm | 200 x 25 x 32 mm |
| No. giri a vuoto         | 2.980 /min       | 2.980 /min       | 2.980 /min       | 2.980 /min       | 2.980 /min       |
| Peso                     | 6,7 kg           | 8,7 kg           | 10,2 kg          | 17,5 kg          | 17,8 kg          |
| No.ord.                  | 604125000        | 604150000        | 604160000        | 604200000        | 604210000        |
|                          | € 88,00          | € 109,00         | € 158,00         | € 221,00         | € 291,00         |

Smerigliatrice/levigatrice da banco

BS 200 PLUS



Potenza nom. assorb.

Mole (Ø x spess. x foro)

No. giri a vuoto

Lungh. braccio levig. nastro

Largh. nastro abrasivo

Lungh. nastro abrasivo

Peso

600 W

200 x 25 x 32 mm

2.980 /min

480 mm

50 mm

1.000 / 1.020 mm

16,9 kg

No.ord. 604220000

€ 304,00

Troncatrici a mola per metallo

CS 22-355

2.300 W

No.ord. 601786000

€ 251,00

INCLUSA 1 MOLA

355 mm

132 mm

120 x 120 mm

100 x 208 mm

150 x 150 mm

248 mm

16,8 kg

CS 24-355 S

2.400 W

No.ord. 601787000

€ 269,00

INCLUSA 1 MOLA

Ø mola

Capacità di taglio:

Tubi tondi

Tubi quadri

Tubi rettangolari

Profili a L

Apertura max. morsa a vite

Peso (senza cavo)

Smussatrice per metalli

KFMV 17-15 F



Altezza smusso 45° max.

Potenza nom. assorb.

No. giri a vuoto

Tipo bordi

Peso (senza cavo)

15 mm

1.700 W

6.200-12.000 /min

Smusso

6,3 kg

No.ord. 601770500

€ 2.603,00



Fresa spianatrice

PFM 17

per rimuovere cordoni di saldatura in un unico passaggio



Altezza di fresatura da-a

Largh. di fresatura max.

Potenza nom. assorb.

No. giri a vuoto

Peso (senza cavo)

-1,5 mm - 10 mm

25 mm

1.700 W

8.000 - 12.600 /min

4,6 kg

No.ord. 601789500

€ 2.874,00

INCLUSA GUIDA PARALLELA MAGNETICA

Satinatrice

SE 17-200 RT



INCLUSO 1 rullo lamellare P80 art. 623479000

No.ord. 602259530

€ 533,00

Potenza nom. assorb.

No. giri a vuoto

Ø rullo abrasivo

Larghezza rullo abrasivo

Peso (senza cavo)

1.700 W

800-3.000/min

100-200 mm

50-100 mm

2,9 kg

Lucidatrice

PE 15-20 RT



INCLUSO 1 platorello art. 623288000

No.ord. 615200000

€ 359,00

Ø platorello

Potenza nom. assorb.

No. giri a vuoto

Per platorelli max.

Filettatura

Peso (senza cavo)

150 mm

1.500 W

300-1.900/min

180 mm

M 14

2,4 kg

Smussatrice per metalli

KFM 9-3 RF



Altezza smusso 45° max.

Potenza nom. assorb.

No. giri a vuoto

Tipo bordi

Raggio stondatura

Peso (senza cavo)

4 mm

900 W

4.500-11.500 /min

Smusso/Stondo

R2/R3

2,5 kg

No.ord. 601751700

€ 1.085,00



# Martelli SDS-plus

KHE 2645

Forare e scalpellare

**2,9 Joule**

Potenza nom. ass. **850 W**  
Ø calcestruzzo **26 mm**  
No. percussioni max. **4.300 /min**  
Peso (senza cavo) **2,9 kg**

No.ord. 601710500

**€ 187,00**



KHE 2660 Q

Forare e scalpellare

**3,0 Joule**

Potenza nom. ass. **850 W**  
Ø calcestruzzo **26 mm (punte piene)  
68 mm (corone)**  
No. percussioni max. **4.300 /min**  
Peso (senza cavo) **3,1 kg**

No.ord. 600663500

**€ 280,00**



KHE 2860 Q

Forare e scalpellare

**3,2 Joule**

Potenza nom. ass. **880 W**  
Ø calcestruzzo **28 mm (punte piene)  
68 mm (corone)**  
No. percussioni max. **4.400 /min**  
Peso (senza cavo) **3,1 kg**

No.ord. 600878500

**€ 345,00**



MHE 4

Forare e scalpellare

**4,2 Joule**

Potenza nom. ass. **1.050 W**  
No. percussioni max. **4.350 /min**  
Peso (senza cavo) **5,0 kg**

No.ord. 600812500

**€ 509,00**

**+ IN OMAGGIO**  
**Faro**

BSA 18-1000

del valore di  
**€ 80,00**



KHE 3560 Q

Forare e scalpellare

**4,2 Joule**

Potenza nom. ass. **1.050 W**  
Ø calcestruzzo **35 mm (punte piene)**  
No. percussioni max. **4.350 /min**  
Peso (senza cavo) **5,0 kg**

No.ord. 600811500

**€ 557,00**

**+ IN OMAGGIO**  
**Faro**

BSA 18-1000

del valore di  
**€ 80,00**



KHE 3251

Forare e scalpellare

**3,1 Joule**

Potenza nom. ass. **800 W**  
Ø calcestruzzo **32 mm (punte piene)  
82 mm (corone)**  
No. percussioni max. **4.470 /min**  
Peso (senza cavo) **3,6 kg**

No.ord. 600659530

**€ 423,00**



Punte SDS-plus

»Pro 4« 2 taglienti

I Power Breakers creano microfessurazioni nel materiale aumentando decisamente l'avanzamento di foratura.



Geometria dell'elica a 2 spirali con anima rinforzata. Il dorso stretto anteriormente e rinforzato posteriormente, riduce l'attrito con una contemporanea elevata resistenza alla rottura.

Smusso maggiorato per armature. Incontrando armature si riduce notevolmente la probabilità di inceppamento.



SDS-plus

2 taglienti

| Ø  | Lungh. tot mm | Lungh. utile mm | No.Ord    | Prezzo € |
|----|---------------|-----------------|-----------|----------|
| 4  | 110           | 50              | 631780000 | 4,50     |
| 5  | 50            | 110             | 631820000 | 3,90     |
| 5  | 160           | 100             | 631821000 | 4,60     |
| 6  | 110           | 50              | 631824000 | 3,00     |
| 6  | 160           | 100             | 631825000 | 3,30     |
| 6  | 210           | 150             | 631826000 | 4,90     |
| 8  | 160           | 100             | 631833000 | 3,90     |
| 8  | 210           | 150             | 631834000 | 4,70     |
| 8  | 600           | 540             | 631789000 | 23,80    |
| 9  | 210           | 150             | 631836000 | 6,00     |
| 10 | 160           | 100             | 631838000 | 4,60     |
| 10 | 210           | 150             | 631839000 | 5,50     |
| 12 | 160           | 100             | 631844000 | 5,30     |
| 12 | 210           | 160             | 631845000 | 6,20     |
| 12 | 260           | 210             | 631846000 | 8,00     |
| 14 | 210           | 160             | 631850000 | 8,90     |
| 16 | 210           | 160             | 631855000 | 11,10    |
| 16 | 310           | 260             | 631856000 | 13,30    |
| 18 | 200           | 150             | 630533000 | 20,30    |
| 18 | 300           | 250             | 631806000 | 27,30    |
| 20 | 300           | 250             | 630590000 | 31,30    |



4 taglienti


| Ø  | Lungh. tot mm | Lungh. utile mm | No.Ord    | Prezzo € |
|----|---------------|-----------------|-----------|----------|
| 5  | 115           | 50              | 626200000 | 5,20     |
| 5  | 165           | 100             | 626201000 | 5,60     |
| 6  | 115           | 50              | 626204000 | 5,30     |
| 6  | 165           | 100             | 626205000 | 5,60     |
| 6  | 215           | 150             | 626206000 | 7,20     |
| 6  | 265           | 200             | 626207000 | 8,90     |
| 8  | 165           | 100             | 626216000 | 6,30     |
| 8  | 215           | 150             | 626217000 | 7,30     |
| 8  | 265           | 200             | 626218000 | 8,90     |
| 8  | 315           | 250             | 626237000 | 11,80    |
| 10 | 165           | 100             | 626220000 | 7,00     |
| 10 | 215           | 150             | 626221000 | 8,10     |
| 10 | 265           | 200             | 626222000 | 9,40     |
| 10 | 315           | 250             | 626223000 | 11,80    |
| 12 | 165           | 110             | 626225000 | 8,40     |
| 12 | 215           | 160             | 626226000 | 9,70     |
| 12 | 265           | 210             | 626227000 | 10,90    |
| 14 | 215           | 160             | 626231000 | 15,70    |
| 14 | 315           | 260             | 626232000 | 19,40    |
| 16 | 265           | 210             | 626238000 | 21,60    |
| 18 | 250           | 200             | 631703000 | 29,10    |

Scalpelli SDS-plus/max

»professional«

Massima longevità e resa di asportazione

- Impiego di pregiato acciaio bonificato.
- Speciale processo di lavorazione e tempera, adatto anche alla riaffilatura.
- Gamma completa di scalpelli per svariati impieghi speciali come p.es. lo scalpello per canaline o inserti per picchetti.



Punte SDS-max

»Pro 4« 4 taglienti

Taglienti secondari obliqui per un aggressivo avanzamento di foratura e la massima velocità di foratura.



Testa corta con ampi canali per lo scarico polvere e privi di attriti, con un minimo sviluppo di calore per una elevata e costante longevità.


Ineguagliabile forza distruttiva grazie ad un tagliente in metallo duro integrale estremamente robusto ed aggressivo.



SDS-max


4 taglienti

| Ø  | Lungh. tot mm | Lungh. utile mm | No.ord.   | Prezzo € |
|----|---------------|-----------------|-----------|----------|
| 14 | 540           | 400             | 623314000 | 62,10    |
| 16 | 340           | 200             | 623317000 | 44,10    |
| 16 | 540           | 400             | 623318000 | 51,30    |
| 18 | 340           | 200             | 623319000 | 45,40    |
| 18 | 540           | 400             | 623320000 | 53,80    |
| 20 | 320           | 200             | 623321000 | 47,30    |
| 20 | 520           | 400             | 623322000 | 55,10    |
| 22 | 320           | 200             | 623324000 | 49,80    |
| 22 | 520           | 400             | 623325000 | 55,20    |
| 24 | 320           | 200             | 623327000 | 58,40    |
| 24 | 520           | 400             | 623328000 | 64,60    |
| 25 | 520           | 400             | 623330000 | 64,60    |
| 28 | 570           | 450             | 623333000 | 71,40    |
| 30 | 570           | 450             | 623339000 | 87,20    |
| 32 | 570           | 450             | 623341000 | 85,80    |
| 32 | 920           | 800             | 623342000 | 128,00   |
| 35 | 570           | 450             | 623344000 | 95,40    |
| 40 | 570           | 450             | 623349000 | 141,00   |
| 40 | 720           | 600             | 623350000 | 213,00   |
| 52 | 570           | 450             | 623338000 | 220,00   |
| 28 | 670           | 550             | 623334000 | 108,00   |




»Pro 4 P« 4 taglienti

Il forte e duraturo abbinamento tra corpo d'acciaio e testa perforante, in metallo duro integrale a quattro taglienti, garantisce prestazioni e longevità straordinarie nella foratura in calcestruzzo armato.




Asportazione rapida della polvere. Avanzamento eccellente della foratura grazie allo scarico ottimale della polvere di foratura tramite quattro eliche.

Marcatura/tacca di usura. La visibilità della linea di marcatura indica la precisione del diametro di foratura.



4 taglienti


| Ø  | Lungh. tot mm | Lungh. utile mm | No.ord.   | Prezzo € |
|----|---------------|-----------------|-----------|----------|
| 12 | 340           | 200             | 623193000 | 48,90    |
| 12 | 540           | 400             | 623194000 | 56,60    |
| 12 | 940           | 800             | 623211000 | 89,90    |
| 14 | 340           | 200             | 623212000 | 52,20    |
| 14 | 540           | 400             | 623213000 | 63,60    |
| 16 | 340           | 200             | 623215000 | 50,70    |
| 16 | 540           | 400             | 623216000 | 59,00    |
| 16 | 940           | 800             | 623219000 | 98,20    |
| 18 | 540           | 400             | 623229000 | 61,90    |
| 20 | 320           | 200             | 623232000 | 54,40    |
| 20 | 520           | 400             | 623233000 | 63,40    |
| 20 | 720           | 600             | 623235000 | 89,90    |
| 20 | 920           | 800             | 623236000 | 98,20    |
| 22 | 320           | 200             | 623237000 | 63,40    |
| 22 | 520           | 400             | 623238000 | 66,80    |
| 24 | 320           | 200             | 623241000 | 67,10    |
| 24 | 520           | 400             | 623242000 | 74,10    |
| 25 | 250           | 400             | 623245000 | 74,10    |
| 25 | 320           | 200             | 623243000 | 68,00    |
| 26 | 520           | 400             | 623252000 | 98,20    |
| 28 | 520           | 400             | 623255000 | 95,40    |



»professional premium«

Massima efficienza di demolizione

- Autoaffilanti, per la massima resa di demolizione.
- La particolare geometria del tagliente impedisce l'inceppamento.
- Zone temperate ad induzione, per la migliore trasmissione del colpo e resistenza alla rottura.



# Martelli SDS-max

## Demolire



**8,7 Joule**  
**BRUSHLESS**



**18 Joule**  
**BRUSHLESS**

|                      | MHEV 5 BL       | MHEV 11 BL      |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| Potenza nom. ass.    | 1.150 W         | 1.500 W         |
| No. percussioni max. | 2.900 /min      | 2.100 /min      |
| Peso (senza cavo)    | 7,9 kg          | 12,2 kg         |
| No.ord.              | 600769500       | 600770500       |
|                      | <b>€ 712,00</b> | <b>€ 970,00</b> |

**IN OMAGGIO**  
**Faro da lavoro**  
**NOVA MINI**  
1x ogni macchina

del valore di  
**€ 74,00**

## 7,1 Joule



|                      | MH 5            |
|----------------------|-----------------|
| Potenza nom. ass.    | 1.100 W         |
| No. percussioni max. | 3.000 /min      |
| Peso (senza cavo)    | 5,6 kg          |
| No.ord.              | 600147990       |
|                      | <b>€ 470,00</b> |

**IN OMAGGIO**  
**Smerigliatrice angolare**  
**W 750-125**  
del valore di  
**€ 62,00**



**36 mesi di assistenza GRATUITA**  
**NESSUN COSTO DI RIPARAZIONE ANCHE PER USURA.**

Servizio valido previa registrazione sul sito [www.metabo-martelli.it](http://www.metabo-martelli.it) entro 4 settimane dalla data di acquisto (solo per i modelli presenti in queste pagine).

## Forare e demolire



**8,7 Joule**  
**BRUSHLESS**



**18,8 Joule**  
**BRUSHLESS**

|                                 | KHEV 5-40 BL    | KHEV 11-52 BL     |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| Potenza nom. ass.               | 1.150 W         | 1.500 W           |
| Ø calcestruzzo (punte martello) | 40 mm           | 52 mm             |
| No. percussioni max.            | 2.900 /min      | 2.360 /min        |
| Peso (senza cavo/batt.)         | 8,3 kg          | 12,4 kg           |
| No.ord.                         | 600765500       | 600767500         |
|                                 | <b>€ 835,00</b> | <b>€ 1.150,00</b> |

**IN OMAGGIO**  
**Faro da lavoro**  
**NOVA MINI**  
1x ogni macchina

del valore di  
**€ 74,00**

## 7,1 Joule



|                                 | KH 5-40         |
|---------------------------------|-----------------|
| Potenza nom. ass.               | 1.100 W         |
| Ø calcestruzzo (punte martello) | 40 mm           |
| No. percussioni max.            | 2.800 /min      |
| Peso (senza cavo/batt.)         | 7,1 kg          |
| No.ord.                         | 600763990       |
|                                 | <b>€ 464,00</b> |

**IN OMAGGIO**  
**Smerigliatrice angolare**  
**W 750-125**  
del valore di  
**€ 62,00**

## 12,2 Joule

**BRUSHLESS**



|                                 | KHEV 8-45 BL    |
|---------------------------------|-----------------|
| Potenza nom. ass.               | 1.500 W         |
| Ø calcestruzzo (punte martello) | 45 mm           |
| No. percussioni max.            | 2.900 /min      |
| Peso (senza cavo/batt.)         | 10,1 kg         |
| No.ord.                         | 600766970       |
|                                 | <b>€ 939,00</b> |

**IN OMAGGIO**  
**Smerigliatrice angolare**  
**WE 2200-230**  
del valore di  
**€ 141,00**

**BRUSHLESS MOTOR**

**Massime prestazioni di lavoro**

**Esclusiva tecnologia**  
Riduzione del numero di giri e della forza battente (a pulsante) per lavorare nei materiali più morbidi

**Doppia protezione dalle vibrazioni**

→ Massa controscillante per l'assorbimento dei colpi

→ Impugnatura posteriore disaccoppiata per la riduzione delle vibrazioni

|                                 | KHA 18 LTX BL 40           |
|---------------------------------|----------------------------|
| Ø calcestruzzo (punte martello) | 40 mm                      |
| No. percussioni max.            | 3.200 /min                 |
| Peso (senza cavo/batt.)         | 6,9 kg                     |
| No.ord.                         | 600752840 (corpo macchina) |
|                                 | <b>€ 665,00</b>            |

**8,6 Joule**  
**18V BRUSHLESS**



## Levigatrice per risanamenti

RSEV 17-125



→ Mola a tazza diamantata "classic" per calcestruzzo art. 628209000

Ø mola a tazza **125 mm**  
Potenza nom. ass. **1.700 W**  
No. giri max. a vuoto **2.800-9.600 /min**  
Peso (senza cavo) **2,7 kg**

→ con mola  
No.ord. 603829510

€ 512,<sup>00</sup>



## Levigatrice a stelo

LSV 5-225 COMFORT



Lungh. regolabile **1,1 - 1,6 - (2,1\*) m**  
Potenza nom. ass. **500 W**  
Ø platorello **225 mm**  
Peso (senza cavo) **4,5 kg**

No.ord. 600136000

€ 1.014,<sup>00</sup>

\*prolunga optional



## Levigatrice per risanamenti

RSEV 19-125 RT



→ Mola a tazza diamantata "professional" per calcestruzzo art. 628205000



→ con mola  
No.ord. 603825710

€ 675,<sup>00</sup>

Ø testa fresante/disco **125 mm**  
Potenza nom. ass. **1.900 W**  
No. giri max. a vuoto **3.800-8.200 /min**  
Peso (senza cavo) **3,5 kg**

→ senza mola  
No.ord. 603825700

€ 493,<sup>00</sup>



## Fresatrice per risanamenti

RFEV 19-125 RT



→ Testa fresante con denti a punta art. 628218000

Ø testa fresante/disco **125 mm**  
Potenza nom. ass. **1.900 W**  
No. giri max. a vuoto **750-3.100 /min**  
Peso (senza cavo) **3,8 kg**

→ con testa fresante  
No.ord. 603826710

€ 774,<sup>00</sup>

## SET LEVIGATRICE PER RISANAMENTI

+  
ASPIRATORE  
ASR 35 L ACP

→ con mola  
No.ord. 691000000

€ 1.153,<sup>00</sup>



## Trapani a percussione

|                              | SBE 800-2            | SBE 850-2            | SBEV 1300-2          |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Potenza nom. ass.            | 800 W                | 850 W                | 1.300 W              |
| Ø calcestruzzo/acciaio/legno | 18/13/40 mm          | 18/13/40 mm          | 22/16/40 mm          |
| No. giri max.                | 0-1.200/0-3.200 /min | 0-1.100/0-3.100 /min | 0-1.100/0-3.100 /min |
| Peso (senza cavo)            | 2,3 kg               | 2,6 kg               | 2,8 kg               |
| No.ord.                      | 601744500            | 600782500            | 600785500            |
|                              | € 142, <sup>00</sup> | € 197, <sup>00</sup> | € 317, <sup>00</sup> |



Pistole termiche

HGS 22-630



|                        |                 |                                                 |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| Potenza nom. assorbita | 2.200 W         | No.ord. 604063500<br><b>€ 201,<sup>00</sup></b> |
| Volume d'aria          | 150 - 500 l/min |                                                 |
| Livelli d'aria         | 2               |                                                 |
| Temperatura            | 80 - 630 °C     |                                                 |
| Livelli temperatura    | 9               |                                                 |
| Peso (senza cavo)      | 0,65 kg         |                                                 |

HG 20-600



con 2 regolazioni:

- Temperatura
- Volume d'aria

|                        |                       |                                                 |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Potenza nom. assorbita | 2.000 W               | No.ord. 602066500<br><b>€ 138,<sup>00</sup></b> |
| Volume d'aria          | 150 - 300 - 500 l/min |                                                 |
| Livelli d'aria         | 3                     |                                                 |
| Temperatura            | 80 - 600 °C           |                                                 |
| Livelli temperatura    | Regolazione continua  |                                                 |
| Peso (senza cavo)      | 0,62 kg               |                                                 |

HG 16-500



|                        |                 |                                                |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Potenza nom. assorbita | 1.600 W         | No.ord. 601067500<br><b>€ 84,<sup>00</sup></b> |
| Volume d'aria          | 240 - 450 l/min |                                                |
| Livelli d'aria         | 2               |                                                |
| Temperatura            | 300 - 500 °C    |                                                |
| Livelli temperatura    | 2               |                                                |
| Peso (senza cavo)      | 0,6 kg          |                                                |

HGE 23-650 LCD



Programmabile con display LCD

|                        |                       |                                                 |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Potenza nom. assorbita | 2.300 W               | No.ord. 603065500<br><b>€ 185,<sup>00</sup></b> |
| Volume d'aria          | 150 - 250 - 500 l/min |                                                 |
| Livelli d'aria         | Regolazione continua  |                                                 |
| Temperatura            | 80 - 650 °C           |                                                 |
| Livelli temperatura    | Regolazione continua  |                                                 |
| Peso (senza cavo)      | 0,7 kg                |                                                 |

Scanalatore per muri

MFE 40

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Potenza nom. ass.            | 1.900 W              |
| Ø dischi diamantati          | 125 mm               |
| Prof. taglio regolabile      | 10 - 40 mm           |
| Possibili largh. scanalatura | 9/15,5/22/28,5/35 mm |
| Peso (senza cavo)            | 4,6 kg               |

→ senza dischi  
No.ord. 604040510  
**€ 636,<sup>00</sup>**

→ con 2 dischi  
No.ord. 604040500  
**€ 717,<sup>00</sup>**



Disco diamantato in dotazione art. 628559000

Dischi diamantati

per troncare cemento e laterizi



- SP - UT
- Ø 125 x 22,23 mm
- Alt. segmento 10 mm

No.ord. 628552000  
**€ 9,<sup>00</sup>**



- SP - UT
- Ø 230 x 22,23 mm
- Alt. segmento 10 mm

No.ord. 628554000  
**€ 22,<sup>90</sup>**

per scanalatore



- 2 lame
- Ø 125 x 18 x 22,23 mm
- Largh. scanalatura 20 mm

No.ord. 628298000  
**€ 171,<sup>00</sup>**



- 3 lame
- Ø 125 x 28,5 x 22,23 mm
- Largh. scanalatura 30 mm

No.ord. 628299000  
**€ 241,<sup>00</sup>**

Crea tracce, senza costola intermedia

Carter di aspirazione per edilizia



- CED 125 Plus
- per dischi Ø 125 mm
- taglio di tegole, beole
- solo per smerigliatrici Metabo\*

No.ord. 626731000  
**€ 198,<sup>00</sup>**

\*per la compatibilità guardare il sito metabo.com



- CED 230
- per dischi Ø 230 mm
- compatibile con smerigliatrici MVT, prodotte dal 2011 in poi

No.ord. 626752000  
**€ 253,<sup>00</sup>**

Fruste



| Ø mm | Lungh. mm | Q.tà max. materiale | Attacco | No.ord.   | Prezzo                    | Adatta per                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------|---------------------|---------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120  | 590       | 15-25 kg            | M 14    | 626734000 | <b>€ 55,<sup>90</sup></b> | MATERIALI ALTAMENTE VISCOSI. Particolarmente adatta per tutti i tipi di malta, intonaco, massetto, collanti per piastrelle, resine epossidiche arricchite al quarzo, intonaco termoisolante, calcestruzzo, ecc. Miscelazione dal basso verso l'alto |
| 140  | 590       | 25-40 kg            | M 14    | 626735000 | <b>€ 62,<sup>10</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 160  | 590       | 30-60 kg            | M 14    | 626736000 | <b>€ 69,<sup>90</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Ø mm | Lungh. mm | Q.tà max. materiale | Attacco | No.ord.   | Prezzo                    | Adatta per                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----------|---------------------|---------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120  | 590       | 10-15 kg            | M 14    | 626738000 | <b>€ 43,<sup>40</sup></b> | MATERIALI VISCOSI. Particolarmente indicata per collanti per piastrelle ed edilizia, malte premiscelate, intonaci, stucchi, massetti, resine epossidiche, malte adesive, ecc. Miscelazione dal basso verso l'alto |
| 140  | 590       | 15-30 kg            | M 14    | 626739000 | <b>€ 47,<sup>50</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                   |

Miscelatori



|                               | mescolare velocemente<br>RWE 1200 | mescolare vigorosamente<br>RWEV 1200-2 | lavori gravosi e continuativi<br>RWEV 1600-2 |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Potenza nom. ass.             | 1.200 W                           | 1.200 W                                | 1.600 W                                      |
| Velocità meccaniche           | 1                                 | 2                                      | 2                                            |
| Ø max. cestello               | 120 mm                            | 140 mm                                 | 160 mm                                       |
| Vol. impasto max. consigliato | 30 l                              | 50 l                                   | 90 l                                         |
| No. giri a vuoto              | 0-900 /min                        | 0-300/0-650 /min                       | 0-300/0-650 /min                             |
| Peso (senza cavo)             | 3,4 kg                            | 4,3 kg                                 | 4,5 kg                                       |
|                               | + frusta RS-R3 (Ø 120 mm)         | + frusta RS-R3 (Ø 140 mm)              | + frusta RS-R3 (Ø 160 mm)                    |
| No.ord.                       | 614048000                         | 614049000                              | 614050000                                    |
|                               | <b>€ 172,<sup>00</sup></b>        | <b>€ 216,<sup>00</sup></b>             | <b>€ 268,<sup>00</sup></b>                   |

# Aspiratori

## Categoria filtraggio polveri

La sigla  
della macchina  
contiene una lettera  
(L, M, H) relativa  
alla categoria di  
filtraggio.

| Dal 2005 - EN 60335-2-69, Appendice AA (estratto)                                   |                        |                                                                                                                                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Categorie polveri                                                                   | Max. passaggio polvere | Pericoli / adatti per                                                                                                                                                       | Smaltimento                                  |
| L  | 1 %                    | → Ritenzione 99%:<br>→ Polveri con valori AGW > 1 mg/m3<br>→ Polveri leggermente pericolose                                                                                 | -                                            |
| M  | 0,1 %                  | → Ritenzione 99,9%:<br>→ Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m3<br>→ Polveri mediamente pericolose,<br>ad es. polveri del legno (faggio/quercia)<br>→ Polveri minerali classe M | Smaltimento<br>a basso livello<br>di polvere |
| H  | 0,0005 %               | → Ritenzione 99,995%:<br>→ Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m3<br>→ Polveri cancerogene<br>→ Polveri con agenti patogeni                                                     | Smaltimento<br>senza polvere                 |



### AS 20 L PC a pulsante

Pulizia filtro **a pulsante**  
Max. volume d'aria **4.200 l/min**  
Depressione **225 hPa (mbar)**  
Capacità serbatoio **20 l**

No.ord. 602083000

€ 198,<sup>00</sup>



### ASA 20 L PC a pulsante

Pulizia filtro **a pulsante**  
Max. volume d'aria **4.200 l/min**  
Depressione **225 hPa (mbar)**  
Capacità serbatoio **20 l**

No.ord. 602085000

€ 245,<sup>00</sup>



### ASR 25 L SC semiautomatica

Pulizia filtro **semiautomatica**  
Max. volume d'aria **4.380 l/min**  
Depressione **270 hPa (mbar)**  
Capacità serbatoio **25 l**

No.ord. 602024000

€ 554,<sup>00</sup>



### ASA 30 L PC a pulsante

Pulizia filtro **a pulsante**  
Max. volume d'aria **4.200 l/min**  
Depressione **225 hPa (mbar)**  
Capacità serbatoio **30 l**

No.ord. 602086000

€ 280,<sup>00</sup>



### ASA 30 M PC a pulsante

Pulizia filtro **a pulsante**  
Max. volume d'aria **4.200 l/min**  
Depressione **225 hPa (mbar)**  
Capacità serbatoio **30 l**

→ con tubo antistatico

No.ord. 602087000

€ 349,<sup>00</sup>



### ASA 30 H PC a pulsante

Pulizia filtro **a pulsante**  
Max. volume d'aria **4.200 l/min**  
Depressione **225 hPa (mbar)**  
Capacità serbatoio **30 l**

→ con tubo antistatico

No.ord. 602088000

€ 404,<sup>00</sup>



### ASR 35 L ACP automatica

Pulizia filtro **automatica**  
Max. volume d'aria **4.380 l/min**  
Depressione **270 hPa (mbar)**  
Capacità serbatoio **35 l**

No.ord. 602057000

€ 658,<sup>00</sup>



### ASR 35 M ACP automatica

Pulizia filtro **automatica**  
Max. volume d'aria **4.380 l/min**  
Depressione **270 hPa (mbar)**  
Capacità serbatoio **35 l**

→ con tubo antistatico

No.ord. 602058000

€ 865,<sup>00</sup>



### ASR 35 H ACP automatica

Pulizia filtro **automatica**  
Max. volume d'aria **4.380 l/min**  
Depressione **270 hPa (mbar)**  
Capacità serbatoio **35 l**

→ con tubo antistatico

No.ord. 602059000

€ 994,<sup>00</sup>



### ASR 50 L SC semiautomatica

Pulizia filtro **semiautomatica**  
Max. volume d'aria **4.380 l/min**  
Depressione **270 hPa (mbar)**  
Capacità serbatoio **50 l**

No.ord. 602034000

€ 641,<sup>00</sup>



## Pre-separatore per aspiratori



NEW

No.ord. 630226000

€ 257,<sup>00</sup>

→ Fino a 25 litri di capacità di raccolta aggiuntiva  
(es. un aspiratore da 35 l, raggiunge una  
capacità complessiva di 55 l).

→ Maggiore durata del filtro  
grazie alla separazione preliminare delle polveri.

→ Aggancio rapido  
tramite interfaccia metaBOX,  
senza adattatori  
(per aspiratori serie ASA).

→ Aggancio tramite  
piastra adattatore Metadepot  
su aspiratori ASR

→ Nessuna alimentazione  
aggiuntiva: sfrutta la depressione  
dell'aspiratore





## Troncatrici



|                             | KS 216 M             | KGS 216 M            | KGSV 216 MC          | KGSV 254 MC          | KGS 315 PLUS           |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Ø lama x foro               | 216 x 30 mm          | 216 x 30 mm          | 216 x 30 mm          | 254 x 30 mm          | 315 x 30 mm            |
| Capacità di taglio 90°/90°  | 60 x 120 mm          | 70 x 305 mm          | 70 x 305 mm          | 92 x 305 mm          | 120 x 320 mm           |
| Capacità di taglio 45°/45°  | 45 x 80 mm           | 40 x 215 mm          | 40 x 215 mm          | 48 x 215 mm          | 76 x 223 mm            |
| Regol. piano girevole sx/dx | 47 / 47 °            | 50 / 50 °            | 50°/50°              | 50°/50°              | 47 / 60 °              |
| Inclinazione lama a sx/dx   | 47 / 2 °             | 47 / 2 °             | 47°/47°              | 47°/47°              | 46 / 46°               |
| Potenza nominale ass.       | 1.350 W              | 1.500 W              | 1.200 W              | 1.450 W              | 2.200 W                |
| Peso                        | 8,7 kg               | 13,4 kg              | 15,4 kg              | 18,4 kg              | 27,2 kg                |
| No.ord.                     | 610216000            | 613216000            | 615216000            | 615254000            | 0103150000             |
|                             | € 186, <sup>00</sup> | € 253, <sup>00</sup> | € 360, <sup>00</sup> | € 487, <sup>00</sup> | € 1.251, <sup>00</sup> |



|                             | KGS 254 M            | KGS 305 M            | KGT 305 M            |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ø lama x foro               | 254 x 30 mm          | 305 x 30 mm          | 305 x 30 mm          |
| Capacità di taglio 90°/90°  | 92 x 305 mm          | 110 x 305 mm         | 102 x 150 mm         |
| Capacità di taglio 45°/45°  | 47 x 215 mm          | 67 x 215 mm          | 45 x 115 mm          |
| Regol. piano girevole sx/dx | 50 / 50 °            | 50 / 60 °            | 52 / 52 °            |
| Inclinazione lama a sx/dx   | 47 / 2 °             | 47 / 47 °            | 47 / 2 °             |
| Potenza nominale ass.       | 1.800 W              | 2.000 W              | 1.600 W              |
| Peso                        | 16,1 kg              | 18,6 kg              | 22 kg                |
| No.ord.                     | 691214000            | 691215000            | 691217000            |
|                             | € 546, <sup>00</sup> | € 646, <sup>00</sup> | € 919, <sup>00</sup> |

**+ INCLUSO NEL PREZZO**  
il cavalletto mobile  
con funzione trolley

KSU 251

del valore di  
€ 287,<sup>00</sup>



**IN OMAGGIO**  
Lama multi cut-classic

Ø 216x30

del valore di  
€ 61,<sup>00</sup>



**IN OMAGGIO**  
Lama multi cut-classic

Ø 254x30

del valore di  
€ 79,<sup>00</sup>



## Lame per seghe circolari

### Power cut wood

→ Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce in **legno massello**.

→ Parzialmente utilizzabili per **legno** da costruzione con chiodi e resti di cemento.

### Multi cut

→ Tagli netti in **legno**, **laminato**, **alluminio** e **ottone**.

→ Impiego universale per materiali diversificati.

→ Adatte per applicazioni con elevate esigenze.

→ Perfetti risultati di taglio anche per tagli obliqui, in **legno massello** e **trucioli grezzi**.

### Precision cut wood

→ Per risultati di taglio molto buoni e netti, in tagli longitudinali e obliqui, nel **legno dolce e duro**.

→ Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni.

### Steel cut/sandwich panel

→ Impiegabile per tagli su lamierati, profili in acciaio, pannelli sandwich con lamiera metallica o d'alluminio.

→ Avanzamento del taglio rapido e senza vibrazioni, senza sbavature grazie alla particolare geometria dei denti.

## Cavalletti mobili



KSU 251

con funzione trolley  
→ Lungh. 127 - 250 cm  
→ Peso 23 kg

No.ord. 629005000

€ 287,<sup>00</sup>

KSU 401

con funzione trolley  
→ Lungh. 168 - 400 cm  
→ Peso 25 kg

No.ord. 629006000

€ 448,<sup>00</sup>



## Coppia di cavalletti da lavoro

MAB 82

- Gambe regolabili
- Predisposti per troncatrici
- Pratica maniglia di trasporto



|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Portata max. sing.                    | 590 kg       |
| Portata max. in coppia                | 1.180 kg     |
| Altezza regolabile                    | 615 – 820 mm |
| Alloggiamento per travetti regolabile | 0 - 90 mm    |
| Peso                                  | 10,2 kg      |



No.ord. 626990000

€ 140,<sup>00</sup>

## Piano multifunzione

MWB 100

Richiudibile

No.ord. 626991000

€ 237,<sup>00</sup>

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Portata massima                           | 120 kg         |
| Altezza regolabile                        | 800 - 1.000 mm |
| Misure piano tavolo                       | 71 x 96 cm     |
| Spess. del materiale del piano del tavolo | 20 mm          |
| Ø fori                                    | 20 mm          |
| Peso                                      | 22,1 kg        |



- morsetti a rilascio rapido
- raccordi angolari
- staffe di bloccaggio



## Pialla a spessore

DH 330

No.ord. 0200033000

€ 757,<sup>00</sup>

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Spess./largh. max. lavorabile | 152 / 330 mm                        |
| Prof. di piallata regolabile  | 0 - 3 mm                            |
| Potenza nom. assorbita        | 1.800 W                             |
| Materiale piano di lavoro     | Alluminio rivestito in acciaio Inox |
| Dimensioni                    | 579 x 857 x 574 mm                  |
| Peso (senza cavo)             | 35 kg                               |



## Sega a nastro

BAS 318



No.ord. 619009000

€ 744,<sup>00</sup>

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Potenza nom. assorbita | 900 W      |
| Altezza di taglio      | 170 mm     |
| Larghezza di passaggio | 307 mm     |
| Superf. piano appoggio | 560x400 mm |
| Lunghezza nastro       | 2.240 mm   |
| Peso                   | 79 kg      |

## Pialla a filo e spessore

HC 260 C - 2,2 WNB



No.ord. 0114026000

€ 1.578,<sup>00</sup>

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Spess./largh. max. lavorabile | 160 / 260 mm         |
| Prof. di piallata regolabile  | 0 - 3 mm             |
| Potenza nom. assorbita        | 2.200 W              |
| Materiale piano di lavoro     | Alluminio            |
| Dimensioni                    | 1.110 x 620 x 980 mm |
| Peso (senza cavo)             | 71 kg                |

## Seghe circolari da banco

TS 254 M

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Ø lama x foro                  | 254 x 30 mm   |
| Altezza max. di taglio 90°/45° | 80 / 48 mm    |
| Potenza nom. assorbita         | 1.500 W       |
| Largh. taglio max. su guida    | 520 mm        |
| Max. superficie appoggio       | 880 x 740 mm  |
| Ambito inclinazione lama       | -1,5° - 46,5° |
| No. giri a vuoto               | 4.200 / min   |
| Peso                           | 24,4 kg       |



**IN OMAGGIO**  
**il cavalletto-basamento**  
**TSU**

- Per un facile trasporto
- Resistente e stabile



No.ord. 691154000

€ 604,<sup>00</sup>

TS 254

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Ø lama x foro                  | 254 x 30 mm   |
| Altezza max. di taglio 90°/45° | 87 / 54 mm    |
| Potenza nom. assorbita         | 1.700 W       |
| Largh. taglio max. con guida   | 630 mm        |
| Max. superficie appoggio       | 970 x 995 mm  |
| Ambito inclinazione lama       | -1,5° - 46,5° |
| No. giri a vuoto               | 4.200 / min   |
| Peso                           | 33,4 kg       |



con funzione  
trolley integrata

No.ord. 600668000

€ 1.041,<sup>00</sup>

## Slitta a spinta

TS

- incluso listello estendibile della battuta
- elevata scorrevolezza



No.ord. 628900000

€ 148,<sup>00</sup>

## Multitool

MT 400 Q SET

OIS e Starlock



No.ord. 601406500

€ 277,<sup>00</sup>

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Potenza nom. assorbita    | 400 W              |
| No. oscillazioni a vuoto  | 11.000-18.500 /min |
| Angolo di oscill. a sx/dx | 1,6°               |
| Peso (senza cavo)         | 1,4 kg             |

## Rifilatore

FM 500-6



No.ord. 601741000

€ 76,<sup>00</sup>

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Potenza nom. assorbita      | 500 W       |
| No. giri a vuoto            | 32.000 /min |
| Apertura pinza di serraggio | 6 mm        |
| Peso (senza cavo)           | 1,3 kg      |

## Fresa sverniciatrice

LF 850 S



No.ord. 601049500

€ 354,<sup>00</sup>

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Prof. fresatura            | 0 - 0,3 mm |
| Raggio rotazione tagliente | 80 mm      |
| Potenza nom. assorb.       | 850 W      |
| Peso (senza cavo)          | 2,5 kg     |

Seghetti alternativi

|                                                     | STEB 65 QUICK        | STE 100 QUICK        | STEB 100 QUICK       |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Potenza nom. ass.                                   | 450 W                | 710 W                | 710 W                |
| Prof. taglio: legno/acciaio/<br>metalli non ferrosi | 65/6/18 mm           | 100/10/25 mm         | 100/10/25 mm         |
| No. corse a vuoto                                   | 600 - 3.000 /min     | 1.000-3.100 /min     | 1.000-3.100 /min     |
| Peso (senza cavo)                                   | 1,9 kg               | 2 kg                 | 2,1 kg               |
| No.ord.                                             | 601030500            | 601100500            | 601110500            |
|                                                     | € 116, <sup>00</sup> | € 187, <sup>00</sup> | € 188, <sup>00</sup> |

Seghe dritte

|                    | SSE 1100             | SSEP 1400 MVT        |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| Potenza nom. ass.  | 1.100 W              | 1.400 W              |
| No. corse a vuoto  | 0-2.600 /min         | 0-2.800 /min         |
| Corsa lama         | 28 mm                | 32 mm                |
| Livelli oscillanti | -                    | 3                    |
| Peso (senza cavo)  | 3,9 kg               | 4,6 kg               |
| No.ord.            | 606177500            | 606178500            |
|                    | € 228, <sup>00</sup> | € 413, <sup>00</sup> |

Seghe circolari

|                            | KS 55 FS             | KS 66 FS             | KS 85 FS             | Ad affondamento<br>KT 66 BL <b>BRUSHLESS</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Potenza nom. assorbita     | 1.200 W              | 1.500 W              | 2.000 W              | 1.200 W                                      |
| Ø lama x foro              | 160×20 mm            | 190×30 mm            | 235×30 mm            | 165×20 mm                                    |
| Prof. max taglio 90° / 45° | 55/39 mm             | 66/47 mm             | 85/65 mm             | 66/43 mm                                     |
| Ambito inclinazione lama   | 0°/+47°              | 0°/+47°              | 0°/+48°              | -1°/+46°                                     |
| No. giri a vuoto           | 5.600 /min           | 5.000 /min           | 4.500 /min           | 2.250-5.000 /min                             |
| Peso (senza cavo)          | 4 kg                 | 4,9 kg               | 8,4 kg               | 4,9 kg                                       |
| No.ord.                    | 600955000            | 601066500            | 601085500            | 601166500                                    |
| Versione                   | solo macchina        | solo macchina        | solo macchina        | solo macchina                                |
|                            | € 185, <sup>00</sup> | € 266, <sup>00</sup> | € 418, <sup>00</sup> | € 609, <sup>00</sup>                         |
| No.ord.                    |                      | 691135000            | 691149000            | 691219000                                    |
| Versione                   |                      | + binario FS 160     | + binario FS 160     | + binario FS 160                             |
|                            |                      | € 356, <sup>00</sup> | € 482, <sup>00</sup> | € 693, <sup>00</sup>                         |

Levigatrici orbitali

FSR 200 INTEKIT



PIASTRA  
PER PERSIANE



Dimensione piastra **114×102 mm**  
Potenza nom. ass. **200 W**  
Ø orbita **1,4 mm**  
Peso (senza cavo) **1,3 kg**

No.ord. 600066510  
**€ 177,<sup>00</sup>**

SR 2185



Dimensione piastra **92×184 mm**  
Potenza nom. ass. **210 W**  
Ø orbita **2 mm**  
Peso (senza cavo) **1,5 kg**

No.ord. 600441500  
**€ 130,<sup>00</sup>**

SRE 4351 TURBOTEC



Dimensione piastra **114×229 mm**  
Potenza nom. ass. **350 W**  
Ø orbita **2,2 mm**  
Peso (senza cavo) **2,6 kg**

No.ord. 611351000  
**€ 316,<sup>00</sup>**

Levigatrici roto-orbitali

FSX 200 INTEC



Ø platorello **125 mm**  
Potenza nom. ass. **240 W**  
Ø orbita **2,7 mm**  
Peso (senza cavo) **1,3 kg**

No.ord. 609225500  
**€ 82,<sup>00</sup>**

SXE 3150



Ø platorello **150 mm**  
Potenza nom. ass. **310 W**  
Ø orbita **3 mm**  
Peso (senza cavo) **1,6 kg**

No.ord. 600444000  
**€ 159,<sup>00</sup>**

SXE 450 TURBOTEC



2 orbite

Ø platorello **150 mm**  
Potenza nom. ass. **350 W**  
Ø orbita **2,8/6,2 mm**  
Peso (senza cavo) **2,2 kg**

No.ord. 600129000  
**€ 274,<sup>00</sup>**

BRUSHLESS



Ø platorello **150 mm**  
Potenza nom. ass. **350 W**  
Peso (senza cavo) **1 kg**

SXE 150-2.5 BL  
Ø orbita 2,5 mm  
per finitura

No.ord. 615025700  
**€ 687,<sup>00</sup>**

SXE 150-5.0 BL  
Ø orbita 5 mm  
per sgrossatura

No.ord. 615050700  
**€ 687,<sup>00</sup>**





**SCOPRI TUTTE  
LE PROMOZIONI ATTIVE  
SU [UTENSILERIA.IT/PROMO/](https://utensileria.it/promo/)**



**Emmepi Utensileria s.r.l.**  
SEDE LEGALE

+39 0445 576210  
Via Lago di Albano, 5 - 36015 Schio (VI)



**Cuma**  
DIVISIONE PRODUZIONE

+39 049 870 0810  
Viale della Regione Veneto, 22, 35127 Padova (PD)

[utensileria.it](https://utensileria.it)  
[ordini@utensileria.it](mailto:ordini@utensileria.it)